



RESOLUCIÓ TES/ /2017, per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial a Ismael Huguet Gili, per a l'activitat ramadera porcina, al terme municipal de Preixens (exp. L1CS160033).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida

Data d'inici de l'expedient: 27 de gener de 2016

Núm. de sol·licitud: L1CS160033

Tipus d'expedient: modificació substancial de l'autorització ambiental

Annex: I.1

Apartat: 11

Subapartat: 1.b.ii

Codi establiment IDQA: 00603

Classificació DEI: 9.3.b

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix (de més de 20kg) amb un nombre de places superior a 2.500

Ubicació: polígon 5, parcel·les 344, 345 al terme municipal de Preixens

Coordenades: x: 337.456, y: 4.628.351, fus 31N i datum ETRS89

Marca Oficial: 5870AP

Atesa la Proposta de resolució definitiva de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex, i atesos els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Atorgar l'autorització ambiental a Ismael Huguet Gili, per a l'ampliació de l'activitat ramadera de porcí situada al polígon 5, parcel·les 344 i 345, al terme municipal de Preixens. La descripció de l'activitat, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

Barcelona, 19 d'octubre de 2017

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017)



Proposta de resolució definitiva per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial a Ismael Huguet Gili, per a l'activitat ramadera porcina, al terme municipal de Preixens (exp. L1CS160033).

Antecedents

L'establiment ramader amb marca oficial 5870AP disposa d'autorització ambiental de 2 d'abril de 2014 (L1CS130118) per a l'activitat ramadera porcina amb capacitat per a 7.200 porcs d'engreix.

Ismael Huguet Gili ha sol·licitat la modificació substancial de l'autorització ambiental per a l'ampliació de l'activitat ramadera de porcina fins a 9.600 porcs d'engreix.

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida

Data d'inici de l'expedient: 27 de gener de 2016

Núm. de sol·licitud: L1CS160033

Tipus d'expedient: modificació substancial de l'autorització ambiental

Annex: I.1

Apartat: 11

Subapartat: 1.b.ii

Codi establiment IDQA: 00603

Classificació DEI: 9.3.b

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix (de més de 20kg) amb un nombre de places superior a 2.500

Ubicació: polígon 5, parcel·les 344, 345 al terme municipal de Preixens

Coordenades: x: 337.456, y: 4.628.351, fus 31N i datum ETRS89

Marca Oficial: 5870AP

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal i suficiència.
- Informació pública mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 8 de març de 2017, sense al·legacions.
- El certificat sobre el resultat de l'exposició pública i informació veïnal emès per l'Ajuntament de Preixens el 16 de maig de 2017, indica que transcorreguts els terminis corresponents no s'ha presentat cap al·legació.
- Informe favorable del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria de dejeccions ramaderes de 26 de maig de 2017
- Declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable formulada per la Ponència Ambiental el 20 de juliol de 2017
- Proposta de resolució provisional de 20 de juliol de 2017 i notificació a les persones interessades.
- Tràmit d'audiència sense al·legacions.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i controls integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.



Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:

- L'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius.
- L'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- L'article 8.3 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

PROPOSO,

Atorgar l'autorització ambiental a Ismael Huguet Gili, per a l'ampliació de l'activitat ramadera de porcí situada al polígon 5, parcel·les 344 i 345, al terme municipal de Preixens.

La descripció de l'activitat, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte elaborat per l'enginyer agrònom col·legiat núm. 3.263 del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya el gener de 2016, i la resta de documentació complementària que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental, descriuen el següent:

1.1. Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: Ismael Huguet Gili
Nom de l'establiment: Granja Les Eres
Adreça: polígon 5, parcel·les 344 i 345, al terme municipal de Preixens
Marca Oficial: 5870AP
Dades de l'emplaçament
UTMx: 337.456 (Fus 31N, datum ETRS89)
UTMy: 4.628.351 (Fus 31N, datum ETRS89)
Superfície finca: 35.070 m ²
Distància a nucli urbà: a 332 m del nucli urbà de Preixens
Distància a altres explotacions ramaderes: a 91 m d'explotació ramadera
Distància a indústries càrnies: > 1.000m
Distància a indústries d'aprofitament de subproductes o de gestió de residus d'origen animal: > 2.000m
Distància a infraestructures i equipaments: -
Distància a cursos d'aigua superficials: 226 del Canal d'Urgell, 246 m de distància el riu Sió
Distància a cursos d'aigua subterrànies: -
Distància a captacions d'aigües de consum humà: -

Dades de l'establiment
Distància a captacions d'aigües superficials i subterrànies: -
Es troba dins un Espai d'Interès Natural? No

1.2. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'explotació esta composta per sis naus per allotjar el bestiar, tres basses per l'emmagatzematge de purins, 2 basses d'aigua, una caseta, un vestuari i cinc magatzems. Aquestes instal·lacions s'emplacen a les parcel·les 344 i 345, del polígon 5, del terme municipal de Preixens. El projecte preveu la construcció de dues noves naus (naus 7 i 8) de 1.102 m² de superfície a la parcel·la 345, del polígon 5, del terme municipal de Preixens. Les coordenades de l'emplaçament són UTMx: 337.456, UTM y: 4.628.351 (Fus 31N i datum ETRS89).

1.2.1. Capacitat productiva

El projecte descriu l'ampliació fins una capacitat de bestiar de 9.600 porcs d'engreix.

1.2.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Descripció / superfície (m ²)
<i>Existents</i>		
Nau 1	Allotjament porcs d'engreix	1.243,12
Nau 2	Allotjament porcs d'engreix	828,00
Nau 3	Allotjament porcs d'engreix	703,80
Nau 4	Allotjament porcs d'engreix	756,00
Nau 5	Allotjament porcs d'engreix	756,00
Nau 6 (mòduls A i B)	Allotjament porcs d'engreix	2.122,40
Magatzem 1	Emmagatzematge palla	668,80
Magatzem 2	Magatzem agrícola	68,00
Magatzem 3	Magatzem agrícola	83,80
Magatzem 4	Magatzem agrícola	19,11
Magatzem 5	Magatzem agrícola	5,85
Vestidor	Vestidor	5,22
Caseta	Magatzem bomba	4,07
<i>En projecte</i>		
Nau 7	Allotjament porcs d'engreix	1.102
Nau 8	Allotjament porcs d'engreix	1.102

Pel que fa a l'ocupació de sòl, la superfície de la finca on se situa l'explotació és de 35.070 m². La superfície total ocupada per les construccions serà de 9.418 m².

1.2.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

D'acord amb la inspecció ambiental integrada efectuada en aquest establiment el 10 de maig de 2016, l'explotació disposa d'una capacitat d'emmagatzematge de 18.205 m³. El projecte preveu incrementar la capacitat d'emmagatzematge en 1.872 m³, capacitat d'emmagatzematge de les naus 7 i 8. Per tant la capacitat d'emmagatzematge total de l'explotació serà de 7.041,9 m³.



Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³)
. Instal·lacions existents		
Fosses interiors nau 1	Formigó i coberta slat	229,17
Fosses interiors nau 2	Formigó i coberta slat	498,43
Fosses interiors nau 3	Formigó i coberta slat	477,98
Fosses interiors nau 4	Formigó i coberta slat	511,44
Fosses interiors nau 5	Formigó i coberta slat	548,15
Fosses internes nau 6	Formigó i coberta slat	1922,07
Basses purins exteriors	Formigó	632+240,99+109,67
Instal·lacions previstes		
Fosses interiors nau 7	Formigó i coberta slat	936
Fosses interiors nau 8	Formigó i coberta slat	936

1.3. Consums estimats

Dades d'abastament d'aigües

Volum total abastat m³/any	Procedència ⁽¹⁾
15.768 m³/any	Xarxa de la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell.

Aigües superficials, recirculació interna, xarxa, pou, cisterna

Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia ⁽²⁾	Procedència	Potència	Combustible i emmagatzematge	Consum
Fonts externes	Connexió xarxa	10,392 kW	-	-

(2) Energia elèctrica o combustibles utilitzats (gas natural, antracita, biomassa, fuel BIA, etc.)

1.4. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.4.1. Abocament aigües

La neteja de les naus on s'allotja el bestiar porcí es realitza amb aigua a alta pressió. Les aigües brutes van a parar a les fosses de purins internes de les naus. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

1.4.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes i de residus

- Dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	Producció	kg Nitrogen/any (1)	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge necessària	Tipus de gestió (1)
Purins	20.640 m ³ /any	41.760 kg N/any (es preveu una reducció del 40 en els porcs d'engreix)	Fosses a l'interior de les naus i basses de purins	6.880 m ³	Marc agrari

(1) Segons l'informe tècnic sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. LP01609 (0014011v.7) informat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el 26 de maig de 2017

- Residus

Tipus de residu/codi Classe	Producció	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagatzematge prevista	Tipus de gestió en origen (4)	Tipus de gestió externa (5)
Residus agroquímics i zoonosanitaris / 020108 - P	120 l/any	Contenidor	-	-	Gestor autoritzat
Animals morts / 020102 - NP	3%/any	Contenidor	-	-	Gestor autoritzat

(4)(5) vies de tractament i valorització segons els catàleg de residus de Catalunya

Per a la gestió dels cadàvers, es disposa d'una pòlissa agro-ramadera per la gestió dels cadàvers dels animals morts amb un gestor autoritzat.

1.4.3. Altres emissions

Emissions	Ubicació del focus	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses

1.5. Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites al BREF sobre les MTD aplicables a la ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió Europea en el DOUE, sèrie C, número 170 de 19 de juliol de 2003:

- Disposa de programa de manteniment i control.
- Disposa de fonts lluminoses o làmpades de baix consum en l'interior de les naus.

- Es regula el flux dels abeuradors a la demanda del bestiar i es realitza un manteniment correcte.
- Es realitza la neteja de les instal·lacions amb aigua a alta pressió.
- Disposa d'una bassa de purins impermeable de formigó.
- Allotjament en corraletes amb una superfície d'eslat.
- El sistema de ventilació serà natural a través de les finestres.
- Segregació de les aigües pluvials de les residuals.
- Abeuradors tipus cassoleta integrats a les menjadores.
- D'acord amb un certificat de l'empresa Cooperativa d'Artesa de Segre , proveïdora dels pinsos, l'explotació porcina porta a terme un programa d'alimentació que assoleix una reducció del 40 % del nitrogen excretat respecte els valors de referència del Decret 136/2009, d'1 de setembre , el qual correspon al nivell 3b de reducció que estableix l'Ordre AAM/312/2014.

En data 21 de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs. Aquesta Decisió no ha estat tinguda en compte en aquesta autorització, atès que la sol·licitud de la mateixa és molt anterior a aquesta publicació. No obstant, en un termini inferior als 4 anys, comptadors des de 21 de febrer de 2017, s'haurà de revisar aquesta autorització per tal d'incorporar les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302.

1.6. Il·luminació exterior

La documentació descriu l'explotació disposa d'il·luminació exterior, per control visual en ocasions puntuals, i en tasques de càrrega i descàrrega de bestiar.

2. GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

El 26 de maig de 2017, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació emet un informe tècnic sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb referència LP01609 (0014011v.7) de caràcter favorable. En aquest informe es determinen les següents consideracions:

La capacitat de bestiar considerada per l'explotació és de:

Marca oficial	Tipus de bestiar	Capacitat de bestiar final	% reducció de N per dieta acceptada	Volum de purins (m³/any)	Generació de nitrogen (kg N/any)
587 AP	Porc d'engreix (20-100 kg)	9.600	40	20.640	41.760

- La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de gestió a partir dels coeficients estàndards és de 69.600 kg. Atès que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 3b, d'acord amb el certificat emès a Agropecuària Artesa de Segre SCCL en data 25/02/2015 en el qual s'accepta una reducció de nitrogen generat del 40% en el porcí d'engreix, la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions és de 41.760 kg.

Els percentatges de proteïna bruta dels pinsos subministrats i les quantitats consumides de pinso s'indiquen a la taula següent:



Nom del pinso	Contingut màxim de PB en el pinso (%)	Consum indicatiu de pinso (kg/plaça i cicle)
Starter 2 Entrada	16,67	13
Engreix nitrogen 1	15	26
Engreix nitrogen 2	14,77	94
Engreix nitrogen 3	14,05	73
Consum indicatiu total		206

- En el Pla de gestió, el qual afecta zones vulnerables, es preveu l'ampliació de la capacitat de bestiar que figura al Registre d'Explotacions Ramaderes. L'article 20 del Decret 136/2009, estableix els requisits per a la implantació d'explotacions ramaderes noves o l'ampliació de capacitat de bestiar en zones vulnerables.
- L'increment de 46.000 kg de nitrogen que es produeix a l'explotació 587 AP compleix l'apartat 1.d de l'article 20 del Decret 136/2009, atès que es tracta d'una explotació catalogada com a prioritària.
- Es preveu que 41.760 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 308,8 ha de les quals s'accepten 243,8 ha, 16 ha en zona no vulnerable, 227,8 ha en zona vulnerable designades pel Decret 283/1998. Les parcel·les disponibles són les que consten al Pla 0014011.v.8
- La capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària per les dejeccions generades per la totalitat del bestiar és de 6.880 m3 per als purins.

Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

www.gencat.cat > Departament de Territori i Sostenibilitat > Medi Ambient i Sostenibilitat > Empresa i avaluació ambiental > Prevenció i control d'activitats > Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores > Criteris tècnics d'actuació de les entitats col·laboradores

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar de l'explotació autoritzada serà de 9.600 porcs d'engreix

3.1. MESURES CORRECTORES ESTABLERTES EN LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

a) Prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la



Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

b) Patrimoni arqueològic

En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques s'estarà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

c) Mesures de protecció del medi edàfic i hídric

Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes s'ha d'efectuar d'acord amb un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, elaborat i signat per una persona tècnica habilitada pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i informat favorablement per aquell departament, i caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

d) Paisatge

Per millorar la integració paisatgística:

- Cal donar acabats exteriors correctes. Cal basar els colors amb la paleta terrosa com a criteri general.

3.2. MESURES RELATIVES A LA GESTIÓ DE LES AIGÜES

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes. En cas contrari caldrà disposar d'una depuradora d'aigües residuals adient i presentar la documentació descrita en l'apartat de tramitació d'autoritzacions d'abocament de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.3. MESURES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL SÒL I LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, i les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material



en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix d'almenys 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.

- Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el bon estat de funcionament.
- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- En el cas que l'activitat disposi d'instal·lacions d'emmagatzematge de combustible líquid soterrades o aèries, cal donar compliment a la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP03: Instal·lacions d'emmagatzematge per a consum propi (Reial decret 1523/1999, d'1 d'octubre).

3.4. MESURES RELATIVES ALS RESIDUS I A LES DEJECCIONS RAMADERES

3.4.1 Prevenció i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tinguin en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Ley 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.4.2 Per als residus perillosos (agroquímics, zoonosanitaris, etc.)

- La gestió d'aquests residus zoonosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus zoonosanitaris són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

3.4.3 Per als animals morts

Cal disposar d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera vigent que cobreixi, en tot moment, la totalitat dels animals existents a l'explotació.

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció;
- les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus d'animals morts són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge d'animals morts.



3.4.4 Per a les dejeccions ramaderes

- Capacitat d'emmagatzematge

L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària, com a mínim de 6.880 m³ per als purins.

Els sistemes d'emmagatzematge hauran d'estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s'eviti qualsevol fuga ja sigui per lixiviació, percolació o sobreiximent.

- L'aplicació agrícola de les dejeccions es farà d'acord amb els següents punts:

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998).

En zona vulnerable, les èpoques d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s'indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es disposa als articles 9 i 10 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims d'incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir en compte les possibles restriccions en l'aplicació de fertilitzants a l'entorn de captacions d'aigua subterrània destinada a consum humà derivades de l'article 32 del mateix Decret.

En l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes a terres situades a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i registre d'aquestes dades que no en permeti la modificació. Les dades mínimes i el format amb què cal enregistrar-les s'estableixen a l'annex 3 de l'Ordre AAM/66/2015. Aquestes dades s'han de conservar durant un termini de 3 anys. D'acord amb l'Ordre AAM/312/2014, aquesta obligació és exigible a partir del 24 d'octubre del 2015 en zones vulnerables.

- El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'article 22.1 del Decret 136/2009. A la pàgina web <http://www.gencat.cat/daam/dejeccions/> es troba disponible una proposta de llibre de gestió, el qual es pot portar en suport paper o en suport informàtic. Anualment s'entregarà al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una còpia informatitzada del contingut d'aquest Llibre de gestió.
- El titular adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.
- En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atènyer-se al que es disposa als apartats 6, 7 i 8 de l'article 21 del Decret 136/2009.
- Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l'estàndard establert al Decret 136/2009, la persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso que garanteixin la composició i



quantitats d'aliments subministrats als animals. En el cas de porcs d'engreix, la persona titular de l'explotació ramadera ha de portar un registre del nombre de porcs engreixats, el pes mitjà a l'inici de l'engreix, el pes mitjà de sortida cap a l'escorxador i les quantitats consumides de cada tipus de pinso, d'acord amb el que s'estableix a l'article 6 de l'Ordre AAM/312/2014.

- Atès que l'explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació d'acord amb l'annex 2 del Decret 136/2009, cal comprovar el següent:
 - Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició.
 - Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.
 - Que, per a cadascun dels pinsos del porcí d'engreix, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %.
 - Que la quantitat total de pinso consumida per porc d'engreix no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 %.
 - En el cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de l'empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits.
 - El titular de l'explotació porta l'anotació de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, així com l'anotació del nombre d'animals engreixats en cada cicle (nombre d'animals entrats i sortits).

3.5. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

L'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Atenent la vulnerabilitat de la zona, els nous punts de llum d'il·luminació exterior que s'instal·lin han de complir les condicions següents:

- a) Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K, per al tipus II). Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.
- b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.
- c) La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

3.6. MESURES ADDICIONALS

L'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. Per tant, aquest establiment haurà de notificar les dades sobre emissions del Reglament E-PRTR i ho pot fer a través de l'eina informàtica de notificació en línia PRTR-CAT.



S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns.

3.7. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

3.8. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

3.9. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.



4. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta proposta de resolució.

4.1. Controls sectorials

4.1.1. Gestió de les dejeccions ramaderes

- Anualment s'entregarà al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una còpia informatitzada del contingut del Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes.

4.2. Inspeccions ambientals integrades

El titular disposa d'un termini de 4 anys per iniciar l'activitat objecte de l'autorització ambiental integrada.

La instal·lació no podrà iniciar l'ampliació de l'activitat autoritzada sense que el titular presenti una declaració responsable, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant la data d'inici i el compliment de les condicions fixades en l'autorització.

A partir de la data comunicada com a data d'inici de l'activitat, l'òrgan competent programarà una inspecció ambiental integrada de l'establiment, a executar en el termini màxim d'un any. La finalitat de les inspeccions ambientals integrades és comprovar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització ambiental, així com els requeriments legals ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s'han realitzat els controls sectorials establerts en l'apartat anterior, d'acord amb la metodologia i la freqüència que sigui aplicable.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, d'acord amb el protocol establert per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

4.3 Notificació anual de les emissions

Anualment, el titular de la instal·lació notificarà a l'òrgan que atorga l'autorització ambiental la informació referida a l'article 22.1.i) del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Aquesta informació es notificarà com a informació complementària a la informació subministrada al Registre PRTR-CAT, d'acord amb l'article 3.2 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals.



Podeu trobar l'aplicació PRTR-CAT al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants PRTR-CAT > Notificació de dades.

5. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Document signat electrònicament per
Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i de Canvi Climàtic



Declaració d'impacte ambiental del projecte d'ampliació d'una explotació porcina d'un establiment al terme municipal de Preixens promogut per Ismael Huguet Gili (exp. L1CS160033).

Aquest projecte està sotmès al règim d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental, d'acord a la seva classificació en l'Annex I.1, codi 11.1.bii "instal·lacions destinades a la cria intensiva de porcí d'engreix amb un numero de places de porcs d'engreix superior a 2500" de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Número de sol·licitud: L1CS160033.

2) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte elaborat per l'enginyer agrònom col·legiat núm. 3.263 del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya el gener de 2016, descriu l'ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial 5870AP, per passar d'una capacitat de bestiar de 7.200 porcs d'engreix a una capacitat final de 9.600 porcs d'engreix.

L'explotació esta composada per sis naus per allotjar el bestiar, tres basses per l'emmagatzematge de purins, 2 basses d'aigua, una caseta, un vestuari i cinc magatzems. Aquestes instal·lacions s'emplacen a les parcel·les 344 i 345, del polígon 5, del terme municipal de Preixens. El projecte preveu la construcció de dues noves naus (naus 7 i 8) de 1.102 m² de superfície a la parcel·la 345, del polígon 5, del terme municipal de Preixens. Les coordenades de l'emplaçament són UTMx: 337.456, UTM y: 4.628.351 (Fus 31N i datum ETRS89).

3) DESCRIPCIÓ DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

L'estudi d'impacte ambiental i l'annex a l'estudi d'impacte ambiental, redactat pel mateix enginyer tècnic redactor del projecte el gener de 2016 i el setembre de 2016 respectivament inclou:

a) La descripció general del projecte i les exigències previsibles amb relació a la utilització del sòl i dels recursos naturals, estima el tipus i la quantitat dels residus, i les emissions de matèria o energia resultants.

Pel que fa a l'abastament d'aigua, l'explotació ramadera necessita aigua per al consum dels animals i per a la neteja de les instal·lacions. L'abastament d'aigua de l'explotació de la Comunitat de Regants del Canal Urgell. El consum previst d'aigua serà de 15.768 m³/any. No es preveu l'abocament d'aigües residuals a la llera pública.

Pel que fa a l'abastament d'energia, l'explotació s'abastirà de fonts externes mitjançant connexió a la xarxa de distribució .

Pel que fa a l'ocupació de sòl, la superfície de la finca on se situa l'explotació és de 35.070 m². La superfície total ocupada per les construccions serà de 9.417,57 m².

Els residus generats a l'activitat són els cadàvers i els envasos dels productes zoosanitaris. Es preveu que aquests residus siguin gestionats externament per empreses gestores autoritzades.

Pel que fa a la gestió de les dejeccions ramaderes generades pel bestiar previst a l'explotació, es descriuen fosses a l'interior de les naus i basses per a l'emmagatzematge de purins. La gestió de les dejeccions ramaderes es farà d'acord amb un Pla de gestió de dejeccions ramaderes que ha estat informat favorablement pel Departament d'Agricultura



Ramaderia Pesca i Alimentació el 26 de maig de 2017. L'explotació ramadera preveu la reducció en origen de nutrients que conté el purí mitjançant la millora en l'alimentació utilitzant pinsos que permeten una reducció de N generat pels porcs d'engreix respecte els valors estàndards d'un 40%.

b) El medi receptor i de la seva capacitat ambiental:

La parcel·la on s'ubica l'explotació ramadera i on es preveu l'ampliació de la capacitat productiva de l'explotació ramadera no afecta directament espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada

L'explotació s'ubica en un paratge amb predomini de cultius de extensius de regadiu.

L'activitat es situa a 332 m del nucli urbà de Preixens

c) Justifica l'alternativa d'emplaçament adoptada pel projecte d'ampliació de l'explotació, que es farà en la mateixa finca del promotor (formada per dues parcel·les limítrofes), ja que es considera la millor alternativa per aprofitar infraestructures i instal·lacions.

d) L'avaluació dels efectes sobre els medis receptors, l'establiment de mesures, i un programa de vigilància ambiental. L'estudi d'impacte ambiental determina que l'impacte global de l'activitat en l'emplaçament afectat és compatible.

4) CAPACITAT AMBIENTAL DEL MEDI RECEPTOR

La parcel·la on es preveu l'ampliació de l'explotació porcina no està dins de cap espai de la xarxa Natura 2000, del PEIN, àrea d'interès faunístic i florístic, ni habitat d'interès comunitari.

L'activitat està situada en una zona protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica.

El Pla territorial parcial de Ponent, aprovat definitivament per l'Acord de Govern el 24 de juliol de 2007, defineix el sòl on es preveu l'emplaçament d'aquest projecte com a sòl de protecció preventiva.

El municipi de Preixens està designat com a zona vulnerable en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries d'acord amb el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

El municipi de Preixens no està considerat com a municipi d'alt risc d'incendi d'acord amb l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

L'estat de la qualitat de l'aire a la zona 14 (Terres de Ponent) on s'emplaça l'activitat és: Els nivells de qualitat de l'aire pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el benzè, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres i el diòxid de nitrogen estan per sota dels valors límit.

Respecte als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè no s'han superat els valors objectiu establerts a la legislació.

Pel que fa als nivells d'ozó troposfèric mesurats, s'ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut humana durant els anys 2010 i 2011. D'altra banda, no s'ha superat el



l'indiar d'informació horari a la població, ni s'ha excedit en cap ocasió el l'indiar d'alerta durant tot el període.

Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, no s'ha superat el valor límit anual, però sí que s'ha sobrepassat el nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4) permès per la legislació durant l'any 2011 en el punt de mesurament ubicat a Lleida en una àrea de trànsit.

Respecte a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants establerts a la normativa, a partir de l'inventari d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells són inferiors als valors límit.

5) RELACIÓ DE TRÀMITS EFECTUATS

El 27 de gener de 2016 amb número de registre 9013E-181/2016 Ismael Huguet Gili, sol·licita autorització ambiental integrada a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) per a l'ampliació de l'explotació porcina amb marca oficial 5870AP, situada al polígon 5, parcel·les 344, 345, al terme municipal de Preixens. Acompanya aquesta sol·licitud l'estudi d'impacte ambiental.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida ha sotmès al tràmit d'informació pública l'estudi d'impacte ambiental i la documentació relativa al projecte, mitjançant la seva publicació al DOGC (DOGC núm. 7324 de 8/03/2017).

D'acord amb l'article 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'OGAU de Lleida ha informat del seu dret a participar en el procediment, a les persones interessades i a les administracions públiques afectades següents: al Departament de Cultura, a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, al Servei Territorial Urbanisme de Lleida, al Departament de Salut, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'Ajuntament, al Consell Comarcal de la Noguera i a les entitats ecologistes IPCENA i EGRELL.

6) RELACIÓ D'ENTITATS, LES INSTITUCIONS, LES ORGANITZACIONS I LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROCEDIMENT

En el tràmit d'informació pública efectuat per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida no s'han formulat al·legacions.

De les consultes efectuades per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida s'ha rebut resposta per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme, que tramet l'acord a efectes de la legalitat urbanística i de l'impacte paisatgístic, i incorpora recomanacions per la integració paisatgística del projecte.

El Servei de Prevenció d'Incendis del DARP, informa que són necessàries mesures de prevenció d'incendis atès les característiques de la zona on s'emplaça l'activitat

El Departament de Cultura, que emet informe favorable motivat en que no hi ha cap bé cultural documentat afectat directament.

El 26 de maig de 2017, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació emet un informe de caràcter favorable per a la gestió de les dejeccions ramaderes prevista d'acord amb la documentació tècnica inclosa a l'expedient de sol·licitud d'autorització ambiental.



7) DESCRIPCIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI I LA POBLACIÓ APRECIATS PER L'ÒRGAN QUE FORMULA LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

7.1) Medi atmosfèric

L'activitat ramadera generarà emissions difuses de males olors derivades de la pròpia activitat i de l'emmagatzematge temporal de les dejeccions ramaderes en les instal·lacions d'emmagatzematge així com també males olors a l'entorn de les finques on es realitza l'aplicació agrícola de les dejeccions com adob orgànic.

L'efecte que generaran aquestes emissions difuses, derivades de l'ampliació de bestiar, serà mínim i localitzat a l'entorn agrícola immediat de l'explotació i de les parcel·les on s'aplicaran les dejeccions. Les olors d'aquesta activitat generaran un impacte compatible sobre el medi, que l'entorn agrari on s'emplaça pot assumir sense necessitat d'establir mesures correctores.

L'ampliació de l'activitat ramadera no suposarà un increment significatiu del soroll derivat del funcionament dels mecanismes automàtics per al subministrament de pinso i la ventilació de les naus. L'efecte del soroll i les vibracions ocasionades pel funcionament normal de l'activitat només tindran incidència directa sobre l'entorn agrari immediat.

Els efectes del soroll d'aquesta ampliació generaran un impacte al medi compatible sempre que es compleixin les mesures correctores incloses en aquesta Declaració d'Impacte Ambiental.

La instal·lació d'il·luminació exterior funcionarà ocasionalment, ja que bona part de les tasques es realitzen en hores diürnes. L'efecte d'aquesta il·luminació sobre l'entorn serà puntual i d'aparició irregular i generarà un impacte compatible amb el medi.

7.2) Medi hídic

No es preveu cap abocament d'aigües residuals ni aigües pluvials potencialment contaminades.

La documentació aportada descriu que els dispositius d'emmagatzematge de dejeccions i de residus impermeables i estancs i amb una capacitat d'emmagatzematge suficient. El manteniment d'aquestes zones d'emmagatzematge ha de permetre evitar qualsevol abocament accidental directe i indirecte. El Pla de gestió de les dejeccions ramaderes inclou suficient base agrícola per a poder realitzar una correcta aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes que es preveuen gestionar en el marc agrari.

Es considera que l'activitat genera un impacte compatible sobre el medi hídic si es compleixen les condicions que determina el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació.

7.3) Medi edàfic

Es preveu la pèrdua de sòl agrícola per la construcció de les noves naus. Les noves construccions es preveuen en una zona plana.

L'estanquitat dels sistemes d'emmagatzematge dels residus i de dejeccions, i el dimensionament del mateixos, han d'evitar qualsevol efecte de contaminació del sòl que pugui generar un impacte sever sobre el medi edàfic.



7.4) Medi natural

Es tracta d'una activitat ja existent en aquest emplaçament, sense que afecti significativament la conservació del medi i els valors naturals de la zona.

7.5.) Medi paisatgístic

La construcció dels nous elements en una finca actualment de cultiu pot produir una variació del paisatge actual. Tanmateix les construccions previstes es realitzaran en una zona on ja hi ha altres edificacions, generant un efecte permanent, directe i localitzat no significatiu sobre el paisatge característic de l'entorn. En l'estudi d'impacte ambiental es preveu mantenir la vegetació existent, la qual afavorirà l'apantallament de les instal·lacions en bona part de la seva visual. L'impacte es considera moderat tenint en compte les mesures correctores que es fixen en aquesta declaració d'impacte ambiental.

8) QUALIFICACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL

8.1) L'anàlisi de la documentació presentada pel promotor, estudi d'impacte ambiental, projecte i documentació complementària, permet realitzar les següents consideracions:

L'alternativa escollida pel promotor pel que fa a l'emplaçament del projecte es manifesta com una modificació de l'entorn, dels recursos naturals i/o dels seus processos fonamentals de funcionament que no produeix repercussions significatives en ells mateixos.

8.2. Globalment el projecte d'ampliació previst no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals si la seva gestió es porta d'acord amb les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic, altra documentació complementària aportada pel promotor, i les mesures correctores descrites en aquesta declaració d'impacte ambiental.

Per tot això, i d'acord amb l'emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l'impacte ambiental global del projecte com a moderat, i aquest impacte esdevindrà compatible amb la conservació i protecció del medi afectat, sempre i quan es duguin a terme les mesures descrites en el projecte, les que determina l'estudi d'impacte ambiental i les que determina aquesta declaració d'impacte ambiental.

9) RECOMANACIÓ SOBRE L'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE EN SENTIT FAVORABLE O DESFAVORABLE

Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, la Ponència Ambiental en la sessió de 20 de juliol de 2017, d'acord amb les competències atribuïdes en l'article 26 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, acorda:

- a) Formular la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable sobre el projecte d'ampliació de l'activitat ramadera porcina amb marca oficial 5870AP promogut per Ismael Huguet Gili, al polígon 5, parcel·les 344 i 345 al terme municipal de Preixens, i recomanar l'autorització d'aquest projecte en sentit favorable sempre que s'autoritzi amb les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic, i les mesures descrites en aquesta declaració d'impacte ambiental.



- b) Publicar la declaració d'impacte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i s'incorporarà a la base de dades ambientals de les activitats.

10) MESURES CORRECTORES QUE CAL APLICAR

Vist l'estudi d'impacte ambiental i les mesures correctores proposades, i la qualificació de l'impacte del projecte com a moderat, es considera necessari fixar les següents mesures correctores addicionals:

- a) Prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

- b) Patrimoni arqueològic

En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques s'estarà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

- c) Mesures de protecció del medi edàfic i hídric

Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes s'ha d'efectuar d'acord amb un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, elaborat i signat per una persona tècnica habilitada pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i informat favorablement per aquell departament, i caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

- d) Paisatge

Per millorar la integració paisatgística:

- Cal donar acabats exteriors correctes. Cal basar els colors amb la paleta terrosa com a criteri general.

Barcelona, 20 de juliol de 2017

Emili Dragone i Vives

El secretari de la Ponència Ambiental