



RESOLUCIÓ TES/ /2019, per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial a l'empresa Selecció Batallé, SA, per a una activitat ramadera de bestiar porcí, al terme municipal de Santa Pau (exp. G1CS170018).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Girona.
Data d'inici de l'expedient: 9 de març de 2017.
Núm. de sol·licitud: G1CS170018.
Tipus d'expedient: Modificació substancial amb declaració d'impacte ambiental.
Annex: I.1.
Apartat: 11.
Subapartat: 1.c.i.
Identificador d'establiment: 974.
Classificació DEI: 9.3.c.
Descripció de l'activitat: Explotació ramadera de porcí reproductor.
Ubicació: Granja Mas Badia
Marca oficial: 757 BA.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en l'annex i atesos els articles 29, 30 i 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Autoritzar la modificació substancial de l'autorització ambiental amb núm. d'exp. GA20030001 atorgada a l'empresa Selecció Batallé, SA, per a l'activitat ramadera de bestiar porcí, situada a Mas Badia, del terme municipal de Santa Pau. La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, apartat autoritzacions ambientals <http://mediambient.gencat.cat/pcca> i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de l'Oficina de Medi Ambient dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat i a les de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 15 de febrer de 2019

Marta Subirà i Roca
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017)



Proposta de resolució definitiva per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial a l'empresa Selecció Batallé SA, per a una activitat ramadera de bestiar porcí situada al terme municipal de Santa Pau (exp. G1CS170018).

1. Antecedents

L'empresa Selecció Batallé, SA, disposa d'autorització ambiental (Resolució de data 3 de febrer de 2009 i núm. exp. GA20030001) per a l'exercici d'una activitat ramadera porcina de reproducció a la finca Mas Badia del terme municipal de Santa Pau, per a una capacitat de 2.194 truges reproductores, 266 truges de reposició i 10 verros.

En data 22 de desembre de 2011 es va emetre Resolució relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental consistent a substituir quatre calderes de gas propà per una caldera de biomassa de 0,4 Mwt (núm. d'exp. G1CNS120049).

En data 2 de juliol de 2014, es va emetre Resolució relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental consistent a construir una nau de nova planta (núm. 9) i a remodelar una de les naus existents (nau 1), amb l'objectiu d'adaptar l'explotació a la normativa de Benestar animal (núm. d'exp. G1CNS140059).

En data 24 de novembre de 2015, es va emetre Resolució relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental consistent a construir una nau de nova planta (núm. 10), amb l'objectiu d'adaptar l'explotació a la normativa de benestar animal (G1CNS150107).

En data 2 d'agost de 2016, es va emetre Resolució relativa a una modificació no substancial consistent a regularitzar les superfícies construïdes de les naus 5 i 9 (núm. d'exp. G1CNS160055).

En data 9 de març de 2017, el representant de l'empresa Selecció Batallé, SA, ha sol·licitat l'autorització ambiental (canvi substancial), consistent a augmentar la capacitat productiva fins a 2.800 truges reproductores, 600 truges de reposició i 10 verros.

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Girona

Data d'inici de l'expedient: 9 de març de 2017

Núm. de sol·licitud: G1CS170018

Tipus d'expedient: Modificació substancial

Annex: I.1

Apartat: 11

Subapartat: 1.c.i

Identificador establiment (IDQA): 974

Classificació DEI: 9.3.c

Descripció de l'activitat: Explotació ramadera de porcí reproductor.

Ubicació: Granja Mas Badia.

Marca oficial: 757 BA



La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits següents:

- 1) Verificació formal i suficiència
- 2) El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (PGDR) ha emès, en data 10 d'abril de 2018, 'Informe tècnic sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. GP00672 (0014528 v.7), amb caràcter favorable.
- 3) Certificat de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament de Santa Pau, de data 10 d'abril de 2017, segons el qual la finca on es proposa l'ampliació de l'activitat està classificada com a sòl no urbanitzable zona agrícola i en el qual s'admet l'ús per a la ramaderia intensiva i extensiva; així mateix, s'indica que l'esmentat projecte s'ajusta a la normativa vigent.
- 4) Informació pública mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7655 de 3 de juliol de 2018, en la qual no s'han presentat al·legacions.
- 5) Exposició pública i informació veïnal. Segons el certificat sobre el resultat de l'exposició pública i veïnal emès per l'Ajuntament de Santa Pau en data 27 de novembre de 2018 no s'han presentat al·legacions.
- 6) Declaració d'impacte ambiental.
- 7) La Ponència ambiental, en la sessió de 13 de desembre de 2018, va acordar l'aprovació de la Proposta de resolució provisional per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial a l'empresa Selecció Batallé, SA, per a una activitat ramadera de bestiar porcí situada al terme municipal de Santa Pau.
- 8) En el tràmit d'audiència, la Proposta de resolució provisional de data 13 de desembre de 2018 s'ha tramès al titular, a l'Ajuntament de Santa Pau i a les entitats ecologistes Lliga per a la defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) i a l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANGx). En aquest tràmit no s'ha presentat cap al·legació.

2. Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts a l'article 17 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:



- L'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius.
- L'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i els articles 12 i 15.11 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, pel que refereix a les inspeccions ambientals integrades.
- L'article 8.3 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats,

PROPOSO,

Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Selecció Batallé, SA, per una activitat ramadera de bestiar porcí situada al Mas Badia, del terme municipal de Santa Pau (Garrotxa).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.

Al Mas Badia hi ha implantada una explotació dedicada a la cria de bestiar porcí amb una capacitat per a 2.194 truges reproductores, 266 truges de reposició i 10 verros.

En el projecte es descriu un augment de la capacitat de l'explotació. La capacitat final, un cop realitzada la modificació, serà de 2.800 truges reproductores, 600 truges de reposició i 10 verros. Aquesta ampliació de capacitat es portarà a terme aprofitant la capacitat d'allotjament existent, sense necessitat de realitzar cap obra nova.

D'acord amb el que es descriu al projecte tècnic presentat i la resta de documentació complementària que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental:

1.1. Dades de l'establiment i de l'emplaçament

Dades de l'establiment	
Titular: Selecció Batallé SA	
NIF: A17475203	
Adreça: MAS BADIA. SANTA PAU	
Marca Oficial: 757 BA	

Dades de l'emplaçament	
Situació: polígon 10, parcel·la 5, del terme municipal de Santa Pau (Garrotxa)	
Coordenades.	Sistema de referència UTM 31N ETRS89 X: 467226 Y: 4664776
Distància a nuclis habitats: Santa Pau (2.700 m), Mieres (3.000 m)	
Distància a explotacions ramaderes: Mas Esparregueres (789 m), Mas Puigmolí (1.150 m)	
Distància a infraestructures i equipaments: Ctra. GI-524 (1.180 m).	



Dades de l'emplaçament
Distància a cursos d'aigua superficials: Riera Samariu (320 m), Riera dels Arcs(1.160 m)
Distància a captacions d'aigües de consum humà > 1000 m.

1.2. Descripció de les edificacions i instal·lacions

1.2.1. Capacitat productiva

La capacitat sol·licitada, un cop realitzada la modificació, estarà formada per 2.800 truges reproductores, 600 truges de reposició i 10 verros.

1.2.2. Descripció de les edificacions

Un cop realitzades les obres previstes, la distribució de les places serà la següent:

Edificació	Ús	Superfície (m ²)
Nau 1	Allotjament de truges reproductores (204 places)	1.431,15
Nau 2	Allotjament de truges reproductores (521 places) i verros (1 plaça).	1.431,15
Nau 3	Allotjament de truges reproductores (406 places)	1.408,43
Nau 4	Allotjament de truges reproductores (459 places)	1.883,98
Nau 5	Allotjament de truges de reposició (296 places) i verros (2 places)	703,17
Nau 6A	Allotjament de truges reproductores (34 places)	165,74
Nau 6B	Allotjament de truges reproductores (55 places)	265,95
Nau 7	Laboratori i verros (6 places)	228,00
Nau 8	Allotjament de truges de reposició (240 places) i verros (1 plaça).	265,76
Nau 9	Allotjament de truges reproductores (1.013 places) i truges de reposició (64 places)	2.548,00
Nau 10	Allotjament de truges reproductores (108 places)	598,36
TOTAL		10.929,69

1.2.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions ramaderes

L'explotació disposa d'una capacitat d'emmagatzematge de purins de 11.737,130 m³, d'acord amb la documentació presentada.

a) Fosses interiors.

Nau.	Característiques	Capacitat (m ³)
1	Fosses sota slats	896,640
2	Fosses sota slats	865,660
3	Fosses sota slats	724,450
4	Fosses sota slats	281,470
5	Fosses sota slats	210,500
6A	Fosses sota slats	142,030
6B	Fosses sota slats	112,920
7	Fosses sota slats	193,000

Nau.	Característiques	Capacitat (m³)
8	Fosses sota slats	369,570
9	Fosses sota slats	3.736,320
10	Fosses sota slats	289,260
TOTAL		7.821,82

b) Basses exteriors.

Núm.	Característiques	Capacitat (m³)
1	Dipòsit de purins de planta circular i secció rectangular, descobert, construït amb formigó i impermeable. Disposa de tancament del seu perímetre.	1.049,35
2	Dipòsit de purins de planta rectangular, descobert, construït amb formigó, estanc i impermeable. Disposa de tancament del seu perímetre	2.865,960
TOTAL		3.915.31

1.3. Consums estimats

1.3.1. Dades d'abastament d'aigües

Volum total abastat (m³/any)	Procedència
14.166	Pou pròpia finca

1.3.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus energia	Procedència	Quantitat anual	Unitat	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat emmagatz.	Unitat
Elèctrica	Companyia elèctrica	----	Kwh	----	----	----
	Gasoil	3,5	m³	Dipòsit	1	m³
Calefacció	Gas propà	15-20	m³	3 dipòsits	19	m³
	Biomassa(*)	340	t	Dipòsit de formigó	40	t

(*) El combustible de la caldera de biomassa (estelles) serà sempre d'origen forestal o silvícola, el qual serà adquirit a empreses proveïdores especialitzades. En cap cas no s'efectuarà cap tractament previ a la combustió de la biomassa ni tindrà la consideració de residu, d'acord amb el que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants.

1.4. Emissions generades: descripció, tractament, i mesures correctores

1.4.1.1. Emissions a l'atmosfera

Focus de combustió existents								
Núm.	Llibre registre	UTM ETRS 89		Nom focus	Potència tèrmica (MWt)	Combustible	Contaminants	Codi CAPCA(*)
		X	Y					
1	No en disposa	467319	4664792	Caldera	0,053	Gasoil	NO _x , CO, SO ₂	- 02030205



Focus de combustió existents								
Núm.	Llibre registre	UTM ETRS 89		Nom focus	Potència tèrmica (MWt)	Combustible	Contaminants	Codi CAPCA(*)
		X	Y					
2	No en disposa	467307	4664781	Caldera ⁽¹⁾	0,082	Gas propà	NO _x , CO	- 02030205
3	No en disposa	467269	4664801	Caldera ⁽¹⁾	0,103	Gas propà	NO _x , CO	- 02030205
4	No en disposa	467209	4664791	Caldera ⁽¹⁾	0,085	Gas propà	NO _x , CO	- 02030205
5	No en disposa	467209	4664791	Caldera ⁽¹⁾	0,085	Gas propà	NO _x , CO	- 02030205
6	No en disposa	467190	4664848	Caldera	0,400	Biomassa	PST, NO _x , CO	- 02030205
7	No en disposa	467314	4664782	Grup electrogen d'emergència ⁽¹⁾	0,150	Gasoil	NO _x SO ₂ , CO	- 02030502
8	No en disposa	467312	4664805	Grup electrogen d'emergència ⁽¹⁾	0,150	Gasoil	NO _x SO ₂ , CO	- 02030502

(*)D'acord amb el codi CAPCA regulat al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, annex IV (CAPCA 2010).

⁽¹⁾ Focus considerats amb emissió no sistemàtica per temps de funcionament.



1.4.2. Emissions difuses a l'atmosfera

	Ubicació del focus	Gestió actual
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Neteja periòdica dels allotjaments dels animals, desinfecció de les naus i retirada periòdica de les dejeccions.

1.4.3. Vector aigua

1.4.3.1. Gestió de les aigües residuals

La neteja de les naus es realitzarà amb aigua a alta pressió després de cada cicle. Les aigües residuals es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.

1.4.3.2. Abocament de les aigües residuals

Les aigües brutes es recullen a les fosses de purins internes de les naus i a la bassa exterior. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic. Les aigües pluvials es vehicularan a l'entorn de l'explotació.

1.5. Producció i gestió de dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg nitrogen/any	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagatzematge prevista	Tipus de gestió
Purins	47.280 ⁽¹⁾ / 35.100 ⁽²⁾	Fosses interiors i exterior	11.737 m ³	Marc agrari

(1) En coeficients estàndard previst al Pla de gestió per a una capacitat de 2.800 truges reproductores, 600 truges de reposició i 10 verros.

(2) D'acord amb l'informe tècnic sobre el Pla de gestió núm. GP00672 0014528 v.7 emès pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'explotació seguirà una alimentació de les truges reproductores del nivell 3b el qual suposarà una reducció del nitrogen generat del 29%.

1.6. Vector residus

1.6.1. Producció de residus

Els residus produïts a l'explotació ramadera seran:

Residu	Tipus	Codi	Producció
Residus agroquímics i zoosanitaris	P	020108	300 kg/any
Animals morts	NP	020102	84 u/any truges 2 u/any mascles 15 u/any truges reposició
Cendres (caldera biomassa)	NP	100103	4.500 kg/any

1.6.2. Gestió d'animals morts

Per a la gestió dels residus es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera per a la gestió dels animals morts amb un gestor de residus autoritzat i d'un compromís de modificar la pòlissa d'assegurança agro-ramadera d'acord amb el nombre d'animals de l'explotació.



1.6.3. Gestió de residus perillosos (agroquímics, zoonosanitaris)

Per a la gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoonosanitaris, etc.), es disposa d'un contracte amb un gestor de residus autoritzat.

1.7. Millors tècniques disponibles.

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera i els seus processos productius incorporen les MTD següents descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs:

MTD	TÈCNIQUES	DESCRIPCIÓ
MTD03	03b	Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu.
MTD04	04a	Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD04	04b	Utilització d'additius autoritzats per a pinsos que redueixin el fòsfor total excretat (per exemple, fitasa). Contingut de fòsfor total: Garrins (0,54-0,62), truges gestants (0,45-0,60) i truges lactants (0,57-0,68)
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassola, abeuradors circulars), garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o al dipòsit de purins
MTD18	18b	Selecció d'una nau d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables

2. MESURES DE LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

Per minimitzar els efectes dels possibles impactes en el medi receptor, es fixen en la declaració d'impacte ambiental les mesures que cal aplicar. També seran d'aplicació les descrites en l'estudi d'impacte ambiental que no entrin en contradicció amb aquelles.

2.1. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el Mapa de capacitat acústica del municipi ni els valors fixats en l'ordenança municipal corresponent o, si no n'hi ha, els valors límit d'immissió indicats en l'annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de



novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

2.2. Mesures relatives al patrimoni cultural

En el cas de descobriment de restes arqueològiques o paleontològiques, caldrà donar compliment a allò que disposen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.1. Capacitat de bestiar de l'explotació ramadera

La capacitat de bestiar de l'explotació ramadera que s'autoritza és de 2.800 truges reproductores, 600 truges de reposició i 10 verros.

3.2. Mesures relatives a les emissions a l'atmosfera

1) A partir del 21 de febrer de 2021, anualment i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, d'acord amb els mitjans i les metodologies que s'estableixin, un informe sobre les emissions d'amoníac a l'atmosfera generades per la seva explotació a l'any anterior, tal com s'indica a la MTD 25 i la MTD 30.

2) Els focus emissors a l'atmosfera han de disposar d'una alçada suficient per garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera, segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (CAPCA).

3) Tots els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificatiu, placa o retolador permanent.

4) Tots els focus emissors de combustió inclosos en aquesta proposta de resolució es consideren exempts de mesurament tenint en compte la seva classificació “-“ al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera establert al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, sens perjudici del que s'estableix a l'article 27.4 del decret 139/2018, sobre la suspensió de l'exempció.

5) Pel que fa a la caldera de biomassa, caldrà que aquesta s'operi de manera que s'aconsegueixi una bona combustió. Ha d'utilitzar combustibles de qualitat, preferentment certificat i, en tot cas, pel que fa a les estelles, s'han d'utilitzar les que tinguin les característiques de les de classe A1, A2 o B1 segons la norma UNE-EN ISO 17225-4: 2014. El combustible s'ha d'emmagatzemar de manera que mantingui les condicions d'humitat adients per al seu ús.



3.3. Vector aigües

3.3.1. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació de les aigües

- 1) No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- 2) Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).
- 3) La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- 4) Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes. En cas contrari, caldrà disposar d'una depuradora d'aigües residuals adient i s'haurà de presentar la documentació descrita en l'apartat de tramitació d'autoritzacions d'abocament de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.
- 5) S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge i el seu possible escolament superficial cap als cursos d'aigua pròxims.

3.4. Mesures relatives a la gestió dels residus

3.4.1. Residus peril·losos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)

- 1) L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- 2) La gestió dels residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats, o bé, per a la seva recollida, es podrà utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.

3.4.2. Animals morts

- 1) La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor de residus autoritzat;
- 2) En produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- 3) El contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés per als vehicles de recollida;
- 4) El contenidor i el seu entorn s'hauran de mantenir en bones condicions de neteja i de desinfecció;
- 5) Caldrà disposar, en tot moment, d'un contracte o d'una pòlissa d'assegurança vigent per a la recollida i el tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.4.3. Gestió de les cendres de la caldera de biomassa



La gestió agrícola de les cendres de la caldera de biomassa ha de disposar de la fitxa de destinació o fitxa d'acceptació amb un gestor de residus, d'acord amb el que estableix el Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus.

3.5. Mesures relatives a la gestió de les dejeccions ramaderes

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha emès, en data 10 d'abril de 2018, Informe tècnic sobre el PGDR núm. GP00672 (0014528 v.7) amb caràcter favorable.

La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de gestió a partir dels coeficients estàndards és de 47.280 kg. Es preveu, però, aplicar una alimentació de les truges reproductores del nivell 3b, d'acord amb el certificat emès per l'empresa ESPORC, SA, en el qual s'accepta una reducció de nitrogen per a les truges reproductores d'un 29% del nitrogen generat; en aquest sentit, la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions serà de 35.100 kg. L'increment anual de 11.929 kg de nitrogen que es produeix a l'explotació compleix l'apartat 1.a.4 de l'article 20 del Decret 136/2009, atès que s'aplica un tractament que elimina el nitrogen de l'ampliació (12.180 kg de N).

1) Sistema d'emmagatzematge

a) La capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària per a les dejeccions generades (purins) per a la totalitat del bestiar després de l'ampliació serà de 6.601 m³.

b) L'explotació haurà de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària indicada en el moment de l'entrada en funcionament prevista.

c) Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

d) Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s'eviti qualsevol fuga, ja sigui per lixiviació, percolació o sobreiximent.

e) Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.

f) El tipus de dejeccions generades a l'explotació ha de ser el mateix que el que consta en aquesta proposta de resolució.

2) L'aplicació agrícola de les dejeccions es farà d'acord amb els següents punts:

a) Es preveu gestionar el nitrogen generat en el marc agrari, per a la qual cosa al PGDR s'aporten 132,85 ha en zona no vulnerable i 84,6 ha en zona vulnerable designades pels Decrets 283/1998 i 476/2004 i per l'Acord de Govern 128/2009.

b) L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i de la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i



el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998).

c) En zona vulnerable, les èpoques d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s'indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.

d) En les zones no designades com a vulnerables pel Decret 283/1998, pel Decret 476/2004 o l'Acord de Govern 128/2009 la quantitat màxima de nitrogen procedent de les dejeccions i d'altres materials orgànics a aplicar és la que s'estableix a l'article 24 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

e) L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar com a vulnerables pel Decret 283/1998, pel Decret 476/2004 o per l'Acord de Govern 128/2009 es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones agràries en relació amb el nitrogen (Ordre del 22 d'octubre de 1998).

f) El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com no vulnerable, es farà d'acord amb l'article 8 del Decret 136/2009, d'1 de setembre, tenint en compte el que es disposa als articles 9 i 10 de l'esmentat Decret sobre l'aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

g) En l'aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i els terminis màxims d'incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir en compte les possibles restriccions en l'aplicació de fertilitzants a l'entorn de captacions d'aigua subterrània destinada a consum humà derivades de l'article 32 del mateix Decret.

h) En l'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes a terres situades a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARP. Les dades mínimes que cal enregistrar i enviar s'estableixen a l'Ordre AAM/312/2014.

3) Reducció de nitrogen per alimentació.

a) L'explotació seguirà una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l'Ordre AAR/506/2010 i l'Ordre AAM/312 /2014, que suposarà una reducció del nitrogen generat per les truges reproductores d'un 29% respecte els coeficients estàndards establerts a l'annex 2 del Decret 136/2009, d'acord amb la Resolució del director general d'Agricultura i Ramaderia, de data 28/08/2017, emesa a ESPORC, SA.

b) Els percentatges de proteïna bruta dels pinsos subministrats no han d'ultrapassar en cap cas els assenyalats en la taula següent, en la qual també s'indica les quantitats consumides de pinso:



Tipus de bestiar	Reducció del nitrogen	Nom del pinso	Contingut màxim de PB en el pinso (%)	Consum aproximat de pinso (kg/plaça i cicle)
Truges reproductores	29%	Pinso lactants	16,50	356,00
		Pinso gestants	13,00	766,00
Consum indicatiu total truges				1.122,00

c) Per a les truges, el titular ha de portar un registre (anotació) del nombre de parts per truja i any, les quantitats consumides de cada tipus de pinso i la durada de la lactació, d'acord amb el que s'estableix a l'article 6 de l'Ordre AAM/312/2014.

d) Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat de les truges reproductores respecte a l'estàndard establert al Decret 136/2009, la persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora que garanteixin la composició i les quantitats d'aliments subministrats als animals.

e) Atès que l'explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació d'acord amb l'annex 2 del Decret 136/2009, cal comprovar addicionalment el següent:

- i) Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixen la seva composició.
- ii) Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.
- iii) Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15%.
- iv) Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5%.
- v) En cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte d'inspecció, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o pel gerent de l'empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte d'inspecció, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits.

4) Titularitat de l'explotació ramadera.

D'acord amb l'article 21.8 del Decret 136/2009, en cas de modificació de la titularitat de l'explotació, el nou o la nova titular ha d'aportar la conformitat de les parts sobre la vigència dels contractes preexistents relatius a les dejeccions ramaderes.

5) Registre d'explotacions ramaderes.

La capacitat de bestiar especificat en el pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació difereix de la que actualment consta en el Registre d'explotacions ramaderes del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per tal d'actualitzar aquest Registre, el titular, una vegada executades les obres, ha de presentar davant l'oficina comarcal corresponent la resolució d'autorització ambiental i la còpia de la declaració



responsable on s'indiqui la data d'inici de l'activitat i el compliment de les condicions fixades a l'autorització.

6) Llibre d'explotació ramadera.

El Llibre d'Explotació Ramadera ha d'estar actualitzat amb la capacitat de bestiar de l'explotació en el moment de la inspecció, no superant la capacitat de bestiar autoritzada.

7) Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes.

a) El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'article 22.1 del Decret 136/2009. A la pàgina web <http://www.gencat.cat/daam/dejeccions/> es troba disponible una proposta de llibre de gestió, el qual es pot portar en suport paper o en suport informàtic.

b) El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes ha d'estar degudament complimentat.

c) Anualment s'entregarà al DARP una còpia informatitzada del contingut del llibre de gestió les dejeccions ramaderes.

8) Altres.

a) L'explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i d'altres fertilitzants nitrogenats que executa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

b) El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

c) En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions ramaderes, es donarà compliment a allò que es disposa als apartats 6, 7 i 8 de l'article 21 del Decret 136/2009.

3.6. Mesures relatives a les MTD

En un termini inferior als 4 anys, comptadors des de 21 de febrer de 2017 (21 de febrer de 2021), la totalitat de l'explotació haurà de donar compliment a les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302 i que es relacionen a continuació:

- a. MTD01: Cal aplicar els punts 1 a 9 descrits a la DE.
- b. MTD02: Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE.
- c. MTD03: Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissions associats.
- d. MTD04: Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissions associats.
- e. MTD05: Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
- f. MTD06: Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
- g. MTD07: Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
- h. MTD08: Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
- i. MTD10: Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE



- j. MTD11: Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
- k. MTD13: Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
- l. MTD16: Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE
- m. MTD17: Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
- n. MTD18: Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
- o. MTD20: Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
- p. MTD21: Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
- q. MTD22: Cal aplicar la tècnica descrita a la DE
- r. MTD23: Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. En caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió.
- s. MTD24: Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. En caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'analítica es facin d'acord amb metodologia normalitzada.
- t. MTD25: Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. En caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c.
- u. MTD27: Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. En caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b.
- v. MTD29: Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
- w. MTD30: Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els valors límit d'emissions associats.

En cas de que es prevegin o es generin molèsties per olors o per sorolls, caldrà aplicar, addicionalment, tots els punts de la MTD 1 i les MTD 9, 12 i 26, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

A partir del 21 de febrer de 2021, anualment i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, d'acord amb els mitjans i les metodologies que s'estableixin, els nivells de nitrogen i de fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4.

3.7. Mesures relatives a la prevenció d'incendis forestals

D'acord amb l'informe del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, de data 6 de març de 2018, caldrà que es doni compliment a les condicions següents:

- 1) L'explotació disposarà en els extrems de les respectives naus i en el llinar més proper a la superfície forestal de dues o més boques de 25 mm i de mànega de 25 mm suficient, amb una pressió de treball recomanable a punta de llança de 7 kg/cm² o d'una reserva d'aigua equivalent (120 m³) que permeti cobrir el perímetre de les naus de la granja.
- 2) Caldrà equipar un hidrant de 100 mm (H-100) proper a una zona de bona accessibilitat i maniobrabilitat que permeti la recàrrega d'equips d'extinció.
- 3) Al voltant de les edificacions es disposarà d'una franja de protecció de com a mínim 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.
- 4) S'alertarà del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.



- 5) Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre, les actuacions en què s'utilitzi foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspies, s'haurà de sol·licitar les autoritzacions gestionades per la Direcció General d'Ecosistemes i Gestió del Medi. La informació, la consulta i l'obtenció de documents i de permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
- 6) Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/1995. Es podrà sol·licitar l'autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya i adreçar-lo als Agents Rurals de la comarca, que donaran tràmit a aquesta i, si escau, l'activitat rebrà la corresponent autorització, en la qual s'establirà les dates de l'autorització i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
- 7) Dins del període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març, es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a l'obligació de comunicació als òrgans previstos per l'Ordre esmentada, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
- 8) D'acord amb l'article 18 del Decret 64/1995, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
- 9) D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/1995, els Agents Rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.

3.8. Mesures relatives a la contaminació lumínica

L'àmbit del projecte correspon a una zona de protecció màxima (E1), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica de Catalunya.

Atenent la vulnerabilitat de la zona, els nous punts de llum d'il·luminació exterior associats al projecte, han de complir les prescripcions següents:

- 1) Els nous punts de llum associats al canvi substancial han de complir les prescripcions tècniques següents:
 - a) Les làmpades han de ser de vapor de sodi o tipus LED PC-Ambre (làmpades tipus I segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost), i han de ser de classe A, A+ o A++.
 - b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.
 - c) El nivell màxim d'il·luminació intrusa fora del recinte de l'activitat ha de ser el fixat a la taula següent, en funció de l'horari d'ús i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la que tingui incidència.



Zona de protecció	Il·luminació intrusa (lux) Horari de nit
E1	1

2) La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn estableix que el 31 de desembre de 2018 ha de cessar el funcionament de:

- a) Làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió.
- b) Llums que tenen un flux d'hemisferi superior instal·lat superior al 50%.

4. POSADA EN FUNCIONAMENT I PERÍODES DE PROVES

El titular de l'activitat comunicarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i/o a les unitats territorials corresponents mitjançant les bústies de correu electrònic l'inici dels períodes de posada en funcionament o de proves, entenent que es tracta d'aquells períodes en què l'activitat autoritzada posa a prova les seves instal·lacions de producció, tractament o gestió d'emissions i serveix perquè es portin a terme els ajustaments necessaris fins a assolir un règim de funcionament normal d'acord amb les condicions de l'autorització ambiental.

En aquesta comunicació, el titular haurà d'especificar un programa que detalli les proves de funcionament de les instal·lacions que s'han de dur a terme i els previsibles efectes sobre el medi ambient d'aquestes proves. El període de posada en funcionament comunicat ha de ser adequat i proporcional a les característiques de l'establiment. Si escau, l'Administració podrà requerir la presentació d'un nou calendari per a la posada en funcionament més ajustat a les característiques de l'activitat.

5. CONDICIONS ANORMALS EN RÈGIM D'EXPLOTACIÓ

1) El titular de l'activitat comunicarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i/o a les unitats territorials corresponents mitjançant les bústies de correu electrònic, les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents a les normals que hagi aplicat i que afectin al medi, com són, entre d'altres, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament temporal o definitiu parcial o total de l'activitat.

2) En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament al CECAT, i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

6. CONDICIONS DE TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. La comunicació esmentada ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar



qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas es donarà compliment allò que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

7. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

1) En cas d'incompliment de les prescripcions establertes en aquesta proposta de resolució, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

2) En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

8. PRESCRIPCIONS PER A LA PROTECCIÓ DEL SÒL I LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

1) El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.

2) Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.

3) L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes i les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.

4) La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.

5) Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.

6) Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el bon estat de funcionament.



- 7) El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- 8) El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- 9) Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.

9. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i l'article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta Resolució.

9.1. Controls sectorials

9.1.1. Freqüència de control de l'establiment

Una entitat col·laboradora de l'Administració haurà de portar a terme el control del compliment dels aspectes indicats a l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, amb la freqüència que determina el grup del CAPCA al qual pertany l'establiment (grup B), en aquest cas com a mínim cada 3 anys, a comptar des de la darrera comprovació.

9.2. Inspeccions ambientals integrades

El titular disposa d'un termini de 4 anys per iniciar l'activitat objecte de la modificació substancial autoritzada.

La instal·lació no podrà iniciar l'activitat objecte de la modificació substancial autoritzada sense que el titular presenti una declaració responsable, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant la data d'inici i el compliment de les condicions fixades en l'autorització. Un model de declaració responsable es pot descarregar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible> Prevenció i control d'activitats> La Llei de prevenció i control ambiental d'activitats> Control ambiental i acció inspectora> inspecció ambiental integrada: Pla i Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya> Normativa i documentació.

A partir de la data comunicada com a data d'inici del funcionament de l'ampliació de l'activitat, l'òrgan competent programarà una primera inspecció ambiental integrada de l'establiment, a executar en el termini màxim d'un any. Del resultat d'aquesta primera inspecció ambiental integrada i de l'avaluació periòdica dels riscos ambientals de l'establiment, segons la metodologia establerta anualment en el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, l'òrgan competent determinarà la freqüència en què es programaran les inspeccions ambientals integrades de l'establiment.



Les inspeccions ambientals integrades tindran per objecte comprovar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització ambiental, així com els requeriments legals ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s'han realitzat els controls sectorials establerts en l'apartat anterior, d'acord amb la metodologia i la freqüència que sigui aplicable.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 30.1 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, i d'acord amb l'article 68 ter.5 de la Llei 20/2009.

En les actuacions materials d'inspecció que es realitzin en posterioritat al 21 de febrer de 2021 es comprovarà el compliment de la totalitat de les prescripcions derivades de l'aplicació de la Decisió d'Execució UE 2017/32.

9.3. Notificació anual de les emissions

Anualment, el titular de la instal·lació notificarà a l'òrgan que atorga l'autorització ambiental la informació referida a l'article 22.1.i) del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

Aquesta informació es notificarà com a informació complementària a la informació subministrada al Registre PRTR-CAT, d'acord amb l'article 3.2 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals.

Podeu trobar l'aplicació PRTR-CAT al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi Ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants PRTR-CAT > Notificació de dades.

10. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL.

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Document signat electrònicament

Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic



Declaració d'impacte ambiental de 13 de desembre de 2018 del projecte d'ampliació d'una explotació de bestiar porcí al terme municipal de Santa Pau promogut per Selecció Batallé SA, (expedient G1CS170018).

1. Marc normatiu

El Projecte a què fa referència aquesta declaració d'impacte ambiental està sotmès al règim d'autorització ambiental, d'acord amb l'annex I.1, apartat 11 i subapartat 1.c.i) Activitats ramaderes amb >750 places de truges reproductores de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Número de sol·licitud: G1CS170018.

Així mateix, el projecte corresponent resta sotmès a declaració d'impacte ambiental ordinària a petició del titular, d'acord amb el que preveu el supòsit 7.1.d de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

2. Descripció del Projecte.

A la granja Mas Badia hi ha implantada una explotació ramadera dedicada a la cria de bestiar porcí amb una capacitat autoritzada per a 2.194 truges reproductores, 266 truges de reposició i 10 verros. L'activitat es desenvolupa en nou naus i dues basses exteriors d'emmagatzematge de purins.

En el projecte es descriu una ampliació de la capacitat de bestiar de 606 truges reproductores i 334 truges de reposició. Es preveu ocupar totalment els locals ja existents, de manera que no serà necessària l'execució de cap tipus d'obra. La capacitat final, un cop realitzada la modificació, serà de 2.800 truges reproductores, 600 truges de reposició i 10 verros.

3. Descripció de l'estudi d'impacte ambiental

3.1. L'estudi d'impacte ambiental (EIA) descriu el Projecte d'ampliació de capacitat de l'explotació Mas Badia (edificacions, capacitat d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes), les exigències previsibles amb relació a la utilització dels recursos (aigua, energia), estima el tipus i la quantitat dels residus generats i la producció de dejeccions ramaderes:

- Producció i gestió dels residus: residus agroquímics, zoonosanitaris, animals morts i cendres de combustió.
- Producció i gestió de les dejeccions ramaderes: purins
- Generació anual de nitrogen i base territorial necessària per a l'aplicació agrícola dels purins.

3.2. El medi receptor es caracteritza per:

Medi físic: l'explotació se situa al sud-est del nucli urbà de Santa Pau (a 2,70 km) i al nord-oest del nucli urbà de Mieres (3 km) en un paratge amb important relleu, envoltada de boscos d'alzina i prats de pastura.

Els cursos d'aigua més propers són la riera de Samariu a uns 230 m de distància i la riera dels Arcs a uns 1300 m, totes dues situades a l'oest de l'explotació.



L'explotació està situada dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, espai natural de protecció especial i a la vegada Xarxa Natura 2000 (ES5120004) inclòs a la categoria d'espais de muntanya interior, i catalogat com a Zona d'Especial Conservació (ZEC).

3.3. Alternatives estudiades.

En l'EIA es preveuen tres alternatives d'actuació:

3.3.1. Alternativa A1. Construcció d'una nau complementària a una altra parcel·la del mateix propietari o en un altre emplaçament dins la mateixa finca o municipi.

3.3.2. Alternativa A2. Ocupació total de les construccions existents.

3.3.3. Alternativa A3. La no realització del projecte (Alternativa zero)

Respecte de les alternatives A1 i A2, l'estudi justifica que l'alternativa A2 comporta globalment menys impacte atès que s'utilitzen les instal·lacions ja existents per allotjar l'ampliació de la capacitat projectada, evitant-ne els impactes associats a noves construccions en la mateixa explotació a fora d'ella. Respecte a l'alternativa A3 (alternativa zero), l'estudi conclou que compromet la viabilitat de l'activitat ramadera per la seva manca de rendibilitat. Per tant, l'alternativa escollida és l'alternativa A2.

3.4. Justifica l'alternativa adoptada de procés productiu i de maneig que incorpora una correcta gestió de les dejeccions ramaderes com a adob orgànic.

3.5. Avalua els efectes sobre els medis receptors.

3.6. Fa un resum de l'estudi d'impacte ambiental i presenta les conclusions de forma comprensible.

4. Capacitat ambiental del medi receptor.

Pel que fa a la capacitat ambiental del medi receptor, es posa de manifest per la seva rellevància que:

4.1. L'activitat està situada en una zona de protecció màxima (E1), segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya.

4.2. La base territorial aportada al Pla de gestió de les dejeccions ramaderes (PGDR) afecta a zones vulnerables designades pel Decret 283/1998 i pel Decret 476/2004.

4.3. L'establiment s'emplaça dins d'un terme municipal que el Decret 64/1995 estableix amb un alt risc d'incendi forestal.

4.4. L'emplaçament de l'explotació es troba dins de Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, espai natural de protecció especial i a la vegada Xarxa Natura 2000 (ES5120004) inclòs a la categoria d'espais de muntanya interior i catalogat com a Zona d'Especial Conservació (ZEC).



4.5. Finalment, segons l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya no hi ha cap jaciment arqueològic/paleontològic conegut que resti afectat per l'activitat. Segons l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya la Masia de Can Badia (núm. 10887), situat a l'est de l'explotació ramadera, és un gran casal protegit datat del s.XVII.

5. Relació de tràmits efectuats.

En data 9 de març de 2017 el representant de l'empresa Selecció Batallé, SA, ha sol·licitat l'autorització ambiental (canvi substancial), consistent a augmentar la capacitat productiva fins a 2.800 truges reproductores, 600 truges de reposició i 10 verros. El titular ha aportat la documentació següent: un Projecte tècnic i un estudi d'impacte ambiental.

S'ha verificat formalment la documentació presentada i durant la fase d'anàlisi de suficiència i d'idoneïtat d'aquesta el titular ha presentat documentació complementària.

D'acord amb l'article 20 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, s'ha informat del dret que tenen a participar en el procediment les persones interessades i les administracions públiques següents:

- Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (PGDR).
- Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat (Secció de Biodiversitat i Medi Natural).
- Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.
- Agència de Residus de Catalunya (ARC).
- Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
- Secció de Millors Tècniques Disponibles, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC).
- Servei per a la Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, de la DGQACC.
- Ajuntament de Santa Pau.
- DEPANA (Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural).
- ANEGx (Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa).

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona ha sotmès al tràmit d'informació pública l'estudi d'impacte ambiental i la documentació relativa al projecte.

6. Relació de les entitats, les institucions, les organitzacions i les persones que han participat en el procediment.

En el tràmit d'informació pública efectuat per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona no s'ha presentat al·legacions.

En el tràmit d'exposició pública i informació veïnal no s'ha presentat al·legacions, d'acord amb el certificat emès en data 27 de novembre de 2018 per l'Ajuntament de Santa Pau.



S'han pronunciat sobre l'estudi d'impacte ambiental:

- Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (PGDR)
- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Secció de Biodiversitat i Medi Natural
- Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat
- Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.
- ARC.
- ACA.
- Secció de Millors Tècniques Disponibles, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
- Servei per a la Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, de la Direcció General de la Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
- Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- Ajuntament de Santa Pau

En la fase de participació de les persones interessades i administracions públiques afectades han emès informe:

6.1. Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (PGDR).

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha emès, en data 10 d'abril de 2018, 'Informe tècnic sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. GP00672 (0014528 v.7), amb caràcter favorable.

6.2. Agència de Residus de Catalunya.

D'acord amb l'informe emès per l'Agència de Residus de Catalunya, en data 2 de març de gener de 2018, i tenint en compte les especificacions indicades en la documentació presentada, s'emet informe favorable sobre l'activitat ramadera Selecció Batallé SA, pel que fa a les mesures relatives a la gestió de residus, amb les prescripcions tècniques que s'incorporen en la corresponent Proposta de resolució.

6.3. Agència Catalana de l'Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua va emetre informe, en data 30 de juliol de 2018, amb caràcter favorable amb l'establiment de les prescripcions tècniques relatives al vector aigua en l'apartat corresponent de la Proposta de resolució sempre i quan no s'apliqui un increment de nitrogen en zona vulnerable.

6.4. Secció de Millors Tècniques Disponibles

La Secció de Millors Tècniques Disponibles de la DGQACC va emetre, en data 7 de setembre de 2017, informe indicant que, d'acord amb el projecte presentat, les MTD descrites a la Decisió d'Execució 2017/302 (DE) que cal complir són les indicades en la corresponent Proposta de resolució.



6.5. Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica, de la DGQACC.

El Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica va emetre, en data 10 de maig de 2017, informe amb caràcter favorable respecte al vector llum. Cal tenir en compte les prescripcions tècniques indicades en la corresponent Proposta de resolució.

6.6. Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

L'informe emès pel Servei de Prevenció d'Incendis, en data 6 de març de 2018, indica que, vist l'emplaçament sobre els mapes de cartografia temàtica, es comprova que l'explotació presenta una continuïtat amb la superfície forestal que condiciona un perill d'incendi forestal classificat de nivell alt/molt alt. En aquest sentit, les mesures previstes en el projecte s'ha de completar amb les prescripcions tècniques indicades a l'apartat corresponent de la Proposta de resolució.

6.7. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va emetre informe, en data 29 de maig de 2018, amb caràcter favorable, sempre i quan es doni compliment a una reducció en la generació de nitrogen de les truges reproductores de com a mínim un 29% per tal que la càrrega ramadera associada a l'ampliació projectada no superi l'autoritzada abans de la referida ampliació, a l'efecte de donar compliment a la normativa recollida en el Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Acord GOV/161/2010).

6.8. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura.

El Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura va emetre, en data 18 de juliol de 2017, informe amb caràcter favorable en el qual s'indica que a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya hi consta la masia de Can Badia (núm. 10.887) que es troba al costat de l'explotació ramadera. No obstant això, la modificació sol·licitada no afecta aquest bé patrimonial.

6.9. Ajuntament de Santa Pau

L'Ajuntament de Santa Pau va emetre, en data 27 de setembre de 2018, informe favorable en l'àmbit de les competències municipals.

7. Descripció dels impactes significatius sobre el medi i la població apreciats per l'òrgan que formula la declaració d'impacte ambiental.

7.1. Medi atmosfèric

7.1.1. Soroll i vibracions

7.1.1.1. Impacte per emissions de soroll durant l'exercici de l'activitat (operacions d'alimentació dels animals, maquinària, etc). Aquest impacte comporta efectes directes i mínims sobre els possibles receptors; l'impacte es caracteritza per una immissió acústica discontinua en el temps.



7.1.2. Atmosfera

7.1.2.1. Impacte per la generació d'emissions a l'atmosfera procedents de les calderes del sistema de calefacció. Aquest impacte comporta sobre el medi receptor efectes que es caracteritzen per ser mínims i discontinus en el temps (en temporada d'hivern).

7.1.3. Olors

Possible impacte per emissió de males olors. Les males olors poden procedir de la mateixa activitat i de l'emmagatzematge temporal de les dejeccions ramaderes en les instal·lacions de l'explotació, de l'aplicació al sòl de les dejeccions ramaderes i del contenidor de cadàvers.

Aquest impacte sobre els possibles receptors es caracteritza per tenir uns efectes directes i no permanents i amb el fet que es manifesta de manera aleatòria en el temps.

7.2. Medi hídic

7.2.1. Possible contaminació de les aigües superficials, bàsicament, per vessaments de les basses de purins. Els efectes d'aquest impacte sobre el medi receptor es caracteritzen per produir-se de manera imprevisible en el temps.

7.2.2. Possible contaminació de les aigües subterrànies per contaminació difusa provinent de fuites de les fosses i basses d'emmagatzematge de purins. Els efectes d'aquest impacte sobre el medi receptor es caracteritzen per produir-se de manera imprevisible en el temps.

7.2.3. Possible contaminació de les aigües superficials i subterrànies per aplicació al sòl dels purins en la base territorial. La incidència d'aquest impacte sobre el medi receptor es caracteritza per produir-se de manera continua en el temps. Els efectes sobre els receptors es caracteritzen per ser indirectes.

7.3. Medi nocturn

Impacte per intrusió lumínica que altera els nivells d'il·luminació actual del medi nocturn d'un àmbit agrícola/forestal. Els efectes d'aquest impacte es caracteritzen per ser mínims i poc rellevants.

7.4. Medi edàfic.

Possibles efectes sobre el sòl (increment del contingut d'elements nutritius, modificació del contingut de matèria orgànica) per l'aplicació dels purins.

7.5. Medi natural

Possible impacte per l'augment de la freqüentació antròpica a l'entorn de la granja que pertorba els elements del medi natural. Aquesta acció genera sobre la fauna efectes que es caracteritzen per ser pocs significatius, directes, indirectes i irregulars.

7.6. Medi forestal.

Possible impacte referent a l'increment del perill d'incendi forestal com a conseqüència de la continuïtat de l'activitat ramadera amb la massa forestal dins d'un espai protegit.



7.7. Patrimoni cultural.

Possible afectació a elements del patrimoni arquitectònic (masia Mas Badia). Els efectes d'aquest impacte és mínim atès que, inicialment, el projecte no preveu accions que afectin directament el bé esmentat.

8. Avaluació de l'impacte ambiental.

8.1. Avaluació de l'emplaçament del Projecte i de la seva gestió.

L'emplaçament del Projecte es manifesta com una modificació de l'entorn, dels recursos naturals o dels seus processos fonamentals de funcionament. La preexistència d'instal·lacions ramaderes en aquest l'emplaçament permet mantenir les condicions d'operativitat i que no es produeixin ni es puguin produir globalment impactes crítics sobre l'entorn o medi receptor.

8.2. Avaluació dels impactes més representatius i significatius

L'avaluació dels impactes més representatius i significatius es presenta per vectors i elements ambientals i s'ha elaborat tenint en compte la descripció dels efectes ambientals dels impactes, l'avaluació del medi receptor i l'avaluació de l'emplaçament del Projecte.

8.2.1. Medi atmosfèric

8.2.1.1. Soroll i vibracions

Aquest impacte es considera compatible. S'hauran d'adoptar les mesures correctores necessàries per tal de donar compliment a la normativa aplicable en matèria de sorolls.

8.2.1.2. Atmosfera

L'impacte per la generació d'emissions a l'atmosfera procedents de les calderes del sistema de calefacció es considera compatible.

8.2.1.3. Olors.

Pel que fa a les males olors derivades de la mateixa activitat i de l'emmagatzematge temporal de les dejeccions ramaderes en les instal·lacions de l'explotació, l'impacte es considera compatible. Els efectes d'aquest impacte es redueixen per l'aplicació a la mateixa explotació de mesures correctores com ara la neteja periòdica de les naus.

Pel que fa a les males olors derivades de l'aplicació agrícola dels purins, l'impacte es considera compatible. Els efectes d'aquest impacte es redueixen respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998) i el Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

Pel que fa a les males olors derivades de l'emmagatzematge temporal dels animals morts en el contenidor, l'impacte es considera compatible. Els seus efectes es redueixen pel fet



d'efectuar la recollida amb la màxima brevetat possible i mantenir el contenidor tapat i el seu entorn en bones condicions de neteja i de desinfecció.

8.2.2. Medi hídric.

L'impacte sobre les aigües superficials i les subterrànies (vessaments basses i fuites de les fosses) es considera moderat. Els efectes d'aquest impacte procedent de l'explotació es redueixen amb l'aplicació de les mesures establertes a la Proposta de resolució corresponent, tant pel que fa a les característiques constructives com al manteniment de les instal·lacions d'emmagatzematge de purins.

L'impacte sobre les aigües superficials i les subterrànies ocasionat per l'aplicació dels purins a la base territorial prevista en el Pla de gestió es considera moderat. Els seus efectes es redueixen amb el compliment de les mesures establertes a la Proposta de resolució corresponent i, amb caràcter general, amb el compliment de la normativa aplicable pel que fa a la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes.

8.2.3. Medi nocturn

L'impacte ambiental per alteració lumínica de l'entorn de l'explotació ramadera s'avalua com a compatible. Els efectes d'aquest impacte es redueix amb la implantació de mesures en l'emissor a l'efecte de limitar la immissió intrusa.

8.2.4. Medi edàfic.

L'impacte sobre els sòls per aplicació dels purins, quan aquesta es porta a terme en les condicions i en les dosis indicades en la corresponent Proposta de resolució, es considera positiu atès que comporta una millora de la fertilitat del sòl (contingut de matèria orgànica i elements nutritius).

8.2.5. Medi natural

L'impacte ambiental sobre els elements del medi natural s'avalua com a compatible.

8.2.6. Medi forestal.

L'impacte sobre el medi forestal es considera moderat.

8.2.7. Patrimoni cultural

L'impacte ambiental sobre els elements del patrimoni cultural s'avalua com a compatible.

8.3. Avaluació global

Globalment el Projecte d'ampliació de la capacitat de la granja Mas Badia promogut per Selecció Batallé SA, no ha de comportar efectes negatius sobre els vectors ambientals si es gestiona d'acord amb les condicions descrites en el Projecte, l'estudi d'impacte ambiental, la documentació complementària aportada pel promotor i les mesures establertes en aquesta declaració d'impacte ambiental.

Per tot això, i d'acord amb l'emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica



l'impacte ambiental global del Projecte com a moderat amb la conservació i la protecció del medi afectat i dels recursos naturals.

9. Recomanació sobre l'autorització del projecte.

Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona, la Ponència Ambiental, en la sessió de data 13 de desembre de 2018, d'acord amb les competències que li atribueix l'article 26 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, acorda:

9.1. Formular declaració d'impacte ambiental en sentit favorable a l'autorització del Projecte d'ampliació de la capacitat de l'explotació ramadera ubicada a la granja Mas Badia promogut per Selecció Batallé SA, al terme municipal de Santa Pau.

9.2. Publicar la declaració d'impacte ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i incorporar-la a la base de dades ambientals de les activitats.

10. Mesures correctores.

Per minimitzar els efectes dels possibles impactes en el medi receptor es fixen en aquesta declaració d'impacte ambiental les mesures que cal aplicar. També seran aplicables les descrites en l'estudi d'impacte ambiental que no hi entrin en contradicció. Les emissions al medi hauran de tenir fixats els corresponents límits d'emissió a la corresponent autorització ambiental.

10.1. Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no poden superar els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el Mapa de capacitat acústica del municipi ni els valors fixats en l'ordenança municipal corresponent o, si no n'hi ha, els valors límit d'immissió indicats en l'annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

10.2. Mesures relatives al patrimoni cultural

En cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques caldrà atènyer-se al que disposen la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El Secretari

Emili Dragone i Vives
Barcelona, 13 de desembre de 2018