



RESOLUCIÓ ACC/ /2022 per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental al senyor Ramon Viladrich Auguets, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Pinell de Solsonès (exp. L1AAI190738).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.

Data d'inici de l'expedient: 5 d'agost de 2019.

Núm. de sol·licitud: L1AAI190738.

Tipus d'expedient: autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii.

IDQA: -

Classificació DEI: 6.6.b.

Classificació RDL 1/2016: 9.3.b.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500.

Ubicació: polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

Coordenades UTM x: 367240, y: 4648710 (Fus 31N, ETRS 89).

Marca Oficial: 5450CC.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex, i d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Atorgar l'autorització ambiental al senyor Ramon Viladrich Auguets, per a l'ampliació de l'activitat ramadera porcina prevista al polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web d'aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals, com també a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 28 de novembre de 2022

P. d. (Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8616, d'1.3.2022)

Anna Barnadas i López

Secretària d'Acció Climàtica



Proposta de resolució definitiva per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental al senyor Ramon Viladrich Auguets, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Pinell de Solsonès (exp. L1AAI190738).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.

Data d'inici de l'expedient: 5 d'agost de 2019.

Núm. de sol·licitud: L1AAI190738.

Tipus d'expedient: autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii.

IDQA: -

Classificació DEI: 6.6.b.

Classificació RDL 1/2016: 9.3.b.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500.

Ubicació: polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

Coordenades UTM x: 367240, y: 4648710 (Fus 31N, ETRS 89).

Marca Oficial: 5450CC.

Antecedents

L'explotació ramadera amb marca oficial 5450CC disposa d'una capacitat de bestiar de 2.000 places de porcs d'engreix i s'emplaça al polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

El 5 d'agost de 2019, el Sr. Ramon Viladrich Auguets sol·licita autorització ambiental per a l'ampliació de l'activitat ramadera, al polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès. La capacitat de bestiar sol·licitada és de 4.250 places de porcs d'engreix.

Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal i suficiència.
- Informació pública mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de número 8643, de data de 7 d'abril de 2022.
- L'Ajuntament de Pinell de Solsonès emet un certificat de data 24 de maig de 2022, mitjançant el qual s'indica que en el tràmit d'exposició pública i informació veïnal, establert per la Llei 20/2009, no s'han presentat al·legacions.
- Informe favorable del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes Núm. CP00016 (L1AAI190738) (0014518 v.16), de data 2 de febrer de 2022.
- Declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable formulada per la Ponència Ambiental el 14 de setembre de 2022.
- Proposta de resolució provisional de 14 de setembre de 2022 i notificació a les persones interessades.
- Tràmit d'audiència sense al·legacions.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats



i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:

- L'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius.
- L'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- L'article 8.3 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

PROPOSO,

Atorgar l'autorització ambiental al senyor Ramon Viladrich Auguets, per a l'ampliació de l'activitat ramadera porcina ubicada polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

La descripció de l'activitat, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer agrònom amb número de col·legiat 443 del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, de juny de 2019, i la resta de documentació complementària presentada, descriuen el següent:

1.1. Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: RAMON VILADRICH AUGUETS
Nom de l'establiment: Granja Soler de Pinell
Adreça: polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès
Marca Oficial: 5450CC
Dades de l'emplaçament
UTM x:367240; y: 4648710 (Fus 31N, ETRS 89).
Espai Protegit: -

1.2. Descripció de les instal·lacions i equipaments

D'acord amb el projecte l'explotació disposa de dues naus per a l'allotjament dels porcs d'engreix amb magatzems annexes, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries



per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, carregadors, gual sanitari, etc.). Aquestes instal·lacions s'emplacen al polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

El projecte preveu construir dues noves naus per a l'allotjament del bestiar porcí amb magatzems annexes, un dipòsit per l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes, i ampliar el magatzem de la nau 1. Aquestes instal·lacions s'emplacen al costat de les instal·lacions existents i en la mateixa parcel·la. Les coordenades de l'emplaçament són UTMx: 367240; UTM_y: 4648710 (Fus 31N, Datum ETRS89).

1.2.1. Capacitat productiva

El projecte descriu l'ampliació de la capacitat productiva actual de 2.000 places de porcs d'engreix per a assolir una capacitat final de 4.250 places de porcs d'engreix.

1.2.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m ²)	Capacitat bestiar
<i>Edificacions existents</i>			
Nau 1	Allotjament porcs d'engreix	875,8	-
Annex nau 1	Magatzem-medicadors	3,82	-
Nau 2	Allotjament porcs d'engreix	875,8	-
Annex nau 2	Magatzem-vestidor	13,36	-
<i>Edificacions projectades</i>			
Nau 3	Allotjament porcs d'engreix	881,8	-
Annex nau 3	Magatzem-vestidor	22,43	-
Nau 4	Allotjament porcs d'engreix	881,8	-
Annex nau 4	Magatzem	5,26	-
Bassa de purins	Emmagatzematge de purins	848,64	-

1.2.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m ³)
<i>Instal·lacions existents</i>		
Fosses nau 1	Impermeabilitzat amb formigó	840
Fosses nau 2	Impermeabilitzat amb formigó	840
<i>Instal·lacions projectades</i>		
Fosses nau 3	Impermeabilitzat amb formigó	503,16
Fosses nau 4	Impermeabilitzat amb formigó	503,16
Bassa	Bassa rectangular de formigó	3.040

La capacitat total prevista d'emmagatzematge per al purí és de 5.726,32 m³.

1.3. Consums estimats

Abastament d'aigua

Volum total abastat m ³ /any	Procedència
8.500	Xarxa de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès



Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència o ús	Potència	Emmagatzematge	Consum estimat
Elèctrica	Connexió a xarxa	-	-	34.000 Kwh
Fotovoltaica	Plaques solars	15 kW	-	-

1.4. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.4.1. Abocament aigües

La neteja de les naus es realitza amb aigua a alta pressió. Les aigües brutes van a parar a les fosses de purins internes de les naus. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

1.4.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes i de residus

- Dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg Nitrogen/any (*)	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge prevista (m³)	Tipus de gestió
Purins	24.034	Bassa exterior i fosses a l'interior de les naus	5.726,32 m³	Dins del marc agrari

(*) Aplica una reducció de N del 22% en els porcs d'engreix per la dieta subministrada.

- Residus

Descripció	Classe	Codi LER	Producció
Residus zoosanitaris,	P	180205	120 l/any
Animals morts	NP	020102	5%/any

Per a la gestió dels residus es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera per la gestió dels animals morts amb un gestor de residus autoritzat i d'un compromís de modificar la pòlissa d'assegurança agro-ramadera d'acord amb el nombre d'animals de l'explotació.

1.4.3. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica dins el grup B amb el codi 10 04 04 01.

Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses



1.5. Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera porcina i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, són:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD03	03a	Reducció del contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen, tenint en compte les necessitats energètiques i els aminoàcids digestibles
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassoleta, abeuradors circulars) , garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD10	10a	Prevenició del soroll: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles

1.6. Il·luminació exterior

L'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

L'establiment disposa que d'enllumenat exterior esporàdic, que s'utilitza fonamentalment en situacions de càrrega i descàrrega de bestiar, quan coincideix que falta llum natural. La documentació aportada indica que la instal·lació d'enllumenat exterior del establiment, és la següent:

- Nau 1 (existent): 3 focus LED (50 w) per nau i un focus LED de 50 w a la entrada.
- Nau 2 (existent): 3 focus LED (50 w) per nau i un focus LED de 50 w a la entrada.
- Nau 3 (nova): 3 focus LED (50 w) per nau i un focus LED de 50 w a la entrada.
- Nau 4 (nova): 3 focus LED (50 w) per nau i un focus LED de 50 w a la entrada.

Els llums tenen una temperatura de color inferior a 3.000K i El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.

La instal·lació d'il·luminació exterior es considera de baixa incidència.

2. GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

El 2 de febrer de 2022 s'informa favorablement el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb referència CP00016 (L1AAI190738) (0014518 v.16) de l'explotació 5450CC. En aquest informe es determinen les següents consideracions per aquesta explotació:



La capacitat de bestiar considerada per l'explotació és de:

Tipus de bestiar	Bestiar existent	Bestiar total			% reducció N per dieta
		Total	Generen purins	Generen fems	
Porc d'enceball (20-100 kg)*	2.000	4.250	4.250	0	22%

*1,65 m³ / plaça i any

L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 104 kg N, valor calculat segons els criteris d'assignació publicats per resolució el 29 de novembre de 2019.

Aquest pla de gestió no afecta zones vulnerables.

Les dades relatives a la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions ramaderes pel bestiar que consta al Pla de gestió, així com la informació relacionada amb les reduccions de nitrogen a través de l'alimentació, s'indiquen a continuació:

Generació de N bestiar existent coef. estàndard (Kg N/any)	Generació de N amb reducció (Kg N/any)	Nitrogen generat en el pla de gestió (kg)		N-ref assignat explotació (Kg N)
		Generació N coef. estàndard (Kg N/any)	Generació N amb reducció (Kg N/any)	
14.500	11.310	30.813	24.034	104

L'explotació segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l'Ordre AAM/312/2014, que suposa una reducció del 22% del nitrogen generat, d'acord amb la resolució de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de data 2 de novembre de 2011 emesa a Agropecuària Catalana, SCCL.

Els percentatges de proteïna bruta dels pinsos subministrats no han d'ultrapassar en cap cas els de la taula següent. Pel que fa a les quantitats indicatives consumides de pinso, són les que figuren a la taula següent:

Nom del pinso	Contingut màxim de PB en el pinso (%)	Consum indicatiu de pinso (kg/plaça i cicle)
C-21 Adaptació RAL	16,2	20,1 kg
C-21 Creixement RAL	14,7	88,9 kg
C-21 Final RAL	14,5	241 kg
Consum indicatiu total		350 kg

Es preveu que 24.034 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 127,4 ha en zona no vulnerable. D'acord amb la valoració realitzada en data 31/01/2022 s'accepta la totalitat de la base agrícola aportada al Pla. Les parcel·les disponibles són les quals consten al Pla 0014518 v.18.

Les qüestions relatives a l'emmagatzematge es descriuen a continuació:

Tipus de dejeccions	Capacitat d'emmagatzematge disponible (m ³)			Capacitat d'emmagatzematge necessària (m ³)	
	Total	Construïda	En fase de projecte	Bestiar existent	Bestiar total
Purí	5.726	1.680	4.046	1.650	3.506



3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar de l'explotació autoritzada serà de 4.250 places de porcs d'engreix (20 -100 kg).

3.1 MESURES CORRECTORES ESTABLERTES EN LA DECLARACIÓ D'IMPACTE

a) Prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

b) Mesures de protecció del medi edàfic i hídric

Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, la gestió de les dejeccions ramaderes s'ha d'efectuar d'acord amb un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

c) Mesures de medi natural

- Qualsevol zona amb presència d'hàbitats naturals situada al entorn de l'explotació que resulti afectada accidentalment per les obres d'ampliació s'haurà de revegetar amb espècies autòctones pròpies dels hàbitats naturals de la zona. Aquesta condició pren especial rellevància al nord de la nau 4.

3.2 MESURES RELATIVES ALS RESIDUS

3.2.1. Prevenció i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.2.2 Per als residus perillosos (agroquímics, zoonosanitaris, etc.)

- La gestió d'aquests residus zoonosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.

3.2.3 Per als animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.



- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció;

Cal disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.3 MESURES RELATIVES A LES DEJECCIONS RAMADERES

3.3.1 Capacitat d'emmagatzematge i mesures relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) del RD 306/2020

- El tipus de dejeccions generades ha de ser el que consta en aquesta autorització (purins).
- L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària, com a mínim de 3.506 m³ per als purins d'acord amb el Decret 153/2019.
- A partir de l'1 de gener de 2023, l'explotació haurà de disposar i tenir operativa una bassa o basses per als purins amb una capacitat d'almenys 3 mesos d'autonomia, d'acord amb el Reial decret 306/2020, d'ordenació de les granges porcínes.
- Abans de l'1 de gener de 2023 l'explotació haurà de disposar i tindre operatives basses i/o dipòsits externs a les naus per a poder dur a terme el buidatge freqüent de les fosses de purins, d'acord amb l'article 10.2 del RD 306/2020. Només es podrà comptar 1 sol mes d'emmagatzematge a l'interior de les naus, i la resta de l'emmagatzematge serà necessari tenir-lo a les basses i dipòsits externs.
- Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/oficina_dacreditacio/criteris_dactuacio/documents/it-210_ca.pdf

3.3.2 Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.
- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material



en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.

- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les basses de purins, o fraccions líquides del tractament de dejeccions, han de disposar de tancament perimetral segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest tancament ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del tancament perimetral global que pugui o hagi de tindre l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca perimetral.
- Per a les noves basses d'emmagatzematge de productes líquids o semi-líquids, caldrà disposar d'un sistema que permeti detectar les possibles fuites.
- En les noves basses el sistema d'emplenament és per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper al fons de la bassa.

3.3.3 Aplicació agrícola

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s'indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.

En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DACC. Les dades mínimes que cal registrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.



3.3.4 Llibre de gestió de fertilitzants

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret.

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.3.5 Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació

En el cas de porcs d'engreix, la persona titular de l'explotació ramadera ha de portar un registre (anotació) del nombre de porcs engreixats en cada cicle, el pes mitjà a l'inici de l'engreix, el pes mitjà de sortida cap a l'escorxador i les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, d'acord amb el que s'estableix a l'article 6 de l'Ordre AAM/312/2014.

Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí respecte a l'estàndard establert pel Decret 153/2019, la persona titular de l'explotació ramadera ha de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso que garanteixin la composició i quantitats d'aliments subministrats als animals.

L'Ordre ARP/225/2019, per la qual s'estableix una metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí, deroga l'Ordre AAM/312/2014 i estableix un règim transitori per les reduccions nitrogenades obtingudes a l'emparedament d'aquesta Ordre i per les reduccions de nivell 1 (5%) o nivell 2 (12%) a l'emparedament del Decret 136/2009. Tenint en compte aquesta transitorietat, si l'explotació vol continuar gaudint d'una reducció en l'excreció nitrogenada s'haurà d'acollir al mètode del balanç de nitrogen o, en cas de porcí d'engreix, al règim simplificat que estableix l'Ordre ARP/225/2019.

En les actuacions de seguiment cal comprovar el següent:

- Que el titular disposa de les factures dels pinsos adquirits, que garanteixin la seva composició.
- Que no se sobrepassen els percentatges de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat.
- Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %.
- Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent al nivell d'alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 5 %.
- En el cas d'explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a l'explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o gerent de la persona subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s'aconsegueix la reducció de nitrogen acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l'explotació (i la marca oficial) objecte de control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits i el seu consum.



- El titular de l'explotació porta l'anotació de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada, així com l'anotació del nombre d'animals engreixats en cada cicle (nombre d'animals entrats i sortits).

3.4 MESURES RELATIVES A LA GESTIÓ DE LES AIGÜES

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les edificacions i les aigües residuals sanitàries es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.5 MESURES RELATIVES A LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b,



MTD	PRESCRIPCIÓ
	caldrà que la presa de mostres i l'anàlisi es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el Ph dels purins.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment la MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i la MTD 26, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia establerta a l'Ordre ARP/225/2019 de 16 de desembre (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2019).

Pel que respecte a l'aplicació de la MTD 30, a les naus 3 i 4 de nova construcció, en cas de construir fosses profundes (> 60 cm de fondària per a engreix, reposició, transició o >80 cm de fondària per a truges reproductores amb garrins), caldrà que es combini amb un sistema de depuració d'aire, refrigeració dels purins i/o la reducció del pH dels purins (MTD30a0).

En compliment de l'article 16 del Reial Decret 306/2020, la persona titular de l'explotació ramadera haurà de presentar cada any, abans de l'1 de març, una declaració anual de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades a l'explotació durant l'any anterior, sempre que s'hagin modificat les existents o se n'hagin incorporat de noves. Aquesta declaració es realitzarà a l'aplicació informàtica GTR de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Per accedir-hi, aneu a la pàgina web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Gestió telemàtica ramadera > Accés a gestió telemàtica ramadera > Destaquem > Aplicació GTR.

3.6 MESURES DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

Atenent la vulnerabilitat de la zona, la instal·lació d'il·luminació exterior ha de complir les condicions següents:

- Les instal·lacions d'enllumenat exterior que han entrat en funcionament amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015, de 25 d'agost) han de complir les següents prescripcions:
 - a) Les làmpades han de ser de tipus I o II (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de vapor de sodi, led-PC Ambre, o blanques de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K).



b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%

c) La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

3.7 MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

L'activitat ha de donar compliment a les mesures de prevenció d'incendis forestals següents:

- L'activitat disposarà en els extrems de les respectives naus i en el llinar més proper a la superfície forestal de dos o més boques de 25 mm, i de mànega de 25 mm suficient i amb una pressió de treball recomanable a punta de llança de 7 kg/cm², o d'una reserva d'aigua equivalent (120 m³), que permeti cobrir el perímetre de les naus de la granja.
- Al voltant de les edificacions es disposarà d'una franja de protecció d'almenys 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.
- S'alertarà del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.
- Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran de sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. La informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
- Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya i adreçar-lo als Agents Rurals de la Comarca, que donaran tràmit a la mateixa i si s'escau l'activitat rebrà la corresponent autorització, en la qual s'establirà les dates de l'autorització i les mesures que s'han d'observar per tal d'evitar el perill d'incendi.
- Dins del període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació -als òrgans previstos per l'Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
- D'acord l'article 18 del Decret 64/95, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
- D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els Agents Rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.

3.8 MESURES RELATIVES A LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic les emissions a l'atmosfera durant



tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD30.

Aquests càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

3.9 INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

3.10 INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

3.11 TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.



4. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta proposta de resolució.

4.1. Controls sectorials

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

4.1.1 Gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Servei Territorial a Lleida del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

4.2. Inspeccions ambientals integrades

La instal·lació no podrà iniciar l'ampliació de l'activitat sense que el titular presenti una declaració responsable, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant la data d'inici i el compliment de les condicions fixades en l'autorització.

A partir de la data de resolució, l'establiment quedarà incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya i l'òrgan competent programarà una primera inspecció ambiental integrada de l'establiment, a executar en el termini màxim d'un any. Del resultat d'aquesta primera inspecció ambiental integrada i de l'avaluació periòdica dels riscos ambientals de l'establiment, segons la metodologia establerta anualment en el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, l'òrgan competent determinarà la freqüència en què es programaran les inspeccions ambientals integrades de l'establiment.



Les inspeccions ambientals integrades tindran per objecte comprovar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització ambiental, així com els requeriments legals ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s'han realitzat els controls sectorials establerts en l'apartat anterior, d'acord amb la metodologia i la freqüència que sigui aplicable, i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors límit d'emissió fixats.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, d'acord amb el protocol establert per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

4.3 Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

5. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Mireia Boya e Busquet
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Signat electrònicament



Declaració d'impacte ambiental, de 14 de setembre de 2022, del projecte d'ampliació d'una explotació ramadera porcina al terme municipal de Pinell de Solsonès, promoguda pel senyor Ramon Viladrich Auguets (exp. L1AAI190738).

Aquest projecte està sotmès al règim d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental, d'acord a la seva classificació en l'Annex I.1, codi 11.1.b.ii "instal·lacions destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500" de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Número de sol·licitud: L1AAI190738.

1) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer agrònom amb número de col·legiat 443 del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, de juny de 2019, i la resta de documentació complementària presentada, descriu l'ampliació de la capacitat productiva actual de 2.000 places de porcs d'engreix per a assolir una capacitat final de 4.250 places de porcs d'engreix.

D'acord amb el projecte l'explotació disposa de dues naus per a l'allotjament dels porcs d'engreix amb magatzems annexes, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, carregadors, gual sanitari, etc.). Aquestes instal·lacions s'emplanten al polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

El projecte preveu construir dues noves naus per a l'allotjament del bestiar porcí amb magatzems annexes, un dipòsit per l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes, i ampliar el magatzem de la nau 1. Aquestes instal·lacions s'emplanten al costat de les instal·lacions existents i en la mateixa parcel·la. Les coordenades de l'emplaçament són UTMx: 367240,; UTM y: 4648710 (Fus 31N, Datum ETRS89).

2) DESCRIPCIÓ DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

L'estudi d'impacte ambiental redactat per l'enginyer agrònom amb número de col·legiat 433 del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya i l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 4.645 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, juliol de 2019, i la documentació complementària aportada, inclou:

a) La descripció general del projecte i les exigències previsibles amb relació a la utilització del sòl i dels recursos naturals, estima el tipus i la quantitat dels residus, i les emissions de matèria o energia resultants.

El consum d'aigua previst per l'explotació serà de 8.500 m³/any destinat bàsicament a l'abeurament dels animals. L'abastament d'aigua de l'explotació prové de la xarxa de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès i no es preveu abocament d'aigües residuals a la llera pública.

El projecte preveu l'abastiment d'energia elèctrica a través de la xarxa. Així mateix, sobre la coberta de la Nau 2 hi ha una instal·lació de plaques solars amb una potència de 15 kW.

D'acord amb la documentació aportada, l'explotació porcina actual disposa de làmpades exteriors als molls de càrrega de les naus, i es preveu la instal·lació de noves làmpades en



els molls de carrega de les noves naus. L'accionament de la il·luminació es fa de forma manual i individualment. No funcionarà mai en horari de nit excepte en cas de força major.

Els residus generats a l'activitat són els cadàvers d'animals i els envasos dels productes zoosanitaris i residus agroquímics. Es preveu que aquests residus siguin gestionats a través d'empreses gestores autoritzades.

Pel que fa a les dejeccions ramaderes generades en l'explotació, es gestionen en el marc agrari, en zona no vulnerable de nitrats i d'acord amb el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, que ha estat informat favorablement per la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en data 2 de febrer de 2022.

Es preveu que es generin males olors derivades de la pròpia activitat.

b) El medi receptor i de la seva capacitat ambiental:

La granja se situa a uns 830 m del nucli urbà de Pinell de Solsonès. L'accés a l'explotació ramadera "Vilaseca" es realitza a través del camí particular que deriva del camí veïnal que, després de passar per l'habitatge de la pròpia finca El Soler, enllaça amb el camí que connecta Castellar de la Ribera amb Sant Tirs.

L'explotació ramadera s'emplaça en una zona de mosaic agroforestal format per camps de conreu i explotacions ramaderes, així com alguns habitatges aïllats, que s'alternen amb clapes de vegetació boscosa.

D'acord amb l'estudi d'impacte ambiental, l'explotació porcina d'engreix Soler de Pinell existent, així com els noves naus a construir, es localitzen a més de 600 metres de distància de l'espai PEIN i Xarxa Natura 2000 de les "Obagues de la Riera de Madrona". L'actuació projectada no afectarà a aquest espai ni als seus objectius de conservació, ni tampoc a cap Hàbitat d'Interès Comunitari situats a pocs metres de distància en direcció oest de les naus porcines d'engreix existents

L'explotació es troba inclosa en una zona no vulnerable per contaminació per nitrats.

Pel que fa a la vulnerabilitat del projecte respecte accidents greus i catàstrofes, el municipi està en una zona on el risc d'incendi és alt; l'establiment s'ubica en zona d'intensitat sísmica VI, essent de rics moderat; en una zona de susceptibilitat mitjana pel que fa al risc d'esfondraments i subsidència, i fora de zones inundables.

c) La documentació justifica l'alternativa adoptada tenint en compte els efectes ambientals. La justificació de l'alternativa adoptada en relació amb l'emplaçament escollit pel titular respon al fet que en l'emplaçament disposa d'instal·lacions per dur a terme l'activitat i allotjar l'ampliació de la capacitat proposada, garantint les condicions sanitàries i sense afectar a espais protegits.

d) L'avaluació dels efectes sobre els medis receptors, l'informe acústic, l'informe d'il·luminació exterior, l'establiment de mesures, el programa de seguiment i de vigilància ambiental, la vulnerabilitat del projecte davant riscos d'accidents greus o de catàstrofes i el document de síntesi. Es preveu que l'impacte del projecte d'ampliació de l'explotació ramadera sobre el medi receptor sigui compatible.



3) CAPACITAT AMBIENTAL DEL MEDI RECEPTOR

L'emplaçament previst no afecta cap espai natural d'interès especial declarat d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals; cap espai natural inclòs en el Pla d'espais d'interès natural aprovat pel Decret 328/1992; cap espai de Xarxa Natura 2000; cap zona humida de l'Inventari de zones humides de Catalunya; cap geozona de l'Inventari d'espais d'interès geològic; cap forest d'Utilitat Pública, cap àrea d'interès florístic i/o faunístic, ni cap hàbitat d'interès comunitari.

Pel que fa a la vegetació, l'explotació ramadera limita amb una pineda de pinassa (*Pinus nigra subsp. salzmannii*), que no està classificada com hàbitat d'interès comunitari.

El Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat definitivament per l'Acord de Govern 156/2008 del 16 de setembre, defineix el sòl on es preveu l'emplaçament d'aquest projecte com a sòl de valor natural i de connexió.

El paisatge que caracteritza l'àmbit de l'activitat correspon a la unitat de paisatge anomenada Replans del Solsonès del Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals (aprovat al juliol de 2016).

L'establiment es troba ubicat a la conca hidrogràfica del riu Segre, a una 50 metres d'una petita rasa estacional tributaria del Barranc de Pinell, que desemboca al pantà de Rialb; i fora de les àrees declarades d'aqüífers protegits. No es preveu afectar directament cap corrent d'aigua superficial d'origen natural, permanent o estacional, ni tampoc es preveu afectar en cap cas les aigües subterrànies.

El municipi de Pinell del Solsonès no està declarat com a zona vulnerable a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

L'activitat es situa en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Pel que fa al risc d'incendi, Pinell del Solsonès és un municipi que està catalogat d'alt risc d'incendis, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals. L'activitat s'ubica dins el Perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestal de Biosca-Bassella-Pinell de Solsonès.

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap element arquitectònic conegut resta afectat per l'activitat.

L'avaluació de la qualitat de l'aire del municipi on s'ubica l'activitat, Pinell del Solsonès, es realitza amb les dades de les estacions que disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), durant el període representatiu 2016-2019, dins la Zona 13: Pre-Pirineu, a la qual pertany el municipi. També s'utilitzen els resultats de la modelització de la qualitat de l'aire, on es tenen en compte les emissions, les dades de qualitat de l'aire, la meteorologia de la zona, el relleu, la química atmosfèrica i d'altres paràmetres complementaris d'influència. A partir d'aquesta informació la capacitat del medi per contaminants en el municipi és la següent:

Capacitat del medi per contaminant						
Municipi	ZQA	NO2	PM10	PM2.5	benzo(a)pirè	Benzè
Pinell del Solsonès	Pre-Pirineu	ALTA	MODERADA	ALTA	ALTA	ALTA
Ni	Cd	As	Pb	H2S	SO2	CO
ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA



4) RELACIÓ DE TRÀMITS EFECTUATS

El 5 d'agost de 2019 amb número de registre 9013E-3926/2019, Sr. Ramon Viladrich Auguets sol·licita autorització ambiental integrada, a través del web Tràmits de la Generalitat, per a l'ampliació de l'explotació ramadera situada al polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès. Acompanya aquesta sol·licitud l'estudi d'impacte ambiental.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida ha sotmès al tràmit d'informació pública l'estudi d'impacte ambiental i la documentació relativa al projecte, mitjançant la seva publicació al DOGC (DOGC núm. 8643, de data de 7 d'abril de 2022).

D'acord amb l'article 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'OGAU de Lleida ha informat del seu dret a participar en el procediment, a les persones interessades i a les administracions públiques afectades següents: al Departament de Cultura, al Servei Territorial Urbanisme de Lleida, al Departament de Salut, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, als Serveis Territorials de la Catalunya Central en matèria de biodiversitat, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en matèria de gestió de dejeccions ramaderes, a l'Agència de Residus de Catalunya, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), a l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, a l'Ajuntament, i a les entitats ecologistes IPCENA, EGRELL i Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya.

D'acord amb l'article 38 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i com a conseqüència del tràmit d'Informació pública i de consultes a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades, i a instància de l'OGAU, el promotor aporta documentació complementària de l'estudi d'impacte ambiental. La nova documentació presentada no descriu efectes ambientals significatius diferents dels previstos inicialment.

5) RELACIÓ D'ENTITATS, LES INSTITUCIONS, LES ORGANITZACIONS I LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROCEDIMENT

En el tràmit d'informació pública efectuat per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida no s'han formulat al·legacions.

En el tràmit d'exposició pública i informació veïnal realitzat per l'ajuntament de Pinell del Solsonès, i d'acord amb el certificat de data 24 de maig de 2022, no s'ha presentat cap al·legació.

De les consultes efectuades per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida s'ha rebut resposta per part de:

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del DACC informa que l'activitat està localitzada i envoltada de superfície forestal, i que presenta una continuïtat sobre la superfície forestal que condiciona un perill d'incendi forestal sobre un entorn, que en continuïtat, es classifica amb un nivell moderat/alt, i per tant proposa mesures addicionals que s'incorporaran a la proposta de resolució.

La Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, emet un informe de caràcter favorable per a la gestió de les dejeccions



ramaderes prevista d'acord amb la documentació tècnica inclosa a l'expedient de sol·licitud d'autorització ambiental.

El Servei Prevenció Contaminació Acústica i Llumínosa informa que l'activitat està en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya vigent i considera necessari adoptar mesures complementàries

Els Serveis Territorials a la Catalunya Central (en matèria de biodiversitat) informa favorablement i estableix un condicionant.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic informa que l'activitat es considera amb un impacte compatible, en relació amb el canvi climàtic, i no requereix establir mesures correctores.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) informa que no té consideracions a emetre en relació als aspectes relatius a la informació sobre les característiques del medi geològic i als riscos geològics, així com en relació a l'anàlisi de la vulnerabilitat del projecte en front accidents greus i catàstrofes relacionades amb fenòmens geològics i amb els possibles efectes dels mateixos sobre el medi geològic.

Tots els informes rebuts s'han tingut en compte en l'elaboració d'aquesta declaració d'impacte ambiental.

6) DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI I LA POBLACIÓ APRECIATS PER L'ÒRGAN QUE FORMULA LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

6.1) DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS

6.1.1) Medi atmosfèric

L'activitat ramadera genera emissions difuses d'olors derivades de la pròpia activitat. Es considera però que l'ampliació de l'activitat ramadera no comportarà un augment significatiu d'emissions difuses d'olors derivades de la pròpia activitat. Les olors d'aquesta activitat generaran un impacte compatible sobre el medi, que l'entorn agrari on s'emplaça pot assumir sense necessitat d'establir mesures correctores addicionals.

La qualitat atmosfèrica es veu afectada per l'emissió vehiculada de gasos (grup electrogen). Es considera però que l'ampliació de l'activitat ramadera no comportarà un augment significatiu d'emissions vehiculades.

La generació de pols en la fase de construcció del projecte tindrà un efecte directe i discontinu, i que finirà en el moment que s'acabin les obres. L'estudi d'impacte ambiental preveu mesures per minimitzar aquest impacte.

Es preveu un impacte per la generació de soroll pels animals, els equips de l'explotació, soroll per la càrrega i descàrrega dels animals, i pel trànsit de camions. El nivell d'immissió de l'activitat a l'ambient exterior serà inferior al requerit per a zones de sensibilitat acústica alta, considerant com a tals les zones rurals. Atesa la distància als nuclis de població més propers, es considera que l'impacte acústic és compatible amb l'entorn sempre que es compleixin les mesures correctores incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en aquesta Declaració d'Impacte Ambiental.



6.1.2) Medi hídric

No es preveu cap abocament d'aigües residuals, ni aigües pluvials potencialment contaminades. Les aigües residuals seran emmagatzemades conjuntament amb les dejeccions ramaderes.

La documentació aportada descriu que els dispositius d'emmagatzematge de dejeccions i de residus són impermeables i estancs i amb una capacitat d'emmagatzematge suficient. El manteniment d'aquestes zones d'emmagatzematge ha de permetre evitar qualsevol abocament accidental directe i indirecte.

El Pla de gestió de les dejeccions ramaderes preveu la gestió de les dejeccions ramaderes al marc agrari, aportant suficient base agrícola per a poder realitzar una correcta aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes.

Es considera que l'activitat genera un impacte compatible sobre el medi hídric si es compleixen les condicions que determina el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació.

6.1.3) Medi edàfic

La construcció de les noves instal·lacions previstes comporta una pèrdua del sòl edàfic, amb un efecte directe i irreversible sobre el medi.

L'estanquitat dels sistemes d'emmagatzematge dels residus i de dejeccions, i el dimensionament del mateixos, han d'evitar qualsevol efecte de contaminació del sòl que pugui generar un impacte sever sobre el medi edàfic.

6.1.4) Medi natural

La superfície de la finca ocupada per l'activitat no afecta a cap espai amb figures de protecció ambiental, ni cap àrea d'interès florístic i faunístic, ni cap hàbitat d'interès comunitari.

L'explotació ramadera limita amb vegetació forestal, pinedes de pinassa, no classificada com Hàbitat d'interès comunitari. Tot i que no es preveuen afectacions a aquesta vegetació, si en el transcurs de les obres es produeixin afectacions directes a aquesta vegetació, es preveu com a mesura correctora la revegetació de les possibles zones afectades.

L'activitat s'ubica en un municipi catalogat d'alt risc d'incendis, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals, i es situa a menys de 500 metres de superfície forestal. En l'estudi d'impacte ambiental s'estableix que l'establiment disposarà de mesures correctores relatives a la prevenció d'incendis forestals, per tal de disminuir el risc d'incendi forestal.

Els residus generats, animal morts, agroquímics, no han de comportar cap afecció sobre el medi si s'emmagatzemen amb recipients o contenidors tancats, i la seva gestió es duu a terme mitjançant gestors de residus autoritzats d'acord amb la normativa vigent, tal com es preveu en el document tècnic aportat.

Es considera que l'impacte sobre el medi natural és compatible sempre que es compleixin les mesures correctores incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en aquesta Declaració d'Impacte Ambiental.



6.1.5) Medi paisatgístic

La construcció dels nous elements en una finca on ja hi ha instal·lacions ramaderes no ha de produir una variació significativa del paisatge actual, generant un efecte permanent, directe i localitzat sobre el paisatge antròpic característic d'un entorn agrícola i ramader.

L'estudi d'impacte ambiental preveu mesures per millorar la integració paisatgística de les instal·lacions, s'utilitzaran materials i colors d'un cromatisme adient amb els colors de l'entorn.

6.1.6) Patrimoni arqueològic

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap element arquitectònic conegut resta afectat per l'activitat.

6.1.7) Canvi climàtic

L'impacte sobre el canvi climàtic s'ha avaluat considerant les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle produïdes en la fase d'explotació de l'activitat ramadera. A la fase d'explotació es genera un augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, produït per l'increment de la cabana ramadera. Es considera que l'impacte de l'activitat sobre el canvi climàtic serà compatible i per tant no es requereixen mesures correctores específiques.

6.1.8) Vulnerabilitat del projecte respecte accidents greus i catàstrofes

La documentació aportada avalua els efectes adversos significatius del projecte en el medi ambient a conseqüència de la vulnerabilitat del projecte davant el risc d'accidents greus i/o catàstrofes rellevants, i es conclou que l'establiment no és vulnerable davant el risc d'accidents greus i/o catàstrofes rellevants.

6.2) AVALUACIÓ GLOBAL DE L'IMPACTE

L'anàlisi de la documentació presentada pel promotor, estudi d'impacte ambiental, Projecte i programa de restauració, permet realitzar les següents consideracions:

L'alternativa escollida pel promotor pel que fa a l'emplaçament del projecte es manifesta com una modificació de l'entorn, dels recursos naturals i/o dels seus processos fonamentals de funcionament que no produeix repercussions significatives en ells mateixos.

Globalment el projecte d'ampliació previst no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals, si es gestiona d'acord amb les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental el projecte tècnic, altra documentació complementària aportada pel promotor, i les mesures correctores descrites en aquesta declaració d'impacte ambiental.

Per tot això, i d'acord amb l'emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l'impacte ambiental global del projecte com a moderat, i aquest impacte esdevindrà compatible amb la conservació i protecció del medi afectat, sempre i quan es duguin a terme les mesures descrites en el projecte, les que determina l'estudi d'impacte ambiental i les que determina aquesta declaració d'impacte ambiental.



7) ACORD SOBRE L'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE

Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, la Ponència Ambiental, en la sessió de 14 de setembre de 2022, d'acord amb les competències atribuïdes en l'article 26 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, acorda:

- a) Formular la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable sobre el projecte d'ampliació de l'activitat ramadera porcina al polígon 4, parcel·la 88, del terme municipal de Pinell de Solsonès.
- b) Publicar la declaració d'impacte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i s'incorporarà a la base de dades ambientals de les activitats.

8) MESURES CORRECTORES QUE CAL APLICAR

Vist l'estudi d'impacte ambiental, les mesures correctores proposades, i qualificat l'impacte del projecte com a moderat, es considera necessari fixar les mesures preventives i addicionals següents:

- a) Prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

- b) Mesures de protecció del medi edàfic i hídric

Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, la gestió de les dejeccions ramaderes s'ha d'efectuar d'acord amb un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

- c) Mesures de medi natural

- Qualsevol zona amb presència d'hàbitats naturals situada al entorn de l'explotació que resulti afectada accidentalment per les obres d'ampliació s'haurà de revegetar amb espècies autòctones pròpies dels hàbitats naturals de la zona. Aquesta condició pren especial rellevància al nord de la nau 4.

La Secretària

Mariona Gibert i Casamada
Barcelona, 14 de setembre de 2022