



RESOLUCIÓ ACC/ /2023, per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental a l'empresa Ramaderias Cuenca, SCP, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1AAI200378).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.

Data d'inici de l'expedient: 23 de novembre de 2020.

Núm. de sol·licitud: L1AAI200378.

Tipus d'expedient: autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii.

IDQA: -

Classificació DEI: 6.6.b.

Classificació RDL 1/2016: 9.3.b.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500.

Ubicació: polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

Coordenades UTM x: 313986, y: 4607123 (Fus 31N, ETRS 89).

Marca Oficial: 1000AT.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en annex, i d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

-1 Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Ramaderias Cuenca, SCP, per a l'ampliació de l'activitat ramadera porcina prevista al polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web d'aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals, com també a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Barcelona, 5 de maig de 2023

P. d. (Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer, DOGC núm. 8616, d'1.3.2022)

Anna Barnadas i López

Secretària d'Acció Climàtica



Proposta de resolució definitiva per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental a l'empresa Ramaderias Cuenca, SCP, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1AAI200378).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.

Data d'inici de l'expedient: 23 de novembre de 2020.

Núm. de sol·licitud: L1AAI200378.

Tipus d'expedient: autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii.

IDQA: -

Classificació DEI: 6.6.b.

Classificació RDL 1/2016: 9.3.b.

Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500.

Ubicació: polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

Coordenades UTM x: 313986, y: 4607123 (Fus 31N, ETRS 89).

Marca Oficial: 1000AT.

Antecedents

L'explotació ramadera amb marca oficial 1000AT disposa d'una capacitat de bestiar de 2.000 places de porcs d'engreix i s'emplaça al polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

El 23 de novembre de 2020, l'empresa Ramaderias Cuenca, SCP, sol·licita autorització ambiental per a l'ampliació de l'activitat ramadera, al polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell. La capacitat de bestiar sol·licitada és de 7.200 places de porcs d'engreix.

Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal i suficiència.
- Informació pública mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de número 8740, de data de 29 d'agost de 2022.
- L'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell emet un certificat de data 15 de desembre de 2022, mitjançant el qual s'indica que en el tràmit d'exposició pública i informació veïnal, establert per la Llei 20/2009, no s'han presentat al·legacions.
- Informe favorable del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes Núm. LP02017 (L1AAI200378) (15842 v.5), de data 22 de desembre 2021 i informe complementari de 30 de gener de 2023.
- Informe de l'ajuntament de Bell-lloc d'Urgell sobre aspectes ambientals de competència municipal, de data 8 de setembre de 2022.
- Declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable formulada per la Ponència Ambiental el 9 de febrer de 2023.
- Proposta de resolució provisional de 5 d'octubre de 2022 i notificació a les persones interessades.



- En el tràmit d'audiència, el titular de l'explotació, Ramaderias Cuenca, SCP presenta al·legacions on informa que hi va haver una modificació cadastral de les parcel·les, i per tant l'establiment i la seva ampliació s'ubiquen al polígon 10 parcel·la 91 del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell. S'accepten les al·legacions presentades i es modifica en l'autorització ambiental, la ubicació de l'activitat.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:

- L'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius.
- L'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- L'article 8.3 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

PROPOSO,

Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Ramaderias Cuenca, SCP, per a l'ampliació de l'activitat ramadera porcina ubicada al polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

La descripció de l'activitat, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 2.867 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, de novembre 2020, i la resta de documentació complementària presentada, descriuen el següent:

1.1. Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: Ramaderias Cuenca, SCP
Nom de l'establiment: Granja Cuenca
Adreça: polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.



Dades de l'establiment
Marca Oficial: 1000AT
Dades de l'emplaçament
UTM x: 313986; y: 4607123 (Fus 31N, ETRS 89).
Espai Protegit: -

1.2. Descripció de les instal·lacions i equipaments

D'acord amb el projecte l'explotació disposa de dues naus per a l'allotjament dels porcs d'engreix, una bassa de purins amb una capacitat de 2.500 m³, una bassa d'aigua, un moll de carrega i una caseta de maneig, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, carregadors, gual sanitari, etc.). Aquestes instal·lacions s'emplacen al polígon 10, parcel·la 91, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

El projecte preveu construir 5 naus per a l'allotjament del bestiar porcí amb unes dimensions de 61 m de llargada per 14,5 m d'amplada. Aquesta instal·lació s'emplaça al costat de les instal·lacions existents i en la mateixa parcel·la. Les coordenades de l'emplaçament són UTMx: 313986; UTM y: 4607123 (Fus 31N, Datum ETRS89).

1.2.1. Capacitat productiva

El projecte descriu l'ampliació de la capacitat productiva actual de 2.000 places de porcs d'engreix per a assolir una capacitat final de 7.200 places de porcs d'engreix.

1.2.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m ²)
<i>Edificacions existents</i>		
Nau 1	Allotjament porcs d'engreix	1.025
Nau 2	Allotjament porcs d'engreix	1.025
Caseta de maneig	Serveis i vestuaris	104,76
Bassa purins 1	Emmagatzematge de purins	-
Bassa d'aigua	Emmagatzematge d'aigua	-
<i>Edificacions projectades</i>		
Nau 3	Allotjament porcs d'engreix	882
Nau 4	Allotjament porcs d'engreix	882
Nau 5	Allotjament porcs d'engreix	882
Nau 6	Allotjament porcs d'engreix	882
Nau 7	Allotjament porcs d'engreix	882

1.2.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m ³)
<i>Instal·lacions existents</i>		
Fosses nau 1	Impermeabilitzat amb formigó	772,8
Fosses nau 2	Impermeabilitzat amb formigó	772,8
Bassa	Bassa irregular impermeabilitzada amb PEAD	2.500
<i>Instal·lacions projectades</i>		
Fosses nau 3	Impermeabilitzat amb formigó	430,2
Fosses nau 4	Impermeabilitzat amb formigó	430,2



Tipus	Característiques	Capacitat emmagatzematge (m³)
Fosses nau 5	Impermeabilitzat amb formigó	430,2
Fosses nau 6	Impermeabilitzat amb formigó	430,2
Fosses nau 7	Impermeabilitzat amb formigó	430,2

La capacitat total prevista d'emmagatzematge per al purí és de 6.061,6 m³.

1.3. Consums estimats

Abastament d'aigua

Volum total abastat m³/any	Procedència
21.024	Xarxa de regadiu

Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència o ús	Potència	Consum estimat
Elèctrica	Grup electrogen	-	24.000 Kva

1.4. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.4.1. Abocament aigües

La neteja de les naus es realitza amb aigua a alta pressió. Les aigües brutes van a parar a les fosses de purins internes de les naus. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

1.4.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes i de residus

- Dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg Nitrogen/any (*)	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge prevista (m³)	Tipus de gestió
Purins	31.216	Bassa exterior i fosses a l'interior de les naus	6.061,6 m³	Dins del marc agrari

(*) Aplica una reducció de N del 40,2% en els porcs d'engreix per la dieta subministrada.

- Residus

Descripció	Classe	Codi LER	Producció
Residus agroquímics, zoonosanitaris,	P	180205	120 kg/any
Animals morts	NP	020102	3%/any

Per a la gestió dels residus es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera per la gestió dels animals morts amb un gestor de residus autoritzat i d'un compromís de modificar la pòlissa d'assegurança agro-ramadera d'acord amb el nombre d'animals de l'explotació.

1.4.3. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica dins el grup B amb el codi 10 04 04 01.



Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses

Emissions vehiculades de combustió

Focus de combustió					
Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència	Combustible	Codi CAPCA(1)
1	No n'hi ha	Grup electrogen	40 Kva	Gasoil	- 02 03 04 04

(1) D'acord amb el codi CAPCA regulat al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, annex IV (CAPCA 2010).

1.5. Millors tècniques disponibles (MTD) i mesures d'eficiència energètica

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera porcina i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs, són:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD01	01_01-09	Sistema de Gestió ambiental - General
MTD02	02_a-e	Bones pràctiques ambientals
MTD03	03a	Reducció del contingut de proteïna bruta mitjançant una dieta equilibrada en nitrogen, tenint en compte les necessitats energètiques i els aminoàcids digestibles
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD05	05a	Manteniment d'un registre de l'ús de l'aigua
MTD05	05b	Detecció i reparació de les fuites d'aigua
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassola, abeuradors circulars), garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD08	08c	Aïllament dels murs, terres i / o sostres dels allotjaments per a animals
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD10	10a	Prevenició del soroll: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD11	11a3	Reducció de la generació de pols: Alimentació ad libitum
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD13	13e3	Reducció d'olors: Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD13	13g1	Reducció d'olors: Aplicació de les dejeccions al sòl mitjançant un sistema de bandes, discos o injectors per a l'aplicació al camp de purins
MTD13	13g2	Reducció d'olors: Incorporació de les dejeccions al sòl el més aviat possible
MTD16	16a2	Reducció de la velocitat del vent i l'intercanvi d'aire sobre la superfície del purí, disminuint el nivell d'ompliment del dipòsit
MTD16	16a3	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD16	16b3	Cobriments de l'emmagatzematge del purí: Cobertes flotants (pellets de plàstic, materials lleugers a granel, cobertes flotants flexibles, plaques de plàstic geomètriques, cobertes pneumàtiques, crosta natural, palla)
MTD17	17a	Reducció al mínim l'agitació del purí
MTD17	17b	Cobriments de la bassa de purins amb una coberta flexible i / o flotant (làmines de plàstic flexibles, materials lleugers a granel, crosta natural, palla)
MTD18	18a	Utilització d'instal·lacions d'emmagatzematge que puguin suportar tensions mecàniques, químiques i tèrmiques
MTD18	18b	Utilització d'una instal·lació d'emmagatzematge amb capacitat suficient per conservar els purins durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD18	18d	Emmagatzematge dels purins en basses amb una base i parets impermeables
MTD20	20a	Anàlisi del terreny on s'escamparan les dejeccions per determinar els riscos de vessament (condicions , pendent, drenatge, rotació cultius, recursos hídrics...)
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... I les finques adjacents
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja..)
MTD20	20d	Adaptar la dosi d'abonat tenint en compte el contingut de nitrogen i de fòsfor de les dejeccions i les característiques del sòl
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
MTD20	20f	Revisió de les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui necessari
MTD20	20g	Assegurar-se que hagi un accés adequat al femer i que la càrrega de les dejeccions es pugui fer de forma eficaç i sense vessaments
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada
MTD21	21b	Aplicació d'un escampador en bandes, aplicant: Tubs penjants o falques metàl·liques



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD22	22	Aplicació de les dejeccions al camp i procedint a la seva incorporació al sòl de 0 A 4 h, ampliable a 12 h quan les condicions no són favorables
MTD23	23	Estimació o càlcul de la reducció de les emissions d'amoniac generades en tot el procés de producció
MTD24	24a	Càlcul aplicant un balanç de masses de nitrogen i fòsfor basat en la ració, el contingut de proteïna bruta a la dieta, el fòsfor total i el rendiment dels animals - Un cop l'any per cada categoria d'animals
MTD25	25c	Estimació utilitzant factors d'emissió - Un cop l'any per cada categoria d'animals (cal emprar com a mínim aquesta tècnica)
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions
MTD30	30a04	Eliminació freqüent dels purins mitjançant rentat a pressió amb slat total o parcial

1.6. Il·luminació exterior

L'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

La documentació aportada indica que l'establiment disposarà de 14 punts de llum en les façanes frontals de les naus, i es descriuen les seves característiques.

La instal·lació d'il·luminació exterior es considera de baixa incidència.

2. GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

El 22 de desembre de 2021 s'informa favorablement el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb referència LP02017 (L1AAI200378) (15842 v.5) de l'explotació 1000AT. En data 30 de gener de 2023 s'aporta informe complementari al PGDR. En aquest informe es determinen les següents consideracions per aquesta explotació:

Tipus de bestiar	Bestiar existent	Bestiar total			% reducció N per dieta
		Total	Generen purins	Generen fems	
Porc d'enceball (20-100 kg)*	2.000	7.200	7.200	0	40,2%

*Porc d'enceball amb reducció de volum

L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 8.671 kg N, valor calculat segons els criteris d'assignació publicats per resolució el 29 de novembre de 2019.

En el Pla de gestió, el qual afecta zones vulnerables, es preveu l'ampliació de la capacitat de bestiar que figura al Registre d'Explotacions Ramaderes. L'article 54 del Decret 153/2019 estableix els requisits per a la implantació d'explotacions ramaderes noves o l'ampliació de capacitat de bestiar en zones vulnerables.

Les dades relatives a la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions ramaderes pel bestiar que consta al Pla de gestió, així com la informació relacionada amb les reduccions de nitrogen a través de l'alimentació, s'indiquen a continuació:



Generació de N bestiar existent coef. estàndard (Kg N/any)	Generació de N amb reducció (Kg N/any)	Nitrogen generat en el pla de gestió (kg)		N-ref assignat explotació (Kg N)	Compliment de l'article 54 del Decret 153/2019
		Generació N coef. estàndard (Kg N/any)	Generació N amb reducció (Kg N/any)		54.1.f Terres en ZV-B
14.500 Kg N	8.671 Kg N	52.200 Kg N	31.216 Kg N	8.671 Kg N	22.545 Kg de N

L'explotació segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l'Ordre AAM/312/2014, que suposa una reducció del 40,2% del nitrogen generat, d'acord amb la resolució de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de data 19 de novembre de 2012 emesa a LERIDANA DE PIENSOS, SA.

L'Ordre ARP/225/2019, per la qual s'estableix una metodologia de càlcul del nitrogen de les dejeccions ramaderes de bestiar porcí, deroga l'Ordre AAM/312/2014 i estableix un règim transitori per les reduccions nitrogenades obtingudes a l'empara d'aquesta Ordre i per les reduccions de nivell 1 (5%) o nivell 2 (12%) a l'empara del Decret 136/2009. Tenint en compte aquesta transitorietat, si l'explotació vol continuar gaudint d'una reducció en l'excreció nitrogenada s'haurà d'acollir al mètode del balanç de nitrogen o, en cas de porcí d'engreix, al règim simplificat que estableix l'Ordre ARP/225/2019.

Es preveu que 31.216 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 216,5 ha en zona vulnerable de les que 182,7 ha es troben en ZV-B. Les parcel·les disponibles són les que consten al Pla 00015842.v10

Les qüestions relatives a l'emmagatzematge es descriuen a continuació:

Tipus de dejeccions	Capacitat d'emmagatzematge disponible (m³)			Capacitat d'emmagatzematge necessària (m³)	
	Total	Construïda	En fase de projecte	Bestiar existent	Bestiar total
Purí	6.059	4.044	2.015	667	2.400

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

La capacitat de bestiar de l'explotació autoritzada serà de 7.200 places de porcs d'engreix (20 -100 kg).

3.1 MESURES CORRECTORES ESTABLERTES EN LA DECLARACIÓ D'IMPACTE

a) Prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

b) Mesures de protecció del medi edàfic i hídic

Per evitar afeccions al medi edàfic i hídic, la gestió de les dejeccions ramaderes s'ha d'efectuar d'acord amb un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, informat



favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

3.2 MESURES RELATIVES ALS RESIDUS

3.2.1. Prevenció i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.2.2 Per als residus perillosos (agroquímics, zoonosanitaris, etc.)

- La gestió d'aquests residus zoonosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.

3.2.3 Per als animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- el contenidor haurà d'estar tapat i s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida;
- el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció;

Cal disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.

3.3 MESURES RELATIVES A LES DEJECCIONS RAMADERES

3.3.1 Capacitat d'emmagatzematge i mesures relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) del RD 306/2020

- El tipus de dejeccions generades ha de ser el que consta en aquesta autorització (purins).
- L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària, com a mínim de 2.400 m³ per als purins d'acord amb el Decret 153/2019.
- L'explotació ha de disposar i tenir operativa una bassa o basses per als purins amb una capacitat d'almenys 3 mesos d'autonomia, d'acord amb el Reial Decret 306/2020, d'ordenació de les granges porcínes.
- Addicionalment, i atès que el bestiar existent del PGDR supera les 120 UGM, d'acord amb l'article 10.2 del Reial Decret 306/2020, l'explotació ha de disposar de volum de bassa o de dipòsits exteriors per tal de poder efectuar el buidatge de les fosses com a mínim 1 cop/mes. Per tant, les basses o els dipòsits exteriors han de tenir almenys l'autonomia en mesos requerida a l'annex 2.1 del Decret 153/2019, restant-ne 1 mes, atès que les fosses interiors s'han de buidar almenys mensualment i només poden



comptabilitzar-se per a 1 mes d'autonomia, havent-se d'assolir tota la resta amb basses o dipòsits exteriors.

- Pel porcí d'engreix, atès que es declara una generació de volum de dejeccions inferior a l'estàndard, s'ha de disposar de l'abeurador incorporat a la menjadora (o utilitzar un sistema d'abeuratge del bestiar d'eficiència equivalent), la neteja de les naus s'ha de fer amb un grup d'alta pressió i s'ha de disposar de comptador volumètric que permeti conèixer els volums d'aigua consumits pels porcs d'engreix de manera diferenciada respecte a la resta d'animals de les instal·lacions.
- Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/oficina_dacreditacio/criteris_dactuacio/documents/it-210_ca.pdf

3.3.2 Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.
- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.
- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.
- Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les basses de purins, o fraccions líquides del tractament de dejeccions, han de disposar de tancament perimetral segur per evitar caigudes al seu interior. Aquest



tancament ha de ser específic per a l'element d'emmagatzematge, i diferenciat del tancament perimetral global que pugui o hagi de tindre l'explotació ramadera. Ha d'estar fixat de manera inamovible en la seva base. En queden exemptes les basses cobertes on no és possible l'accés o caiguda i les basses en què la mateixa estructura fa funcions equivalents a una tanca perimetral.

- Per a les noves basses d'emmagatzematge de productes líquids o semi-líquids, caldrà disposar d'un sistema que permeti detectar les possibles fuites.
- En les noves basses el sistema d'emplenament és per sota del nivell del purí i el buidatge el més proper al fons de la bassa.

3.3.3 Aplicació agrícola

L'explotació ramadera té assignat un Nitrogen de Referència (N-ref) de 8.671 kg de N.

En els municipis designats com a zones vulnerables es podrà aplicar dejeccions ramaderes fins al màxim del N-ref que té assignat l'explotació.

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.

En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.

En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DACC. Les dades mínimes que cal enregistrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.

3.3.4 Llibre de gestió de fertilitzants

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dial Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret.

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.3.5 Justificació de la reducció de nitrogen per alimentació

A l'efecte de verificació del compliment del PGDR, l'explotació haurà de presentar anualment a través de l'aplicació informàtica Gestió Telemàtica Ramadera (GTR) el Balanç de Nitrogen en Granja (BNG).

3.3.6 Seguiment del compliment de l'article 54.1.f del Decret 153/2019

El nitrogen procedent de l'ampliació (22.545 kg N) de l'explotació, si s'aplica en zona vulnerable, només es podrà aplicar terres situades en zones vulnerables "B" per a les quals es disposi en tot moment de:



- Anàlisis de sòls que demostrin que els recintes en qüestió no superen el llindar de P (amb el mètode analític Olsen) de 80 mg P/sòl sec a 105°C.
- Declaració responsable de la persona assessora en fertilització de l'explotació agrícola on s'apliquen les dejeccions, conforme s'ha seguit la metodologia de mostreig de sòls i el nombre de mostres de l'annex 10 del Decret, amb identificació del recinte o recintes d'on s'han pres les mostres.

La gestió de la fertilització en aquestes terres es farà en base a anàlisis de sòls cada 4 anys, assegurant que la concentració de fòsfor en el sòl (P, mètode Olsen) romangui per sota de 80 mg P/kg sòl.

3.4 MESURES RELATIVES A LA GESTIÓ DE LES AIGÜES

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i es vehicularan a l'entorn de l'explotació.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les edificacions i les aigües residuals sanitàries es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.
- En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.

3.5 MESURES RELATIVES A LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD16	Cal aplicar un mínim de dues de les 7 tècniques descrites a la DE. Si el cobriment del purí es fa amb crosta natural, la càrrega i descàrrega de les basses haurà de ser per sota del nivell de la crosta o amb mitjans que impedeixen el seu trencament
MTD17	Cal aplicar les dues tècniques descrites a la DE
MTD18	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD21	Cal aplicar una o més de les 5 tècniques descrites a la DE



MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'analítica es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD30	Cal aplicar una o més de les 21 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats. En cas de construir fosses profundes cal aplicar un sistema de depuració d'aire de les naus i refrigerar o reduir el Ph dels purins.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment la MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i la MTD 26, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia establerta a l'Ordre ARP/225/2019 de 16 de desembre (DOGC 8028 de 20 de desembre de 2019).

Pel que respecte a l'aplicació de la MTD 30, a les naus 3, 4, 5, 6 i 7 de nova construcció, en cas de construir fosses profundes (> 60 cm de fondària per a engreix, reposició, transició o >80 cm de fondària per a truges reproductores amb garrins), caldrà que es combini amb un sistema de depuració d'aire, refrigeració dels purins i/o la reducció del pH dels purins (MTD30a0).

En compliment de l'article 16 del Reial Decret 306/2020, la persona titular de l'explotació ramadera haurà de presentar cada any, abans de l'1 de març, una declaració anual de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades a l'explotació durant l'any anterior, sempre que s'hagin modificat les existents o se n'hagin incorporat de noves. Aquesta declaració es realitzarà a l'aplicació informàtica GTR de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Per accedir-hi, aneu a la pàgina web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Gestió telemàtica ramadera > Accés a gestió telemàtica ramadera > Destaquem > Aplicació GTR.

3.6 MESURES DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

Atenent la vulnerabilitat de la zona, la instal·lació d'il·luminació exterior ha de complir les condicions següents:

Els punts de llum instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015), han de complir amb:

a) Tipus de làmpades:

Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2



del Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de vapor de sodi, led-PC Ambre, o blanques de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K).

b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.

El titular de l'activitat ha de disposar d'un inventari actualitzat dels punts de llum, en el que s'especifiqui, preferentment en format taula, per tota la instal·lació d'il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les làmpades agrupades per tipologia. I pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015), cal indicar-ne, preferentment en format taula: El nombre, potència, tipus de làmpada i la seva temperatura de color, i el FHSinst dels llums en el grau d'instal·lació en el que es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta a partir d'un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics).

La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.

3.7 MESURES RELATIVES A LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD30.

Aquests càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

Els focus emissors inclosos en aquesta Proposta de resolució es consideren exempts de mesurament tenint en compte la seva classificació “-“ al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera establert al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, sens perjudici del que s'estableix a l'article 27.4 del decret 139/18, sobre la suspensió de l'exempció.

Els focus emissors a l'atmosfera han de disposar d'una alçada suficient per garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (CAPCA).

Els focus emissors a l'atmosfera han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquesta Proposta de resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificatiu, placa o retolador permanent.

3.8 INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels



serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

3.9 INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

3.10 TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

4. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta proposta de resolució.

4.1. Controls sectorials

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.



Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents.

4.1.1 Gestió de les dejeccions ramaderes

Una persona tècnica competent, en possessió de qualsevol de les titulacions indicades a l'article 10.7 del Decret 153/2019, haurà de certificar la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les basses i sistemes d'emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides externes a les naus. Aquest control s'ha d'efectuar per a cada element del sistema d'emmagatzematge en un moment en què estigui buit de dejeccions. S'eximeix del buidament si es disposa de sistema de detecció de fuites o equivalent.

La periodicitat d'aquesta verificació es durà a terme d'acord amb l'establert a l'article 10.7 i la disposició transitòria novena del Decret 153/2019.

El resultat d'aquest control s'haurà de documentar i presentar a la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal del Servei Territorial a Lleida del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

4.1.2 Control sectorial d'atmosfera

Les actuacions de control s'ha de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada, que trametrà els resultats d'aquestes actuacions al Servei de Vigilància i Control de l'Aire. Tant el control d'establiment, com els mesuraments dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus si escauen, s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

4.1.2.1. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un únic control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire.

En cas de que s'hagi realitzat alguna actuació d'inspecció/control periòdic, prèvia a l'atorgament de l'autorització ambiental, el control s'haurà de dur en el termini màxim de 3 anys des de la data d'emissió de la darrera acta d'inspecció ambiental integrada programada/control periòdic.

4.2. Inspeccions ambientals integrades

La instal·lació no podrà iniciar l'ampliació de l'activitat sense que el titular presenti una declaració responsable, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant la data d'inici i el compliment de les condicions fixades en l'autorització.

A partir de la data de resolució, l'establiment quedarà incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya i l'òrgan competent programarà una primera inspecció ambiental integrada de l'establiment, a executar en el termini màxim d'un any. Del resultat d'aquesta primera inspecció ambiental integrada i de l'avaluació periòdica dels riscos ambientals de l'establiment, segons la metodologia establerta anualment en el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, l'òrgan competent determinarà la freqüència en què es programaran les inspeccions ambientals integrades de l'establiment.

Les inspeccions ambientals integrades tindran per objecte comprovar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització ambiental, així com els requeriments legals



ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s'han realitzat els controls sectorials establerts en l'apartat anterior, d'acord amb la metodologia i la freqüència que sigui aplicable, i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors límit d'emissió fixats.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, d'acord amb el protocol establert per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

4.3 Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

5. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Mireia Boya e Busquet
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Signat electrònicament



Declaració d'impacte ambiental, de 9 de febrer de 2023, del projecte d'ampliació d'una explotació ramadera porcina al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell, promoguda per l'empresa Ramaderias Cuenca, SCP (exp. L1AAI200378).

Aquest projecte està sotmès al règim d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental, d'acord a la seva classificació en l'Annex I.1, codi 11.1.b.ii "instal·lacions destinades a la cria intensiva de porcs d'engreix amb un número de places superior a 2.500" de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Número de sol·licitud: L1AAI200378.

1) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 2.867 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, de novembre 2020, i la resta de documentació complementària presentada, descriu l'ampliació de la capacitat productiva actual de 2.000 places de porcs d'engreix per a assolir una capacitat final de 7.200 places de porcs d'engreix.

D'acord amb el projecte l'explotació disposa de dues naus per a l'allotjament dels porcs d'engreix, una bassa de purins amb una capacitat de 2.500 m³, una bassa d'aigua, un moll de carrega i una caseta de maneig, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, carregadors, gual sanitari, etc.). Aquestes instal·lacions s'emplanten al polígon 10, parcel·les 67 i 68, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.

El projecte preveu construir 5 naus per a l'allotjament del bestiar porcí amb unes dimensions de 61 m de llargada per 14,5 m d'amplada. Aquestes instal·lacions s'emplantaran al costat de les instal·lacions existents i en la mateixes parcel·les. Les coordenades de l'emplaçament són UTMx: 313986; UTM y: 4607123 (Fus 31N, Datum ETRS89).

2) DESCRIPCIÓ DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

L'estudi d'impacte ambiental redactat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 2.867 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, de novembre de 2020, i la documentació complementària aportada, inclou:

a) La descripció general del projecte i les exigències previsibles amb relació a la utilització del sòl i dels recursos naturals, estima el tipus i la quantitat dels residus, i les emissions de matèria o energia resultants.

El consum d'aigua previst per l'explotació serà de 21.024 m³/any destinat bàsicament a l'abeurament dels animals. L'abastament d'aigua de l'explotació prové de la xarxa de regadiu i no es preveu abocament d'aigües residuals a la llera pública.

El projecte preveu l'abastiment d'energia elèctrica a través de fonts pròpies, amb grup electrogen de 40Kva.

D'acord amb la documentació aportada, les instal·lacions disposaran de punts de llum exteriors a les portes d'accés a cada nau, als molls de càrrega i a la zona de les sitges de pinso.



Els residus generats a l'activitat són els cadàvers d'animals i els envasos dels productes zosanitaris i residus agroquímics. Es preveu que aquests residus siguin gestionats a través d'empreses gestores autoritzades.

Pel que fa a les dejeccions ramaderes generades en l'explotació, es gestionen en el marc agrari, en zona vulnerable de nitrats i d'acord amb el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, que ha estat informat favorablement pel Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en data 21 de desembre de 2021.

Es preveu que es generin males olors derivades de la pròpia activitat.

b) El medi receptor i de la seva capacitat ambiental:

La granja se situa a uns 2.000 del nucli urbà de Bell-lloc d'Urgell.

L'explotació ramadera s'emplaça en sòl no urbanitzable de valor agrícola, en una zona agrícola amb cultius herbacis i arboris de regadiu, i on també existeixen altres instal·lacions ramaderes.

D'acord amb l'estudi d'impacte ambiental, l'explotació ramadera no es troba dins de cap espai natural protegit, l'explotació no afecta espècies de flora i fauna protegides, ni hàbitats naturals d'interès comunitari.

L'explotació es troba inclosa en una zona vulnerable per contaminació per nitrats.

Pel que fa a la vulnerabilitat del projecte respecte accidents greus i catàstrofes, el municipi està en una zona on el risc d'incendi és baix.

c) La documentació justifica l'alternativa adoptada tenint en compte els efectes ambientals. La justificació de l'alternativa adoptada en relació amb l'emplaçament escollit pel titular respon al fet que en l'emplaçament disposa d'instal·lacions per dur a terme l'activitat i allotjar l'ampliació de la capacitat proposada, garantint les condicions sanitàries i sense afectar a espais protegits.

d) L'avaluació dels efectes sobre els medis receptors, l'informe acústic, l'informe d'il·luminació exterior, l'establiment de mesures, el programa de seguiment i de vigilància ambiental, la vulnerabilitat del projecte davant riscos d'accidents greus o de catàstrofes i el document de síntesi. Es preveu que l'impacte del projecte d'ampliació de l'explotació ramadera sobre el medi receptor sigui compatible.

3) CAPACITAT AMBIENTAL DEL MEDI RECEPTOR

L'emplaçament previst no afecta cap espai natural d'interès especial declarat d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals; cap espai natural inclòs en el Pla d'espais d'interès natural aprovat pel Decret 328/1992; cap espai de Xarxa Natura 2000; cap zona humida de l'Inventari de zones humides de Catalunya; cap geozona de l'Inventari d'espais d'interès geològic; cap forest d'Utilitat Pública, cap àrea d'interès florístic i/o faunístic, ni cap hàbitat d'interès comunitari.

El Pla territorial parcial de Ponent, aprovat definitivament per l'Acord de Govern el 24 de juliol de 2007, defineix el sòl on es preveu l'emplaçament d'aquest projecte com a sòl de protecció preventiva.



El paisatge que caracteritza l'àmbit de l'activitat correspon a la unitat de paisatge anomenada Plana d'Urgell del Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida (aprovat l'agost de 2008).

L'establiment s'ubicarà en la conca hidrogràfica del riu Segre, lluny de cursos fluvials i fora de les àrees declarades d'aqüífers protegits. No es preveu afectar directament cap corrent d'aigua superficial d'origen natural, permanent o estacional, ni tampoc es preveu afectar en cap cas les aigües subterrànies.

El municipi de Bell-lloc d'Urgell està declarat com a zona vulnerable a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, zona 6 (Acord de Govern 128/2009).

L'activitat es situa en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Pel que fa al risc d'incendi, Bell-lloc d'Urgell no és un municipi que està catalogat d'alt risc d'incendis, segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció d'incendis forestals.

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap element arquitectònic conegut resta afectat per l'activitat.

L'avaluació de la qualitat de l'aire del municipi on s'ubica l'activitat, Bell-lloc d'Urgell, es realitza amb les dades de les estacions que disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), durant el període representatiu 2016-2019, dins la Zona 14: Terres de Ponent, a la qual pertany el municipi. També s'utilitzen els resultats de la modelització de la qualitat de l'aire, on es tenen en compte les emissions, les dades de qualitat de l'aire, la meteorologia de la zona, el relleu, la química atmosfèrica i d'altres paràmetres complementaris d'influència. A partir d'aquesta informació la capacitat del medi per contaminants en el municipi és la següent:

Capacitat del medi per contaminant						
Municipi	ZQA	NO2	PM10	PM2.5	benzo(a)pirè	Benzè
Bell-lloc d'Urgell	Terres de Ponent	ALTA	MODERADA	MODERADA	ALTA	ALTA
Ni	Cd	As	Pb	H2S	SO2	CO
ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA

4) RELACIÓ DE TRÀMITS EFECTUATS

El 23 de novembre de 2020 amb número de registre 9013E-3476/2020, l'empresa Ramaderias Cuenca, SCP sol·licita autorització ambiental integrada, a través del web Tràmits de la Generalitat, per a l'ampliació de l'explotació ramadera situada al polígon 10, parcel·les 67 i 68, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell. Acompanya aquesta sol·licitud l'estudi d'impacte ambiental.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida ha sotmès al tràmit d'informació pública l'estudi d'impacte ambiental i la documentació relativa al projecte, mitjançant la seva publicació al DOGC (DOGC núm. 8740, de data de 29 d'agost de 2022).

D'acord amb l'article 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'OGAU de Lleida ha informat del seu dret a participar en el procediment, a les persones interessades i a les administracions públiques afectades següents: al Departament de Cultura, al Servei



Territorial Urbanisme de Lleida, al Departament de Salut, a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), a la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en matèria de gestió de dejeccions ramaderes, a l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, a l'Ajuntament, i a les entitats ecologistes IPCENA, EGRELL i Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya.

D'acord amb l'article 38 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i com a conseqüència del tràmit d'Informació pública i de consultes a les Administracions públiques afectades i a les persones interessades, i a instància de l'OGAU, el promotor aporta documentació complementària de l'estudi d'impacte ambiental. La nova documentació presentada no descriu efectes ambientals significatius diferents dels previstos inicialment.

5) RELACIÓ D'ENTITATS, LES INSTITUCIONS, LES ORGANITZACIONS I LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROCEDIMENT

En el tràmit d'informació pública efectuat per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida no s'han formulat al·legacions.

En el tràmit d'exposició pública i informació veïnal realitzat per l'ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, i d'acord amb el certificat de data 15 de desembre de 2022, no s'ha presentat cap al·legació.

De les consultes efectuades per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida s'ha rebut resposta per part de:

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del DACC informa que vist l'emplaçament sobre mapes de cartografia temàtica, es comprova l'establiment està localitzat i envoltat de superfície agrícola, per tant no és necessari establir mesures complementàries.

La Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, emet un informe de caràcter favorable per a la gestió de les dejeccions ramaderes prevista d'acord amb la documentació tècnica inclosa a l'expedient de sol·licitud d'autorització ambiental.

El Servei d'Arqueologia i Paleontologia dels Serveis Territorials a Lleida informa que, segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, cap jaciment arqueològic-paleontològic ni cap element arquitectònic conegut resta afectat directament per l'activitat, i emet informe favorable relatiu al Projecte bàsic i executiu per ampliació d'una explotació porcina, terme municipal de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell).

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica informa que l'activitat està en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya vigent i considera necessari adoptar mesures complementàries.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic informa que l'activitat es considera amb un impacte compatible, en relació amb el canvi climàtic, i no requereix establir mesures correctores.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) informa que no té consideracions a emetre en relació als aspectes relatius a la informació sobre les característiques del medi geològic i als riscos geològics, així com en relació a l'anàlisi de la vulnerabilitat del projecte



en front accidents greus i catàstrofes relacionades amb fenòmens geològics i amb els possibles efectes dels mateixos sobre el medi geològic.

L'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell informa favorablement pel que fa a les seves competències.

Tots els informes rebuts s'han tingut en compte en l'elaboració d'aquesta declaració d'impacte ambiental.

6) DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI I LA POBLACIÓ APRECIATS PER L'ÒRGAN QUE FORMULA LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

6.1) DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS

6.1.1) Medi atmosfèric

L'activitat ramadera genera emissions difuses d'olors derivades de la pròpia activitat. Es considera però que l'ampliació de l'activitat ramadera no comportarà un augment significatiu d'emissions difuses d'olors derivades de la pròpia activitat. Les olors d'aquesta activitat generaran un impacte compatible sobre el medi, que l'entorn agrari on s'emplaça pot assumir sense necessitat d'establir mesures correctores addicionals.

La qualitat atmosfèrica es veu afectada per l'emissió vehiculada de gasos (grup electrogen). Es considera però que l'ampliació de l'activitat ramadera no comportarà un augment significatiu d'emissions vehiculades.

La generació de pols en la fase de construcció del projecte tindrà un efecte directe i discontinu, i que finirà en el moment que s'acabin les obres. L'estudi d'impacte ambiental preveu mesures per minimitzar aquest impacte.

Es preveu un impacte per la generació de soroll pels animals, els equips de l'explotació, soroll per la càrrega i descàrrega dels animals, i pel trànsit de camions. El nivell d'immissió de l'activitat a l'ambient exterior serà inferior al requerit per a zones de sensibilitat acústica alta, considerant com a tals les zones rurals. Atesa la distància als nuclis de població més propers, es considera que l'impacte acústic és compatible amb l'entorn sempre que es compleixin les mesures correctores incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en aquesta Declaració d'Impacte Ambiental.

6.1.2) Medi hídic

No es preveu cap abocament d'aigües residuals, ni aigües pluvials potencialment contaminades. Les aigües residuals seran emmagatzemades conjuntament amb les dejeccions ramaderes.

La documentació aportada descriu que els dispositius d'emmagatzematge de dejeccions i de residus són impermeables i estancs i amb una capacitat d'emmagatzematge suficient. El manteniment d'aquestes zones d'emmagatzematge ha de permetre evitar qualsevol abocament accidental directe i indirecte.

El Pla de gestió de les dejeccions ramaderes preveu la gestió de les dejeccions ramaderes al marc agrari, aportant suficient base agrícola per a poder realitzar una correcta aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes.



Es considera que l'activitat genera un impacte compatible sobre el medi hídric si es compleixen les condicions que determina el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació.

6.1.3) Medi edàfic

La construcció de les noves naus previstes comporta una pèrdua del sòl edàfic, amb un efecte directe i irreversible sobre el medi.

L'estanquitat dels sistemes d'emmagatzematge dels residus i de dejeccions, i el dimensionament del mateixos, han d'evitar qualsevol efecte de contaminació del sòl que pugui generar un impacte sever sobre el medi edàfic.

6.1.4) Medi natural

La superfície de la finca ocupada per l'activitat no afecta a cap espai amb figures de protecció ambiental, ni cap àrea d'interès florístic i faunístic, ni cap hàbitat d'interès comunitari.

Els residus generats, animal morts, agroquímics, no han de comportar cap afecció sobre el medi si s'emmagatzemen amb recipients o contenidors tancats, i la seva gestió es duu a terme mitjançant gestors de residus autoritzats d'acord amb la normativa vigent, tal com es preveu en el document tècnic aportat.

Es considera que l'impacte sobre el medi natural és compatible sempre que es compleixin les mesures correctores incloses en l'estudi d'impacte ambiental i en aquesta Declaració d'Impacte Ambiental.

6.1.5) Medi paisatgístic

La construcció dels nous elements en una finca on ja hi ha instal·lacions ramaderes no ha de produir una variació significativa del paisatge actual, generant un efecte permanent, directe i localitzat sobre el paisatge antròpic característic d'un entorn agrícola i ramader.

L'estudi d'impacte ambiental preveu mesures per millorar la integració paisatgística de les instal·lacions, per això les teulades tindran el color de teula àrab.

6.1.6) Patrimoni arqueològic

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap element arquitectònic conegut resta afectat per l'activitat.

6.1.7) Canvi climàtic

L'impacte sobre el canvi climàtic s'ha avaluat considerant les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle produïdes en la fase d'explotació de l'activitat ramadera. A la fase d'explotació es genera un augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, produït per l'increment de la cabana ramadera i per l'ús de combustibles fòssils. No es requereixen mesures correctores específiques, pel qual es considera que l'impacte de l'activitat sobre el canvi climàtic serà compatible.

6.1.8) Vulnerabilitat del projecte respecte accidents greus i catàstrofes

La documentació aportada avalua els efectes adversos significatius del projecte en el medi ambient a conseqüència de la vulnerabilitat del projecte davant el risc d'accidents greus i/o



catàstrofes rellevants, i es conclou que l'establiment no és vulnerable davant el risc d'accidents greus i/o catàstrofes rellevants.

6.2) AVALUACIÓ GLOBAL DE L'IMPACTE

L'anàlisi de la documentació presentada pel promotor permet realitzar les següents consideracions:

L'alternativa escollida pel promotor pel que fa a l'emplaçament del projecte es manifesta com una modificació de l'entorn, dels recursos naturals i/o dels seus processos fonamentals de funcionament que no produeix repercussions significatives en ells mateixos.

Globalment el projecte d'ampliació previst no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals, si es gestiona d'acord amb les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental el projecte tècnic, altra documentació complementària aportada pel promotor, i les mesures correctores descrites en aquesta declaració d'impacte ambiental.

Per tot això, i d'acord amb l'emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l'impacte ambiental global del projecte com a moderat, i aquest impacte esdevindrà compatible amb la conservació i protecció del medi afectat, sempre i quan es duguin a terme les mesures descrites en el projecte, les que determina l'estudi d'impacte ambiental i les que determina aquesta declaració d'impacte ambiental.

7) ACORD SOBRE L'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE

Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, la Ponència Ambiental, en la sessió de 9 de febrer de 2023, d'acord amb les competències atribuïdes en l'article 26 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, acorda:

- a) Formular la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable sobre el projecte d'ampliació de l'activitat ramadera porcina al polígon 10, parcel·les 67 i 68, del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell.
- b) Publicar la declaració d'impacte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i s'incorporarà a la base de dades ambientals de les activitats.

8) MESURES CORRECTORES QUE CAL APLICAR

Vist l'estudi d'impacte ambiental, les mesures correctores proposades, i qualificat l'impacte del projecte com a moderat, es considera necessari fixar les mesures preventives i addicionals següents:

- a) Prevenció de la contaminació acústica

Els nivells de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d'acord amb els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.



b) Mesures de protecció del medi edàfic i hídric

Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, la gestió de les dejeccions ramaderes s'ha d'efectuar d'acord amb un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, informat favorablement pel departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia, i caldrà corregir qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.

La secretària accidental

Ester Torres i Güell
Barcelona, 9 de febrer de 2023