



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica**

Resolució TER/ /2025 per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental a l'empresa Agro-avícola Catxet, SL, per a una activitat ramadera avícola, al terme municipal de Banyeres del Penedès (exp. T1AAI230006).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: T1AAI230006.

Unitat que tramita: OGAU Tarragona.

Tipus d'expedient: Autorització ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental.

Data de registre de l'expedient OGAU: 30 de gener de 2023

Annex Llei 20/2009: Annex I.1, Apartat: 11.1.n

Epígraf RDL 1/2016: 9.3.a).

IDQA: -

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva de pollastres d'engreix amb un nombre de places superior a 85.000.

Marca Oficial: 0850AR

Coordenades UTM (ETRS89): UTM x: 377.442,69; y: 4.568.457,00 (ETRS89)

Ubicació: Polígon 7 Parcel·la 46. Banyeres del Penedès

Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Atorgar l'autorització ambiental l'empresa Agro-avícola Catxet, SL, per a una activitat ramadera porcina ubicada al Polígon 7, Parcel·la 46 del terme municipal de Banyeres del Penedès (exp. T1AAI230006).

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, apartat autoritzacions ambientals, com també a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 7 d'abril de 2025

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.03.2025)

Jordi Sargatal i Vicens

Secretari de Transició Ecològica



Proposta de resolució definitiva per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental a l'empresa Agro-avícola Catxet, SL, per a una activitat ramadera avícola, al terme municipal de Banyeres del Penedès (exp. T1AAI230006).

Antecedents

L'empresa Agro-avícola Catxet, SL, és titular d'una explotació ramadera avícola (M.O. 0850AR) destinada a l'engreix de paons. Aquesta explotació, amb l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es va classificar com un Annex III, en règim de comunicació ambiental, en l'epígraf 11.1.a. per a galls dindis i paons d'engreix.

El 30 de gener de 2023 l'enginyer tècnic agrícola Josep Maria Salvat Barenys sol·licita, en nom i representació de l'empresa Agro-avícola Catxet, SL, a través del portal Tràmits, l'autorització ambiental per a l'activitat de referència. L'expedient d'autorització ambiental es tramita d'acord amb els articles 16 i següents de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

El projecte que acompanya la sol·licitud de l'autorització ambiental pretén dur a terme un canvi d'orientació de l'activitat productiva. El canvi d'activitat consisteix en passar de l'aptitud de paons d'engreix a la de pollastres d'engreix. Es projecta un canvi d'activitat de l'explotació ramadera d'avicultura passant de 38.260 paons a 117.800 pollastres d'engreix. El canvi d'aptitud i l'augment de la capacitat de bestiar suposa que l'explotació de referència quedarà classificada sota l'epígraf 11.1.n de l'annex I.1 de la Llei 20/2009, sotmesa al règim d'Autorització Ambiental amb Declaració d'Impacte Ambiental.

Les dades de l'expedient són les següents:

OGAU: Tarragona
Núm. de sol·licitud: T1AAI230006
Tipus d'expedient: Nova activitat
Annex: I.1
Apartat: 11.1.n
Descripció: Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva de pollastres d'engreix amb un nombre de places superior a 85.000.
Epígraf RDL 1/2016: 9.3a
Epígraf DEI: 6.6.a)
Núm. Establiment DEI: ---

Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- A. Verificació formal. La documentació que acompanya la sol·licitud s'ha verificat formalment, tal com preveu l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats (LPCA).
- B. Informació pública (DOGC Núm. 9128 - 22.3.2024) de la documentació presentada. Durant el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica no s'han presentat al·legacions.



- C. Durant el tràmit d'informació pública i veïnal efectuat per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès entre els dies 16 de maig de 2024 al 30 de maig de 2024, no s'han presentat al·legacions.
- D. En el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional, de data 4 de febrer de 2025, s'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament Banyeres del Penedès. En aquest tràmit no s'han formulat a la proposta provisional.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: L'expedient s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:

- L'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que fa referència al sistema d'inspecció i als controls sectorials preceptius.
- L'article 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, pel que fa referència a les inspeccions ambientals integrades i a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

PROPOSO,

Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Agro-avícola Catxet, SL, per a una activitat ramadera avícola situada al polígon 7 parcel·les 46 i 155 del TM de Banyeres del Penedès (Baix Penedès).

La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

a) Característiques de l'activitat

a.1) Dades de l'establiment

Dades establiment



Dades de l'establiment
Titular: Agro-avícola Catxet, SL
NIF: B43641323
Nom de l'establiment: GRANJA CATXET
Adreça: Polígon 7 Parcel·la 46. TM de Banyeres del Penedès
Marca Oficial: 0850AR

Dades Emplaçament

Dades de l'emplaçament
UTM x: 377.442,69; y: 4.568.457,00 (ETRS89)
Espai Protegit: No
Distància a Sistemes d'Espais Natural protegits (SENP): 2,54 km

a.2) Documentació presentada

- Projecte Tècnic: canvi d'activitat cap a pollastres d'engreix de l'explotació ramadera amb marca oficial 0850AR subjecte a autorització ambiental. Redactat per l'enginyer agrònom Josep Maria Salvat Barenys. Núm. de col·legiat 525.
- Estudi d'impacte ambiental corresponent al Projecte tècnic relatiu a la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'explotació ramadera "GRANJA CATXET".
- Sol·licitud d'autorització ambiental integrada i rebut de la sol·licitud.
- Informe urbanístic, emès per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.
- Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes (Núm. de PGDR: IN 0017115 V10).
- Documentació complementaria per donar resposta a les peticions de dades.

a.3) Descripció de l'establiment i de les activitats avaluades

Capacitat productiva

La capacitat de l'explotació correspon a 117.800 caps de pollastres d'engreix, equivalents a 353,4 URM.

L'explotació ramadera avícola es destina a l'engreix de pollastres per a la producció de carn. En aquesta producció es diferencien tres fases:

- El maneig del pollet de primera edat (7-10 dies de vida)
- El maneig de les aus fins als 21 dies de vida
- L'engreix final, la captura i transport.



Superfície i ocupació

- Naus:

Instal·lació	Aptitud	Capacitat (caps de bestiar)	Superfície (m ²)
Nau 1	Pollastres d'engreix	16.410	1.017,90
Nau 2	Pollastres d'engreix	16.410	1.053,00
Nau 3	Pollastres d'engreix	19.225	1.088,10
Nau 4	Pollastres d'engreix	19.225	1.088,10
Nau 5	Pollastres d'engreix	15.510	819,00
Nau 6	Pollastres d'engreix	14.610	760,50
Nau 7	Pollastres d'engreix	16.410	819,00
Magatzem	Magatzem	-	100,00

- Emmagatzematge dejeccions:

Construccions	Característiques	Volum (m ³)
Femer 1	Formigó	395,00
Femer 2	Formigó	395,00

Gestió de les dejeccions ramaderes

Es preveu que 19.555 kg de nitrogen es gestionaran fora del marc agrari, a través del gestor Sots, SL (E-184.96). La gallinassa és retirada directament de l'interior de les naus un cop ha finalitzat cada cicle de producció i es porta a les instal·lacions del gestor de residus autoritzat.

Generació de nitrogen:

Marca oficial	Nitrogen generat en el pla de gestió	N-ref assignat explotació (Kg N)	Compliment de l'article 55 del Decret 153/2019
	Generació N coef. estàndard (Kg N/any)		54.1.c: Lliurament a gestor de residus autoritzat (Kg N/any)
0850AR	19.555	17.600	19.555

Gestió fora de marc agrari:

Marca oficial	Gestor			Quantitat contractada			
	Nom	Codi	C.A. del gestor	Tipus de producte	t/any	M ³ /any	Kg N/any
0850AR	Sots, SL	E-184.96	Catalunya	Gallinassa	1.178	2.356	19.555



a.4) Generació i gestió de residus

Les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat són:

Descripció residus	Classe	Codi LER	Producció
Residus zoosanitaris i agroquímics	P	180205	20 Kg/any
Animals morts	NP	020102	8 %/any
Fems	NP	020106	1178 t/any
Altres residus generats en petites quantitats (embalatges de plàstic, paper i cartró,...)			

Per a la gestió dels residus es disposa:

- Pòlissa d'assegurança agro-ramadera amb un gestor de residus autoritzat.
- Gestor de residus autoritzat pels residus agroquímics i zoosanitaris

a.5) Consum i gestió d'aigües

Volum abastat (m³/any)	Procedència	Ús
15.903 m³/any	Pous propis	Abeurament animals, aigua sanitària i desinfecció instal·lacions

L'aigua és bombejada fins diversos dipòsits reguladors que subministraran l'aigua als abeuradors.

A l'explotació hi ha 2 pous:

- Pou Granges Julia

UTM (31N, ETRS89)	X:377504,50 Y:4568597,60
Codi BDH	43020-0135
Conca	Conques internes de Catalunya RIERES DE CALAFELL-TORREDEMBARRA Riera de Sant Miquel
Massa d'aigua	Sorres de Santa Oliva Detrític neogen del Baix Penedès
Aqüífer	De les Sorres de Santa Oliva
Fondària	140 m

- Pou Andrés y Plasa

UTM (31N, ETRS89)	X:377429,00 Y:4568493,60
Codi BDH	43028-0041



Conca	Conques internes de Catalunya RIERES DE CALAFELL - TORREDEMBARRA Riera de Sant Miquel
Massa d'aigua	Sorres de Santa Oliva Detrític neogen del Baix Penedès
Aqüífer	De les Sorres de Santa Oliva
Fondària	100 m

El desenvolupament de l'activitat no genera abocament d'aigües residuals, ja que les neteges es duren a terme en sec, pel que no generaran aquest tipus de residus.

Pel que fa a les aigües pluvials, aquestes són segregades cap a l'entorn de l'explotació.

a.6) Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el CAPCA l'establiment està classificat dins el Grup B.

B 10 05 08 01: Pollastres d'engreix. Instal·lacions amb capacitat => 85.000 pollastres

- Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Tipus d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge de gallinassa	Neteja periòdica dels allotjaments dels animals, desinfecció de les naus i retirada de les dejeccions.	Partícules, olors, COVs.

En relació a la climatització, es disposa d'un sistema de calefacció a través de pantalles calefactores de propà que es disposen a 1 m d'alçada, que donaran calor focal i ambiental per aconseguir el confort desitjat.

Pel que fa les emissions vehiculades de combustió, l'explotació ramadera no disposarà de focus emissors canalitzats.

a.7) Fonts energètiques

Tipus d'energia	Ús	Consum
Propà	Climatització de les naus	2,4 m³/any
Electricitat	Il·luminació interior i bombeig de l'aigua dels pous	3.300 kWh/any
Gasoil	Grup electrogen	Dependrà de l'ús del grup electrogen.

El combustible s'emmagatzema en un dipòsit de ferro galvanitzat de 10 m³. El subministrament de gas propà per a les estufes de pantalla el proporciona una empresa externa subministradora.



a.8) Descripció de les principals matèries primeres i auxiliars

Matèries primeres	Quantitat	Procedència	Sistema d'emmagatzematge
Pinso	1.050 t/any	Distribuïdor comercial	Sitges aèries
Jaç	3.820 l/any	Distribuïdor comercial	Sacs de 80 litres

Matèries auxiliars	Quantitat	Procedència	Sistema d'emmagatzematge
Desinfectants	550 l/any	Distribuïdor comercial	Garrafes 5 litres

a.9) Sistema de gestió de l'explotació

Cicle productiu	Característiques, descripció
Alimentació	L'alimentació dels animals es realitza a base de pinso sec en farina que es distribueix a les diferents naus a partir de les sitges exteriors aèries. La distribució del pinso es realitza de manera automàtica per cargols sens fi fins a les menjadores distribuïdes regularment per les naus.
Allotjament	L'allotjament es realitza en un sol lot al terra un llit de material vegetal apte per a jaç, en que es comprova que es mantingui en òptimes condicions d'humitat. A cada espai es disposarà d'abeuradors, menjadores, llum i pantalla de gas.
Abeuradors	L'aigua procedeix del pou que es troba a la finca on es troben les instal·lacions ramaderes. Aquesta aigua és transportada fins als dipòsits de cada nau que seran els reguladors dels abeuradors de les naus. Des d'aquest punt l'aigua és distribuïda pels abeuradors de campana suspesos a l'aire, situats longitudinalment al llarg de les naus.
Neteja i desinfecció	Al final de cada cicle es procedeix a la retirada de les dejeccions ramaderes i del jaç de l'interior de les naus; tan aquesta retirada com la posterior neteja es realitza en sec, per
Ventilació	Es disposa de sistema de ventilació forçat, que permet una major renovació de l'aire. En cas d'avaria o per tal d'aprofitar les temperatures exteriors a la nau, es pot passar a la ventilació natural. Aquesta es realitza de manera transversal a través de les finestres de guillotina de la nau, que s'obriran de manera manual en funció de la temperatura interior.
Refrigeració	Es compta amb un sistema de refrigeració hidrocooling, que permetrà regular amb major eficiència les condicions de temperatura i humitat en els períodes en que la temperatura exterior sigui més elevada.
Mesures sanitàries	Tanca perimetral, control de plagues, tractaments veterinaris, teles anti-ocells, seguiment d'esquers per control de rosegadors, dependències per a la higiene personal a l'entrada de l'explotació.

a.10) Població afectada

El nucli urbà més proper és la localitat de Santa Oliva que està situat a 972 m en línia recta, al sud-est.

L'explotació ramadera avícola més propera està situada a 835 m.



a.11) Contaminació lumínica

L'activitat es troba situada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de juny de 2018.

Les naus ramaderes no disposen de punts d'il·luminació situats a l'exterior de les naus.

a.12) Millors tècniques disponibles (MTD)

En base a la documentació presentada, la instal·lació ramadera avícola i els seus processos productius incorporen les següents millors tècniques disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs:

MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD01	01_01-09	Sistema de Gestió ambiental - General
MTD02	02_a-e	Bones pràctiques ambientals
MTD03	03b	Reducció del nitrogen total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període productiu
MTD04	04a	Reducció del fòsfor total excretat: Alimentació multifases amb una formulació del pinso adaptada a les necessitats específiques del període de productiu
MTD05	05a	Manteniment d'un registre de l'ús de l'aigua
MTD05	05b	Detecció i reparació de les fuites d'aigua
MTD05	05c	Utilització de sistemes de neteja a alta pressió per a la neteja dels allotjaments dels animals i els equips
MTD05	05d	Utilització d'equips adequats per a la categoria específica d'animals (p.e., abeuradors de cassola, abeuradors circulars) , garantint la disponibilitat d'aigua (ad libitum)
MTD05	05e	Comprovació i, en cas necessari, ajust periòdic del calibratge dels abeuradors
MTD06	06b	Minimització de l'ús d'aigua
MTD06	06c	Separació de les aigües de pluja no contaminades de les aigües residuals que requereixen tractament
MTD07	07a	Drenatge de les aigües residuals cap a un contenidor especial o a l'emmagatzematge de purins
MTD08	08a	Sistemes de calefacció / refrigeració i ventilació d'alta eficiència
MTD08	08b	Optimització dels sistemes de ventilació i de calefacció /refrigeració i la seva gestió, en particular quan s'utilitzen sistemes de neteja d'aire



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD08	08d	Ús de sistemes d'enllumenat de baix consum
MTD08	08h	Aplicació d'un sistema de ventilació natural
MTD10	10b	Ubicació correcta dels equips i instal·lacions per reduir els sorolls que generen
MTD10	10c	Aplicació de mesures operatives (tancar portes i finestres, evitar activitats sorolloses a la nit i caps de setmana, mesures de control del soroll, ús eficient de cintes transportadores, etc)
MTD11	11a1	Reducció de la generació de pols: Utilització d'un jaç més gruixut (palla llarga o encenalls de fusta en lloc de palla picada). No vàlid per a purins
MTD11	11a2	Reducció de la generació de pols: Aplicació de llit fresc utilitzant una tècnica que generi poca pols (a mà)
MTD11	11a3	Reducció de la generació de pols: Alimentació ad libitum
MTD11	11b1	Reducció de la concentració de pols: Aplicació de nebulitzadors d'aigua
MTD13	13a	Reducció d'olors: Vetllar perquè hi hagi una distància adequada entre la nau / explotació i els receptors sensibles
MTD13	13b1	Reducció d'olors: Manteniment dels animals i les superfícies seques i netes
MTD13	13b6	Reducció d'olors: Manteniment del jaç sec i en condicions aeròbiques en els sistemes amb llit
MTD13	13c5	Reducció d'olors: Dispersió de l'aire de sortida pel costat de l'allotjament que no estigui orientat al receptor sensible
MTD14	14c	Emmagatzematge dels fems sòlids en un cobert
MTD15	15a	Emmagatzematge dels fems sòlids en un cobert
MTD15	15d	Selecció d'una instal·lació d'emmagatzematge amb una capacitat suficient per contenir el fems sòlids durant els períodes en què no és possible procedir a la seva aplicació al camp
MTD20	20b	Establiment de franges de terra sense tractar, entre zones en què hi hagi el risc de vessament cap a cursos d'aigua, brolladors, pous... i les finques adjacents
MTD20	20c	No escampar les dejeccions quan hi pugui haver un risc significatiu d'escorrentia (terreny inundat, gelat o nevat, saturació d'aigua o compactació, pendent del terreny, possibilitat de pluja..)
MTD20	20d	Adaptar la dosi d'abonat tenint en compte el contingut de nitrogen i de fòsfor de les dejeccions i les característiques del sòl



MTD	TÈCNICA	DESCRIPCIÓ
MTD20	20e	Sincronització de l'aplicació al camp de les dejeccions en funció de la demanda de nutrients dels cultius
MTD20	20f	Revisió de les zones disseminades a intervals regulars per comprovar que no hi hagi signes de vessament i respondre de forma adequada quan sigui necessari
MTD20	20g	Assegurar-se que hagi un accés adequat al femer i que la càrrega de les dejeccions es pugui fer de forma eficaç i sense vessaments
MTD20	20h	Comprovació de que la maquinària utilitzada per l'aplicació al camp de les dejeccions està en bon estat de funcionament i ajustada per a l'aplicació de la dosi adequada
MTD22	22	Aplicació de les dejeccions al camp i procedint a la seva incorporació al sòl de 0 A 4 h, ampliable a 12 h quan les condicions no són favorables
MTD29	29a	Supervisió/Control del consum d'aigua
MTD29	29b	Supervisió/Control del consum d'energia elèctrica
MTD29	29c	Supervisió/Control del consum de combustible
MTD29	29d	Supervisió/Control del nombre d'entrades i sortides d'animals, inclosos els naixements i morts, quan escaigui.
MTD29	29e	Supervisió/Control del consum de pinso
MTD29	29f	Supervisió/Control de la generació de dejeccions
MTD32	32a	Ventilació forçada i un sistema d'abeuradors sense pèrdues d'aigua (en el cas de sòls sòlids amb jaç profund)
MTD32	32c	Ventilació natural i sistema d'abeuradors sense pèrdues d'aigua (en el cas de sòls sòlids amb jaç profund)

a.13) Patrimoni cultural

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya l'àmbit de l'explotació ramadera s'ubica dins del jaciment arqueològic Antic aeròdrom de Santa Oliva (núm. 20153 de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya). Tanmateix la documentació aportada indica que el canvi d'activitat no implica modificacions en les instal·lacions existents, pel que s'entén que no es projecten afectacions de subsòl ni moviments de terres que puguin afectar el jaciment esmentat.

b) Avaluació ambiental

b.1) Emplaçament

Aquesta explotació està situada en zona vulnerable en relació amb la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries.



b.2) Abastament d'aigua i emissions d'aigües residuals

En relació a l'abastament d'aigua, l'aigua és bombejada fins diversos dipòsits reguladors que subministraran l'aigua als abeuradors. L'ús principal de l'aigua a les instal·lacions és l'abeurament dels animals, a més de donar servei a les instal·lacions auxiliars. Així doncs la dotació necessària per a l'explotació ramadera avícola és aproximadament d'uns 15.903 m³/any.

En cas d'un abastament d'aigua que no provingui d'una connexió a la xarxa municipal o de camions cisterna degudament autoritzats, i on l'aigua s'extregui d'una captació superficial i/o subterrània, es requereix la tramitació del corresponent expedient d'aprofitament / concessió, d'acord amb el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, i modificat pel Reial Decret 606/2003, de 23 de maig.

Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de nous edificis i construccions incorporin sistemes d'estalvi d'aigua. L'ACA recomana, a més, que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions tècniques municipals.

Pel que fa l'emissió d'aigües residuals, no s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.

Segons la memòria presentada, el desenvolupament de l'activitat no genera abocament d'aigües residuals, ja que les neteges es duran a terme en sec, pel que no generaran aquest tipus de residus. Pel que fa a les aigües pluvials, aquestes són segregades cap a l'entorn de l'explotació.

No obstant això, s'han d'aplicar les mesures de prevenció que s'estableixen a l'apartat c.1).

b.3) Gestió dels residus generats

D'acord amb l'informe de l'Agència de Residus de Catalunya, emès en data 23 de novembre de 2023, la gestió dels residus és favorable tenint en compte que s'han d'aplicar les mesures de prevenció establertes a l'apartat c.2).

b.4) Emissions a l'atmosfera

S'informa favorablement, respecte el vector aire, tenint en compte que s'han d'aplicar les mesures de prevenció indicades a l'apartat c.3).

b.5) Gestió de les dejeccions ramaderes

L'explotació disposa de Pla de gestió de les dejeccions ramaderes TP00309 (núm. GDN 0017115 v.10), informat favorablement per la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels



Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) 17.600 kg de N, valor calculat segons els criteris d'assignació publicats per resolució el 29 de novembre de 2019 i la "Instrucció tècnica N-ref noves ZV" publicada a la web del DACC el 25 de gener de 2022.

D'acord amb l'informe de la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal, emès en data 6 de juliol de 2023, la gestió de les dejeccions ramaderes és favorable tenint en compte que s'han d'aplicar les mesures de prevenció indicades a l'apartat c.4).

b.6) Contaminació Lumínica

L'informe del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, pel que fa al vector llum, emès en data 2 d'agost de 2023, indica que l'activitat està situada en una zona de protecció alta (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Segons la documentació aportada, l'activitat no disposa d'instal·lació lumínica en exterior i, per tant, no s'estableixen prescripcions per a la prevenció de la contaminació lumínica.

b.7) Medi natural

Dins l'àmbit del projecte no existeix cap espai protegit, espècie de flora o fauna protegida, Hàbitat d'Interès Comunitari ni cap element ambientalment rellevant.

No obstant això, els terrenys es situen dins un àrea d'interès faunístic per la presència d'una zona de campeig, espai vital, de l'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*).

Es tracta d'una espècie protegida segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i d'una espècie de fauna salvatge autòctona protegida catalogada en perill d'extinció d'acord amb el recent Decret 172/2022, de 20 de setembre, de fauna salvatge.

Segons la cartografia de referència disponible, els Hàbitats a Catalunya defineixen àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada.

D'acord amb el mapa de connectivitat, els terrenys no es situen dins d'un àmbit connector i la connectivitat ecològica atribuïda és molt baixa.

b.8) Millors Tècniques Disponibles (MTD)

El Projecte presentat contempla la incorporació de Millors Tècniques Disponibles (MTD) descrites en la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017 i publicada el 21 de febrer de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs.



A l'apartat c.7) es relacionen les prescripcions associades a les MTD d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 (DE) i que li són d'aplicació d'acord amb el tipus d'activitat ramadera.

b.9) Patrimoni cultural

L'informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural, emès en data 4 d'abril de 2023, indica que segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya l'àmbit de l'explotació ramadera s'ubica dins del jaciment arqueològic Antic aeròdrom de Santa Oliva (núm. 20153 de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya). Tanmateix la documentació aportada indica que el canvi d'activitat no implica modificacions en les instal·lacions existents, pel que s'entén que no es projecten afectacions de subsòl ni moviments de terres que puguin afectar el jaciment esmentat.

Ara bé, la circumstància exposada d'existència del jaciment imposa que en qualsevol actuació que se'n projecti en l'àmbit i que necessiti d'afectacions de subsòl i/o moviments de terres, caldrà que el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic l'informe per tal d'aplicar, si s'escauen, les mesures preventives i/o correctores adients.

Per tot això, el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic emet informe favorable del projecte de Canvi d'activitat cap a pollastres d'engreix de l'explotació ramadera amb marca oficial 0850AR – T1AAI230006 al terme municipal de Banyeres del Penedès (Baix Penedès) des del punt de vista d'afectació al patrimoni cultural.

b.10) Incendis forestals

Aquesta activitat de risc es troba en continuïtat amb la superfície forestal.

De la valoració realitzada sobre mapes de cartografia temàtica, es comprova que presenta una continuïtat sobre la superfície forestal que condiciona un perill d'incendi forestal sobre un entorn, que en continuïtat, es classifica amb un nivell baix.

Vista la tipologia de risc d'aquesta activitat i la vulnerabilitat de la superfície forestal propera, es considera que l'activitat adopti mesures i condicions de PIF, en compliment de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica parcialment la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i del Decret 64/1995, de 7 de març, per a l'establiment de mesures de prevenció d'incendis forestals.

Les mesures de prevenció d'incendis forestals que preveu el projecte, cal que siguin complementades amb les que es detallen en l'apartat c.6) per tal de corregir de forma adient el perill generat per l'actuació prop la superfície forestal.

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals emet informe favorable sobre l'activitat, sempre i quan doni compliment a les mesures i condicions de prevenció d'incendis forestals proposades.



b.11) Competències municipals

En relació als sorolls, l'informe de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, emès en data 14 de setembre de 2023, indica que l'activitat disposarà de diferents equips que produeixen sorolls discontinus i puntuals en el temps.

El nivell acústic a l'interior de l'activitat segons la documentació presentada serà de 59,05 dB. S'indica que tenint en compte que els tancaments de l'activitat i l'atenuació i absorció del soroll produït (34 dB aïllament brut) es determina que el material constructiu absorbirà gran part de la seva pressió sonora i el nivell acústic serà inferior a 60 dB a l'exterior de l'activitat.

Pel que fa a les vibracions, s'indica que el funcionament de l'activitat no disposa d'equipaments susceptibles de generar-ne, pel que queda justificada el compliment de la normativa

Respecte les olors, l'informe municipal indica que es hi haurà una aplicació estricta del programa de neteja i desinfecció de les instal·lacions i la ventilació de les naus, minimitzant les emissions de males olors.

Pel que fa l'escalfor, l'activitat no generarà escalfors, ja que no disposa de focus emissors exteriors.

b.12) Valoració de l'avaluació ambiental

Les mesures preventives previstes a la documentació inicial i les millores assenyalades en la documentació aportada pel promotor conjuntament amb la sol·licitud d'autorització ambiental són suficients per tal de realitzar l'activitat de forma compatible amb el medi.

Així mateix es conclou que, atesa la capacitat del medi receptor i la capacitat contaminant de l'activitat, l'avaluació de l'impacte previst per l'establiment és moderada i d'efecte reversible sobre el medi i els recursos naturals afectats directament per l'activitat, sempre que la gestió de l'activitat s'ajusti a les condicions establertes a l'apartat de prescripcions tècniques.

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'activitat està inclosa al Grup 1 de l'Annex I d'aquesta Llei i, per tant, està sotmesa a avaluació d'impacte ambiental.

c) Prescripcions tècniques

c.1) Mesures de prevenció de contaminació de les aigües

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, pinsos, deixalles, etc.).



- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Els sistemes d'emmagatzematge hauran d'estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s'eviti qualsevol fuga ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent, i han d'estar construïdes de tal forma que s'eviti l'entrada de les aigües pluvials netes, d'escolament superficial.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les instal·lacions i les aigües residuals sanitàries es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.

En cas contrari caldrà disposar de les instal·lacions de depuració d'aigües residuals adients i presentar la documentació descrita a l'apartat de tramitació d'abocaments de la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

- S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.

c.2) Mesures de prevenció de la contaminació de residus

c.2.1) Per als residus agroquímics i zoonosanitaris:

- L'emmagatzematge d'aquests residus s'ha d'efectuar en recipients tancats.
- La gestió d'aquests residus s'ha de realitzar mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoonosanitaris.

c.2.2) Per als animals morts:

- La gestió s'ha d'efectuar mitjançant un gestor autoritzat.
- Al produir-se una baixa, s'ha d'avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
- El contenidor ha d'estar tapat i s'ha de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s'ha de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
- Cal disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.



c.2.3) Per a la resta de residus generats a la granja:

- L'establiment haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
- Les zones d'emmagatzematge de residus hauran d'estar, en tot moment, en correcte estat d'ordre i manteniment.
- L'establiment haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'hauran d'anotar tots els residus generats pel desenvolupament de l'activitat.

c.3) Mesures relatives a les emissions a l'atmosfera

- S'haurà de donar compliment a les Instruccions Tècniques de la Secció de Control d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.
- Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD32.
Aquest càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web:
<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>
- Els focus emissors inclosos en aquesta Proposta de resolució es consideren exempts de mesurament tenint en compte la seva classificació “-” al Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera establert al text consolidat de la Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, sens perjudici del que s'estableix a l'article 27.4 del decret 139/18, sobre la suspensió de l'exempció.
- Els focus emissors a l'atmosfera han de disposar d'una alçada suficient per garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera segons el que s'estableix a l'article 7 del Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació (CAPCA).
- Tots els focus existents a l'activitat han d'estar registrat electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat, de manera que indiquin les condicions de funcionament i la



classificació CAPCA que figura en aquesta Resolució. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuin. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.

c.4) Mesures relatives a la gestió de les dejeccions ramaderes

c.4.1) Capacitat de bestiar

- La capacitat de bestiar del pla difereix de la que actualment consta en el Registre d'explotacions ramaderes del DARPA. Per tal d'actualitzar aquest Registre, el titular ha de presentar l'autorització ambiental, juntament amb la declaració responsable d'inici d'activitat, davant l'oficina comarcal corresponent.

c.4.2) Capacitat d'emmagatzematge

- Atesa la gestió de les dejeccions ramaderes proposada, no es considera necessari l'ús de femer. Les dejeccions ramaderes romanen damunt el paviment de les naus fins que conclou el cicle del bestiar moment en que són retirades pel gestor de residus autoritzat

c.4.3) Llibre de gestió de fertilitzants

- El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret. Juntament amb el Llibre es conservarà:
 - Document de lliurament al gestor i anàlisi que recolzi la riquesa en N del producte lliurat.
- El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

c.6) Mesures relatives a la prevenció d'incendis forestals

- L'activitat disposarà en els extrems de les respectives naus i en el lindar més proper a la superfície forestal de dos o més boques de 25 mm, i de mànega de 25 mm suficient i amb una pressió de treball recomanable a punta de llança de 7 kg/cm², o d'una reserva d'aigua equivalent (120 m³), que permeti cobrir el perímetre de les naus de la granja.
- Al voltant de les edificacions es disposarà d'una franja de protecció d'almenys 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.



- En cas que la granja gestioni un femer i/o un paller permanent en contacte directe a la superfície forestal, aquest haurà de mantenir des del final de la plataforma formigonada obligatòria una franja perimetral de seguretat de 3 metres d'amplada. Aquesta franja complirà amb el previst al Decret 64/1995, de 7 de març, per a les franges de seguretat i podrà ser ocupada per un vial o camí perimetral de servei.
- Caldrà igualment establir una franja de protecció perimetral d'almenys 25 metres d'amplada mesurats des de l'acabament de la franja de seguretat. Aquesta franja complirà amb el previst al Decret 123/2005, de 14 de juny, per a les franges de protecció. S'alertarà del risc d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.
- Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran de sol·licitar autoritzacions gestionades per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. La informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
- Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/1995. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.
- Dins del període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació (als òrgans previstos per l'Ordre), sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.
- D'acord l'article 18 del Decret 64/1995, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació queda facultat per establir mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal.
- D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/1995, els Agents Rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.

c.7) Mesures relatives a les Millors Tècniques Disponibles (MTD)

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE



MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD14	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD15	Cal aplicar un mínim de dues de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'analítica es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD32	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats



d'acord amb les MTD 3 i 4. Per a la seva realització s'emprarà la metodologia establerta normativament.

En compliment de l'article 19 del Reial Decret 637/2021, la persona titular de l'explotació ramadera haurà de presentar cada any, abans de l'1 de març, una declaració anual de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades a l'explotació durant l'any anterior, sempre que s'hagin modificat les existents o se n'hagin incorporat de noves. Aquesta declaració es realitzarà a l'aplicació informàtica GTR de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Per accedir-hi, aneu a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Gestió telemàtica ramadera > Accés a gestió telemàtica ramadera > Destaquem > Aplicació GTR

c.8) Mesures provinents de la DIA

- **Mesures relatives a la prevenció de la contaminació d'olors**

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com, la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició.

El titular de l'explotació haurà de comunicar a l'OGAU de Tarragona i a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès amb major brevetat possible, qualsevol situació de funcionament de les seves instal·lacions que puguin ocasionar un episodi de males olors als nuclis de població properes.

- **Mesures relatives a la prevenció de la contaminació acústica**

El nivell de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límits d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts a la Disposició Final Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els seus annexos.

- **Mesures relatives al patrimoni cultural**

Qualsevol actuació que se'n projecti en l'àmbit de l'explotació ramadera i que necessiti d'afectacions de subsòl i/o moviments de terres, caldrà que el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic l'informe per tal d'aplicar, si s'escauen, les mesures preventives i/o correctores adients.



c.9) Condicions anormals en règim d'explotació

El titular de l'activitat comunicarà a l'OGAU de Tarragona les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents a les normals que hagi aplicat i que afectin al medi com són, entre d'altres, la posada en funcionament de l'activitat, les errades en el funcionament de l'explotació i el tancament definitiu de l'activitat.

c.10) Incompliment de l'autorització

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes en aquesta autorització ambiental, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i a l'OGAU de Tarragona, i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i a l'OGAU de Tarragona. L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

c.11) Condicions de cessament o tancament de la instal·lació pel què fa al vector sòl

Prèviament al tancament de l'activitat, el titular ho haurà de comunicar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i a l'OGAU de Tarragona i sol·licitar l'extinció de l'autorització (parcial o total), mitjançant la presentació d'un projecte que inclogui un Estudi de la qualitat del sòl i de les aigües subterrànies.

Es realitzarà una avaluació quantitativa de l'estat del subsòl i es donarà compliment a l'article 66 de la Llei 20/2009 i a l'apartat 2 de l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016.

El titular de l'activitat haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya l'informe de situació de cessament (ISC), tal com determina l'article 3 del Reial Decret 9/2005, en el moment d'iniciar els tràmits de cessament de l'activitat. Aquest informe es pot presentar telemàticament a partir de l'aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) accessible des de la següent adreça: <https://sdr.arc.cat/sdr/DoLogout.do>.

d) Actuacions de seguiment

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació i el capítol III del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i



els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta Resolució.

d.1 Controls sectorials específics

L'exercici de l'activitat de l'establiment està sotmès a les actuacions de seguiment i vigilància sectorial específiques (controls sectorials i autocontrols) que tenen com a objecte verificar que l'activitat, o part d'aquesta, s'adequa a les determinacions sectorials fixades específicament en l'autorització ambiental integrada.

Les actuacions sectorials que es detallen, dutes a terme pel titular o explotador de l'activitat o, quan així s'estableixi, per una entitat col·laboradora de l'administració ambiental degudament habilitada per encàrrec d'aquell, s'ajustaran a la periodicitat, abast i metodologia detallades en els apartats següents:

d.1.1 Controls sectorials en matèria d'atmosfera

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Tarragona d'acord amb el protocol establert.

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

d.1.1.1 Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'ha de realitzar un únic control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire abans de la propera Inspecció Ambiental Integrada.

d.2 Inspeccions ambientals integrades

La comprovació de l'activitat objecte d'aquesta resolució queda sotmesa al sistema d'inspecció ambiental integrada.

Les inspeccions ambientals integrades tenen com a objecte verificar la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental i, si escau, comprovar si s'han executat els controls sectorials específics fixats en l'autorització ambiental

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient i resta subjecte a les inspeccions ambientals integrades concretades en els corresponents programes d'inspecció.

d.3 Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i



de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada a comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

e) Revisió de l'autorització ambiental

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Sonsoles Letang Jiménez de Anta
Directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Signat electrònicament



Declaració d'impacte ambiental, de 4 de febrer de 2025 del projecte relatiu a una activitat ramadera avícola al terme municipal de Banyeres del Penedès, promogut per l'empresa Agro-avícola Catxet, SL (exp. T1AAI230006).

1) DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

L'explotació ramadera de marca oficial 0850AR es dedica a l'aptitud ramadera de paons d'engreix. Activitat classificada en l'Annex III, de règim de comunicació ambiental, en l'epígraf 11.1.a per a Galls dindis i paons d'engreix de la Llei 20/2009, del 4 de desembre.

Actualment i degut al canvi de criteris per a la classificació de les activitats ramaderes establerta per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, degut als llindars obtinguts per equivalències en excreta de nitrogen d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/2016, i les equivalències d'aviram del Decret 153/2019, l'activitat passa a quedar classificada en l'annex I.1 de règim d'autorització ambiental, en l'epígraf 11.1.a. per a Galls dindis i paons d'engreix. Fet que implica haver de sol·licitar l'autorització ambiental per exercir l'activitat.

Aprofitant el tràmit, es proposa realitzar un canvi d'orientació en la producció de l'explotació ramadera passant de l'aptitud de paons d'engreix a la de pollastres d'engreix, modificant així el número de caps de bestiar de 38.260 paons a 117.800 pollastres d'engreix.

Aquest Projecte està sotmès al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental d'acord amb l'Annex I.1, Apartat: 11 i subapartat: 11.1.n. ramaderes per a la cria intensiva de pollastres d'engreix amb un nombre de places superior a 85.000 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Número de sol·licitud: T1AAI230006.

2) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L'explotació ramadera avícola es destina a l'engreix de pollastres per a la producció de carn. En aquesta producció es diferencien tres fases: maneig del pollet de primera edat (7-10 dies de vida), maneig de les aus fins als 21 dies de vida i engreix final, captura i transport.

D'acord amb el projecte tècnic, l'explotació disposa de 7 naus per a l'allotjament del bestiar amb una superfície total de 6.645,60 m² i un magatzem de 100 m². Aquestes instal·lacions s'emplacen al polígon 7 parcel·les 46 i 155 del terme municipal de Banyeres del Penedès (Baix Penedès).

La generació anual de nitrogen prevista en les dejeccions generades que consta al Pla de gestió de les dejeccions ramaderes és de 19.555 kg, que es preveuen gestionar fora del marc agrari a través del gestor de residus autoritzats. La gallinassa serà retirada directament de l'interior de les naus un cop finalitza cada cicle de producció i es portarà a les instal·lacions del gestor de residus autoritzat.

3) DESCRIPCIÓ DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

L'estudi d'impacte ambiental descriu l'activitat actual de l'establiment, l'ampliació de l'activitat, objecte de l'estudi, l'entorn de tota l'activitat, les alternatives, la identificació i avaluació dels impactes ambientals i les mesures previstes, les exigències previsibles amb relació a la utilització dels recursos naturals, estima el tipus i la quantitat dels residus abocats i les emissions de matèria o energia resultants.



a) El medi receptor i l'entorn del projecte

- Marc geogràfic

L'explotació ramadera, es situa al terme municipal de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). Geogràficament, hi podem diferenciar una part més muntanyosa, al nord, al terme del Montmell, la plana que ocupa el centre de la comarca i la franja litoral.

L'explotació ramadera es troba adjacent a les instal·lacions d'acreditació per a la homologació de turismes Applus IDIADA. Aquest indret, prèviament a la construcció de les instal·lacions Applus IDIADA estava marcat pel paisatge agrari, amb plantacions típiques de la zona i amb diferents construccions lligades a l'activitat agrícola i ramadera tal i com demostren les construccions de les pròpies naus ramaderes. Actualment encara queden marcats vestigis d'aquest passat agrari però la construcció de les instal·lacions Applus IDIADA i l'increment poblacional han comportat l'aparició de diferents vies de circulació, un augment de les zones urbanes i d'altres serveis lligats a aquests a l'augment demogràfic i d'altres tipus d'activitats.

- Climatologia

A la zona d'estudi es presenta un clima Mediterrani de tipus Litoral Sud. La precipitació mitjana anual està entre els 550 mm i 650 mm. Els màxims es donen clarament a la tardor i els mínims a l'hivern i a l'estiu. Tècnicament els hiverns són moderats amb temperatures mitjaneres de 7 °C a 9 °C, i els estius calorosos, al voltant dels 24 °C de mitjana, donant com a resultat una amplitud tèrmica anual entre mitjana i alta. Només hi pot glaçar entre els mesos de novembre i març.

- Geologia i geomorfologia

La superfície que forma el pla del Vendrell és de sedimentació quaternària, dipositada sobre sediments miocènics, els quals emergeixen a clapes i en una faixa que constitueix la base de les ereccions calcàries cretàcies que formen les muntanyes del gran arc perifèric indicat de ponent i nord. A la banda de mar, el miocènic suporta dolomies i calcàries cretàcies, que són la darrera expressió de cara a ponent del massís de Garraf.

L'àmbit territorial del Baix Penedès es constitueix al nord en l'erecció del Montmell (861 m alt.), i la seva prolongació per Aiguaviva (752 m alt.) i el puig de l'Àguila (705 m alt.), que constitueixen una avançada damunt la Depressió Prelitoral Catalana de la serralada del mateix nom. Uns altres contraforts de la mateixa serralada formen el coll de Rubiola (360 m), el pujol de Santa Cristina (400 m) i el de Sant Antoni d'Albinyana (407 m), que en conjunt dibuixen l'arc orogràfic de la perifèria comarcal per ponent i fan de confí amb la vall del Gaià i el Camp de Tarragona.

A la costa, l'extrem ponentí de la Serralada Litoral Catalana, constituïda pel massís de Garraf, declina amb la serra del Mig de Calafell (222 m) i desapareix, i deixa el Baix Penedès obert al mar.

- Hidrologia

Pel que fa a la hidrografia, la major part del territori del Baix Penedès pertany a la conca hidrogràfica de la riera de la Bisbal, la qual, amb els seus afluents, travessa la comarca de



nord a sud. Es forma a l'alçada de la Bisbal del Penedès per la unió de diversos barrancs i torrents que baixen del vessant meridional del Montmell, i des d'allà davalla pel centre de la comarca fins a la mar.

La xarxa hidrològica del Baix Penedès segueix una dinàmica clarament mediterrània: bona part de l'any els cursos fluvials estan secs (fet que ha provocat la inexistència d'embassaments) però, en canvi, poden presentar cabals importants i sobtats en èpoques de pluges fortes (primavera i tardor) que poden provocar inundacions. Per aquest motiu, en molts trams els rius i torrents han estat canalitzats, amb la corresponent pèrdua dels ambients de ribera que acostuma a anar associada a aquestes actuacions.

- Medi natural

Pel que fa la flora de l'entorn, la vegetació, mediterrània litoral poc humida, es reparteix entre dos dominis climàtics: el de la màquia de garric i margalló a la terra baixa, especialment als sòls eixuts i poc profunds, i el de l'alzinar, de tendència una mica muntanyenca. Actualment una gran part del país és coberta per garrigues o per brolles de romaní i bruc d'hivern, aquestes darreres sovint ombrejades per un bosc poc dens de pi blanc. La pressió humana i els incendis dels últims anys han fet desaparèixer bona part d'aquesta vegetació natura

En relació als espais naturals protegits, la zona d'estudi no es troba en cap espai d'interès natural, ni Xarxa Natura 2000 ni altra figura de protecció. Les figures i zones de protecció més pròximes a la finca són el Massís de Bonastre a una distància de 2.440 metres. el Montmell-Marmellar a una distància de 4.260 metres i les Serres del Litoral central a 6.880 metres.

b) Anàlisi d'alternatives

El promotor projecta un canvi en l'activitat de l'explotació ramadera amb la finalitat de millorar-ne la viabilitat econòmica. Les alternatives contemplades pel promotor podrien ser:

- Nova explotació ramadera: La construcció d'una nova explotació ramadera, seria inviable econòmicament, ja que a més de les naus projectades, caldria fer una compra d'una nova finca, i realitzar les connexions amb les instal·lacions de serveis auxiliars, fet que encarriria excessivament la inversió. Així mateix, es considera més viable adquirir una explotació ramadera existent, ja que es redueix el cost de l'execució. Per altra banda, l'emplaçament facilita el maneig del global de l'explotació.
- Ampliació dels caps de bestiar en les instal·lacions existents: Tenint en compte l'espai existent en les instal·lacions i que l'explotació ramadera, sense haver fet cap modificació, ha passat a ser considerada dins l'annex 1. Resulta compatible realitzar una ampliació de la capacitat ramadera, ja que, aquesta ampliació no implicaria haver de fer cap nova inversió en la instal·lació, l'activitat continuaria estant considerada com a annex 1, es compliria amb tota la normativa exigible i amb el benestar animal i augmentaria la viabilitat econòmica de l'activitat. Per tant és una alternativa viable.
- No realitzar l'augment de capacitat o reduir-la fins a estar considerada com a annex III: El fet de no realitzar l'augment comportaria que l'activitat quedés dins l'annex I



fet que implicaria augmentar els costos de producció sense augmentar el benefici. O en el cas de reduir la capacitat ramadera fins a 85.000 caps fent que aquesta quedés considerada com a annex III, deixaria els costos com estaven fins el moment però també reduirien els beneficis. Tal i com es troba actualment la dinàmica de mercat, qualsevol de les dos opcions suposarien que l'explotació ramadera deixés de ser viable econòmicament.

- Canvi d'activitat de l'explotació ramadera: Amb el canvi d'activitat ramadera de paons d'engreix cap a pollastres d'engreix, l'activitat pot augmentar en número de caps de bestiar aconseguint una major viabilitat econòmica, complint amb tota la reglamentació i sense haver de fer cap nova inversió. Aquest canvi farà que l'explotació continuï dins l'annex I. És l'opció més ven valorada pel promotor.

Valoració de les alternatives

En vista de les alternatives estudiades anteriorment, es conclou que l'alternativa que contempla el canvi d'activitat en les instal·lacions existents és la més viable per a la implantació de l'activitat ramadera ja que permet donar una total funcionalitat a les instal·lacions i sistemes implementats disponibles donant la màxima rendibilitat a l'explotació ramadera.

- c) L'estudi d'impacte ambiental descriu la situació actual, identifica i avalua els efectes sobre els medis receptors, estableix mesures per compatibilitzar l'activitat amb el seu entorn; també inclou una síntesi i les conclusions de l'estudi.
- d) L'estudi d'impacte ambiental descriu la vulnerabilitat del projecte respecte de catàstrofes i accidents greus.

4) CAPACITAT DEL MEDI

L'activitat consta de 7 naus destinades a l'allotjament de l'aviram amb una superfície construïda de 6745,60 m² i una nau d'emmagatzematge de 100 m².

L'explotació ramadera es situa a menys d'1 km a l'oest del nucli urbà de Santa Oliva (Baix Penedès).

La distància a altres explotacions ramaderes no es veu afectada amb el canvi proposat atès que l'ampliació de la capacitat es realitza dins de les naus actuals i no es redueixen superfícies amb altres explotacions ramaderes i altres establiments que puguin suposar un risc higiènic-sanitari.

L'explotació ramadera no es troba dins de cap espai natural protegit. El més proper es el "Massís de Bonastre", inclòs al PEIN, i a la xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA: ES5140014) situat a 2,54 km al sud-oest de l'explotació.

Dins l'àmbit del projecte no existeix cap espai protegit, espècie de flora o fauna protegida, Hàbitat d'Interès Comunitari ni cap element ambientalment rellevant. No obstant això, els terrenys es situen dins un àrea d'interès faunístic per la presència d'una zona de campeig, espai vital, de l'àguila cuabarrada (*Aquila fasciata*). Es tracta d'una espècie protegida segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i d'una espècie de fauna salvatge autòctona protegida catalogada



en perill d'extinció d'acord amb el recent Decret 172/2022, de 20 de setembre, de fauna salvatge.

Segons la cartografia de referència disponible, els Hàbitats a Catalunya defineixen àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada. D'acord amb el mapa de connectivitat, els terrenys no es situen dins d'un àmbit connector i la connectivitat ecològica atribuïda és molt baixa.

Segons el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, l'explotació està ubicada en un sòl no urbanitzable de protecció territorial; sòl de preservació de corredors d'infraestructures. La parcel·la on s'ubica l'explotació ramadera es troba en la unitat de paisatge Plana del Penedès. Es tracta d'un paisatge eminentment agrícola, especialment vitivinícola; enmig de les vinyes, en indrets més abruptes, fondals i torrenteres, apareixen petites clapes de vegetació natural.

Pel que fa l'abastament d'aigua, es preveu un consum d'aigua durant la fase de funcionament de 15.903 m³ anuals destinat bàsicament a l'abeurament dels animals i desinfecció de les instal·lacions. L'abastament d'aigua de l'explotació prové de pou comunitari. El desenvolupament de l'activitat no genera abocament d'aigües residuals, ja que les neteges es duren a terme en sec, pel que no generaran aquest tipus de residus

El projecte preveu un consum d'energia elèctrica a través de l'electricitat de xarxa pública. Pel que fa la climatització, es disposa d'un sistema de calefacció a través de pantalles calefactores de propà disposades a un metre d'alçada, que donaran calor focal i ambiental per aconseguir el confort desitjat. El consum de propà serà de 24.000 litres/any.

Els residus generats a l'activitat són els cadàvers d'animals, les dejeccions ramaderes i els envasos dels productes zoosanitaris. Es preveu que aquests residus siguin gestionats a través de gestors de residus autoritzats.

Pel que fa a les dejeccions ramaderes, es generarà un total 19.555 kg de nitrogen a l'any. Les dejeccions ramaderes es gestionaran fora del marc agrari, a través d'un gestor de residus autoritzat, que recollirà les dejeccions al final de cada cicle del bestiar.

Els terrenys es troben en municipis designats com a zones vulnerable pel Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

L'explotació disposa d'un Pla de gestió de dejeccions ramaderes que consisteix en que el gestor de residus contractat retira la gallinassa sòlida originada de l'interior de les naus després de cada cicle productiu i, per tant, malgrat que l'explotació disposa d'una capacitat total d'emmagatzematge de 790 m³ distribuïda en dos femers, no es fa necessari disposar d'una capacitat d'emmagatzematge mínima de 1.178 m³ com estableix la normativa.

El Pla de Gestió de l'explotació contempla l'ampliació i la gestió adequada de les dejeccions ramaderes del bestiar, l'ús de contenidors específics i recollida dels cadàvers, millora de pràctiques agràries, etc. Per tot el que s'ha exposat, es conclou que el nou projecte no preveu noves construccions o instal·lacions que puguin afectar de forma substancial els valors ambientals presents.



El curs més proper a l'àmbit és la Riera de l'Albornar (Conca de la riera de la Bisbal), situada a uns 650 m a l'oest de la parcel·la, trobant-se fora de la seva zona inundable i de la seva zona de policia, segons dades disponibles a l'Agència.

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya l'àmbit de l'explotació ramadera s'ubica dins del jaciment arqueològic Antic aeròdrom de Santa Oliva (núm. 20153 de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya). Tanmateix la documentació aportada indica que el canvi d'activitat no implica modificacions en les instal·lacions existents, pel que s'entén que no es projecten afectacions de subsòl ni moviments de terres que puguin afectar el jaciment esmentat.

En relació a la contaminació lumínica, l'activitat està situada en situada en una zona de protecció alta (E2) d'acord amb el Mapa vigent de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

5) RELACIÓ DE TRÀMITS EFECTUATS

- a) El 30 de gener de 2023, l'empresa Agro-avícola Catxet, SL, sol·licita autorització ambiental a través del portal Tràmits per exercir una activitat ramadera avícola. Acompanya aquesta sol·licitud la següent documentació:
- Projecte Tècnic Canvi d'activitat cap a pollastres d'engreix de l'explotació ramadera amb marca oficial: 0850AR subjecte a autorització ambiental (Annex I) redactat per l'enginyer agrònom Josep Maria Salvat Barenys, col·legiat al Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb el núm. 525.
 - Estudi d'impacte ambiental corresponent al Projecte relatiu a la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'explotació ramadera avícola "Granja Catxet".
 - Rebut de la sol·licitud de l'autorització ambiental.
 - Informe de compatibilitat urbanística, emès per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.
 - Representació de persona física.
 - Pla de gestió de dejeccions ramaderes de l'establiment.
 - Formulari de les MTD que s'apliquen en l'explotació.
- b) S'ha verificat formalment la documentació presentada i durant la fase d'anàlisi i de suficiència de la mateixa el titular va presentar a través del portal Tràmits documentació complementària relativa al consum de matèries primeres i al nombre de focus emissors existents a l'establiment.
- c) D'acord amb l'article 20 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats s'ha informat del seu dret a participar en el procediment, a les persones interessades i a les administracions públiques afectades següents:
- Mediterrània, CIE



- Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC)
 - Cel Net
 - Organització Ecologista l'Escrucó
 - Agència de Residus de Catalunya (ARC)
 - Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
 - Direcció General del Patrimoni Cultural
 - Servei per a la Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
 - Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
 - Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
 - Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
 - Ajuntament de Banyeres del Penedès
 - Oficina Catalana del Canvi Climàtic
 - Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- d) Per part de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Tarragona (OGAU) s'ha sotmès al tràmit d'informació pública l'Estudi d'impacte ambiental i la documentació relativa al Projecte.
- e) S'han pronunciat sobre l'Estudi d'impacte ambiental l'ARC, l'ACA, el Servei per a la Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, la Direcció General de Patrimoni Cultural, la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal, la Secció de Biodiversitat i Medi Natura, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals en l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
- Els informes rebuts s'han tingut en compte en l'elaboració d'aquesta Declaració d'impacte ambiental.
- f) En el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU, d'acord amb el certificat de 2 de juliol de 2024 no s'han presentat al·legacions.
- g) En el tràmit d'informació veïnal efectuat per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, d'acord amb el certificat de 31 de maig de 2024 no s'han presentat al·legacions.



6) DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI I LA POBLACIÓ APRECIATS PER L'ÒRGAN QUE FORMULA LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

A. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS

6.1) Medi atmosfèric

6.1.1. Soroll i/o vibracions

Impacte pel possible augment dels nivells de soroll generat durant les operacions de trasllat dels animals, la ventilació de les naus i el funcionament de la maquinària de subministrament de pinso. Els focus emissors de soroll descrits seran discontinus en el temps i no es trobaran en funcionament simultàniament.

El nivell acústic a l'interior de l'activitat segons la documentació presentada serà de 59,05 dB. S'indica que tenint en compte que els tancaments de l'activitat i l'atenuació i absorció del soroll produït (34 dB aïllament brut) es determina que el material constructiu absorbirà gran part de la seva pressió sonora i el nivell acústic serà inferior a 60 dB a l'exterior de l'activitat.

Pel que fa a les vibracions, s'indica que el funcionament de l'activitat no disposa d'equipaments susceptibles de generar-ne, pel que queda justificada el compliment de la normativa.

L'efecte del soroll i les vibracions ocasionades pel funcionament normal de l'activitat només tindran incidència directa sobre l'entorn agrari immediat.

La zona objecte d'estudi no es troba classificada dins de cap Zona de Sensibilitat. Pel que quedaria classificada amb una sensibilitat acústica baixa.

La caracterització de l'impacte pel que fa el soroll és simple, discontinu, temporal i la valoració qualitativa es considera com un impacte compatible.

6.1.2. Aire

Impacte per generació de pols i partícules, ocasionat per la mobilitat i l'accés de vehicles a l'explotació ramadera. Aquest impacte es caracteritza pels seus efectes mínims, temporals i discontinus pel que fa a la seva immissió en el marc territorial.

El Projecte està situat dins de la zona de Qualitat de l'Aire 3 "Penedès - Garraf".

L'impacte ambiental per les emissions atmosfèriques es qualifiquen com a compatible, atès que l'explotació no disposa de cap focus susceptible de control reglamentari de les emissions atmosfèriques i les emissions difuses són d'efecte discontinu.

L'impacte ambiental per les emissions atmosfèriques es qualifiquen com a compatible atès que l'explotació no disposa de cap focus susceptible de control reglamentari de les emissions atmosfèriques i les emissions difuses són d'efecte discontinu.



6.1.3. Olors

Existeix un impacte per generació d'olors procedents de la pròpia activitat (dejeccions ramaderes, neteja de les naus, etc.) que pot alterar la percepció odorífera de l'àmbit dels possibles receptors. Es considera que l'ampliació de la capacitat de l'activitat ramadera comportarà un augment significatiu d'emissions difuses d'olors derivades de la pròpia activitat atès que hi ha un augment del número de caps de bestiar. No obstant, en la documentació aportada pel titular s'indica que es hi haurà una aplicació estricta del programa de neteja i desinfecció de les instal·lacions i la ventilació de les naus, minimitzant les emissions de males olors.

L'impacte ambiental per generació d'olors de l'explotació avícola s'avalua com a moderat.

6.1.4. Llum

Impacte per intrusió lumínica que altera els nivells d'il·luminació natural del medi nocturn en un àmbit rural. L'explotació està situada en Zona de protecció alta (E2) i admet una brillantor reduïda.

L'impacte ambiental per alteració lumínica generat per les instal·lacions de l'explotació ramadera avícola en període nocturn i en un entorn rural s'avalua com a compatible, atès que no hi hauran instal·lacions d'enllumenat exterior.

6.2) Medi hídic

El curs més proper a l'àmbit és el torrent de Sant Marc, a uns 635 m a l'oest de la parcel·la, trobant-se fora de la seva zona inundable i de la seva zona de policia, segons dades disponibles a l'Agència. Atesa la manca de lleres a l'àmbit, serà especialment important que es prevegin les mesures necessàries per tal de facilitar la infiltració de les aigües de pluja i compensar la impermeabilització del sòl.

El subministrament d'aigua s'efectua a partir de l'aprofitament d'aigües subterrànies dels pous ubicats a la mateixa finca. L'aigua és bombejada fins diversos dipòsits reguladors que subministraran l'aigua als abeuradors.

L'ús principal de l'aigua a les instal·lacions és l'abeurament dels animals, a més de donar servei a les instal·lacions auxiliars.

La dotació necessària per a l'explotació ramadera avícola és aproximadament d'uns 15.903 m³/any.

Per tal de fomentar l'estalvi i l'ús eficient i racional de l'aigua, caldrà que els projectes de nous edificis i construccions incorporin sistemes d'estalvi d'aigua. L'ACA recomana, a més, que els serveis municipals de reg de zones verdes i de neteja viària i de clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent de fonts alternatives a la potable (aigua regenerada, subterrània, de pluja), i que així s'especifiqui als plecs de prescripcions tècniques municipals.

En relació al sanejament, el desenvolupament de l'activitat no genera abocament d'aigües residuals, ja que les neteges es duren a terme en sec, pel que no generaran aquest tipus



de residus. Pel que fa a les aigües pluvials, aquestes són segregades cap a l'entorn de l'explotació.

La gestió de les dejeccions ramaderes es realitza d'acord al Pla de Gestió de l'explotació que s'adjunta al tràmit d'Autorització Ambiental. Tal com es justifica, les dejeccions ramaderes generades en l'explotació, es gestionaran mitjançant l'aplicació en el marc agrari, d'acord a les superfícies i les dosis que especifica el mateix Pla.

En cas de generar aigües residuals sanitàries gestionades mitjançant un sistema de sanejament propi, caldrà obtenir la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua. Caldrà tenir en compte que, d'acord amb l'article 100.1 del RDL 1/2001, "Resta prohibit, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte d'aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, excepte que es compti amb la prèvia autorització administrativa".

Un cop valorat l'Estudi d'Impacte Ambiental sobre el vector aigua, es considera que hi ha un impacte compatible sobre el vector aigua.

6.3) Medi edàfic i geològic

No està previst ampliar ni modificar cap de les naus existents. Per tant, l'impacte ambiental es caracteritza per ser mínim sobre el sòl.

En relació al patrimoni geològic, l'àmbit del projecte no inclou cap espai d'interès geològic, tal i com es troben delimitats a l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya vigent a la data d'elaboració d'aquest informe i consultable a: <https://icgc.cat/ca/Administracio-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Inventari-d-espais-d-interes-geologic-IEIG>

Per tant, no es considera necessària la definició de mesures específiques per a la protecció del patrimoni geològic.

6.4) Medi natural

Impacte per freqüentació antròpica a l'entorn de l'explotació que pertorba els elements del medi natural, generant efectes poc significatius, indirectes i irregulars sobre la fauna i la flora.

L'àmbit d'actuació del Projecte de l'explotació ramadera porcina "Granja Catxet", no existeix cap espai protegit, espècie de flora o fauna protegida, Hàbitat d'Interès Comunitari ni cap element ambientalment rellevant. No obstant això, els terrenys es situen dins un àrea d'interès faunístic per la presència d'una zona de campeig, espai vital, de l'àguila cuabarrada, espècie protegida segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i espècie de fauna salvatge autòctona protegida catalogada en perill d'extinció d'acord amb el recent Decret 172/2022, de 20 de setembre.

Els espais naturals més propers a l'activitat són:

- Espai d'interès natural inclòs al PEIN Massís de Bonastre (codi: ES5140014), situat a 2,54 km de l'activitat. Espai inclòs a la Xarxa Natura 2000, en qualitat de Zona d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA) i Lloc d'Importància Comunitària (LIC).



L'impacte per freqüentació antròpica que pot pertorbar la biodiversitat en l'àmbit de la granja s'avalua com a compatible, atès que l'activitat ramadera avícola no afectarà als valors ambientals a preservar en relació a la fauna, la flora i la connectivitat de l'àmbit.

Per altra banda, l'activitat es troba en el límit d'una zona d'interès faunístic i florístic corresponent a l'espai vital de l'àguila cuabarrada. Tot i ser una activitat que ja es troba en funcionament, s'haurà de procurar que no hi hagi elements susceptibles a causar danys als rapinyaires, com poden ser línies elèctriques aèries que presentin perill d'electrocució o aviram visible que pugui atraure'ls i provocar l'entrada d'aquests dins les instal·lacions, a on poden causar afectació o impactar amb elements existents.

Es considera que l'activitat genera un impacte compatible sobre el medi natural i la biodiversitat. Per tant, no caldrà proposar mesures correctores per aquest àmbit.

6.5) Medi cultural

Segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya l'àmbit de l'explotació ramadera s'ubica dins del jaciment arqueològic Antic aeròdrom de Santa Oliva (núm. 20153 de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya).

Ara bé, d'acord amb la documentació aportada pel titular, s'indica que el canvi d'activitat no implica modificacions en les instal·lacions existents, pel que s'entén que no es projecten afectacions de subsòl ni moviments de terres que puguin afectar el jaciment.

La circumstància exposada d'existència del jaciment imposa que en qualsevol actuació que se'n projecti en l'àmbit i que necessiti d'afectacions de subsòl i/o moviments de terres, caldrà informar al Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic per tal d'aplicar, si s'escauen, les mesures preventives i/o correctores adients.

L'impacte ambiental sobre els elements del patrimoni cultural s'avalua com a compatible, sempre i quan no es realitzin afectacions al subsòl ni moviments de terres que puguin afectar el jaciment esmentat.

6.6) Medi paisatgístic

Aquest ve definit per un entorn bàsicament antropitzat, amb presència de conreus i infraestructures sense continuïtat forestal.

Segons el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, l'explotació està ubicada en un sòl no urbanitzable de protecció territorial; sòl de preservació de corredors d'infraestructures. La parcel·la on s'ubica l'explotació ramadera es troba en la unitat de paisatge Plana del Penedès. Es tracta d'un paisatge eminentment agrícola, especialment vitivinícola; enmig de les vinyes, en indrets més abruptes, fondals i torrenteres, apareixen petites clapes de vegetació natural.

Per tant, a partir de la ubicació de l'explotació i tenint en compte que es tracta d'una explotació que ja es troba en funcionament, no s'espera afectació addicional a nivell de paisatge. Amb tot i això, sempre és recomanable minimitzar l'impacte visual que provoquen aquest tipus d'activitats mitjançant, per exemple, la plantació d'arbres per la part exterior de la tanca perimetral (evitant plantacions en línia i simulant una plantació el més natural possible).



Les edificacions ja existents en zona agrícola no produiran una variació significativa del paisatge actual, generant un efecte permanent, directe i localitzat sobre el paisatge antròpic característic d'un entorn agrícola i ramader.

Per tant, l'impacte ambiental en relació al paisatge pel que fa l'activitat ramadera avícola s'avalua com a compatible.

6.7) Accidents o catàstrofes naturals

En relació els riscos geològics, l'estudi d'impacte ambiental inclou informació molt general sobre el risc sísmic però no inclou informació sobre la resta de riscos geològics (esllavissades, esfondraments i fluxos). Això no obstant, tenint en compte l'objecte de l'actuació que es proposa, així com les característiques geològiques i geomorfològiques de l'àmbit, no es considera necessària l'aportació de documentació complementària en relació els riscos geològics.

En relació la possible afectació al medi geològic, cal tenir en compte que la pèrdua d'estanqueïtat de les instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions pot comportar una fuga i la conseqüent contaminació del sòl, subsòl i les aigües subterrànies. Tal i com recull la documentació consultada, es garanteix el compliment del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

En relació a l'impacte de l'activitat, es considera que l'impacte sobre el sòl, subsòl i aigües subterrànies és sever. Tot i això amb la introducció de les mesures de prevenció i mitigació que estableix el Decret 153/2019 de 3 de juliol en la construcció de les instal·lacions d'emmagatzematge de gallinassa i en les verificacions periòdiques de la seva impermeabilitat i integritat estructural, l'impacte sobre les aigües subterrànies esdevé compatible.

En relació la vulnerabilitat del projecte enfront accidents greus i catàstrofes, l'estudi d'impacte ambiental inclou la identificació i la descripció del risc sísmic com a fenomen que pot causar accidents greus o catàstrofes i l'anàlisi dels efectes esperats sobre els factors que enumera la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, derivats de la vulnerabilitat del projecte davant riscos d'accidents greus o de catàstrofes, sobre el risc que es produeixin els accidents o les catàstrofes esmentats, i sobre els probables efectes adversos significatius sobre el medi ambient, en cas d'ocurrència d'aquests, ni en justifica la no aplicació d'aquest apartat al projecte, d'acord amb el que recull l'article 35d de la dita Llei.

L'impacte ambiental provocat per l'aparició de catàstrofes naturals s'estima com a compatible atès que la localització geogràfica de l'explotació i les mesures esmentades en l'Estudi d'Impacte ambiental impliquen que l'existència d'accidents i catàstrofes naturals sigui una situació excepcional.

6.8) Canvi climàtic

Pel que fa als conreus, masses forestals, i afectació a l'estoc de carboni i capacitat embornal, d'acord amb la informació aportada, el projecte plantejat no augmentarà la superfície d'afectació, ja que per l'activitat es continuarà portant a terme en les mateixes



instal·lacions existents, sense que això impliqui modificar el funcionament actual de l'activitat ramadera ni el de les seves instal·lacions.

Aquest fet implica que l'ampliació no afectarà la capacitat de retenció de carboni per part de la vegetació.

En relació a la vulnerabilitat i adaptació del projecte, la documentació aportada indica que, segons el mapa de Protecció civil de Catalunya, la zona d'estudi no es troba dins de cap zona de risc d'inundacions. Per tant la probabilitat, vulnerabilitat i perillositat, són baixes.

A banda, la ubicació de les naus ramaderes està qualificada en una zona amb un risc baix d'incendi forestal segons el mapa de Protecció civil de Catalunya.

Quant a la vulnerabilitat envers al canvi climàtic, la documentació aportada avalua les principals variables climàtiques amb les dades del document [Escenaris climàtics regionalitzats a Catalunya \(ESCAT-2020\) Projeccions estadístiques regionalitzades a 1 km de resolució espacial \(1971-2050\)](#),

Respecte la disponibilitat d'aigua, s'indica que es disposarà d'aigua d'una massa subterrània situada a la mateixa finca.

Sobre la mitigació d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, la documentació aportada indica que les emissions de metà per fermentació entèrica seran de 230,16 t CO₂eq (factor d'emissió 69,8 mg/dia i au) i de 0,47 kg CO₂eq per òxid nitrós (factor d'emissió 4,0 mg/au i dia).

Consums de combustibles fòssils El consum de propà per a la calefacció de les naus serà de 24.000 l/any, el que suposarà 70,56 t CO₂eq Consum d'electricitat L'explotació disposa d'instal·lació elèctrica de baixa tensió amb subministrament de companyia elèctrica per donar servei als equipaments de les instal·lacions i també compta amb un grup electrogen per a les fallades puntuals en el subministrament que utilitza el gasoil com a combustible.

El consum d'electricitat anual serà de 3.300 kWh, el que suposarà unes emissions de 795,3 t CO₂eq.

D'acord amb la classificació d'impactes de l'Annex VI de la Llei 21/2013, modificada per la Llei 9/2018, l'activitat es considera amb un impacte compatible respecte al canvi climàtic.

No es proposen mesures correctores específiques ja que l'avaluació de l'impacte no ho requereix.

6.9) Medi socioeconòmic

L'impacte sobre aquest medi és positiu ja que l'explotació de l'activitat ramadera afavoreix la dinamització social i econòmica de la zona. Els efectes sobre el medi socioeconòmic són significatius i es caracteritzen per ser positius i localitzats en l'àmbit local o proper.

B. Avaluació global

L'anàlisi de la documentació presentada pel promotor, estudi d'impacte ambiental, projecte i documentació complementària, permet realitzar les següents consideracions:



L'alternativa escollida pel promotor pel que fa a l'emplaçament del projecte es manifesta com una modificació de l'entorn, dels recursos naturals i/o dels seus processos fonamentals de funcionament que no produeix repercussions significatives en ells mateixos.

Globalment el projecte d'ampliació previst no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals del medi receptor si la seva gestió es porta d'acord amb les condicions descrites al Projecte, a l'Estudi d'impacte ambiental, a la documentació complementària aportada pel promotor i amb les mesures establertes en aquesta Declaració d'impacte ambiental.

Per tot això, i d'acord amb l'emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l'impacte ambiental global del projecte com a moderat, i aquest impacte esdevindrà compatible amb la conservació i protecció del medi afectat, sempre i quan es duguin a terme les mesures descrites en el projecte i les que determina l'estudi d'impacte ambiental.

7) RECOMANACIÓ SOBRE L'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE EN SENTIT FAVORABLE O DESFAVORABLE.

Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Tarragona, la Ponència Ambiental, en la sessió de data 4 de febrer de 2025, d'acord amb les competències atribuïdes en l'article 26 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, acorda:

- a) Formular Declaració d'impacte ambiental en sentit favorable a l'autorització del Projecte relatiu a l'activitat ramadera avícola desenvolupada a l'explotació ramadera "Granja Catxet", titularitat d'Agro-avícola Catxet, SL, situada al polígon 7 parcel·les 46 i 155 del terme municipal de Banyeres del Penedès.
- b) Publicar la Declaració d'impacte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i s'incorporarà a la base de dades ambientals de les activitats.

8) MESURES CORRECTORES

- Mesures relatives a les olors

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com, la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició.

El titular de l'explotació haurà de comunicar a l'OGAU de Tarragona i a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès amb major brevetat possible, qualsevol situació de funcionament de les seves instal·lacions que puguin ocasionar un episodi de males olors als nuclis de població properes.



- Mesures relatives al soroll

El nivell de la immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límits d'immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o, en el seu defecte, els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades, d'acord amb els criteris establerts a la Disposició Final Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els seus annexos.

- Mesures relatives al patrimoni cultural

Qualsevol actuació que se'n projecti en l'àmbit de l'explotació ramadera i que necessiti d'afectacions de subsòl i/o moviments de terres, caldrà que el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic l'informe per tal d'aplicar, si s'escauen, les mesures preventives i/o correctores adients.

La Secretària

Ester Torres i Güell

Barcelona, 4 de febrer de 2025