



Resolució TER/ /2025, per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental a l'empresa AGRORULL, SCP, per a una activitat ramadera avícola, al terme municipal d'Ivorra (exp. L1AAI230251).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.

Data d'inici de l'expedient: 23 de juny de 2023.

Núm. de sol·licitud: L1AAI230251.

Tipus d'expedient: Autorització ambiental integrada amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.n.

IDQA: -

Classificació DEI: 6.6.a

Classificació RDL 1/2016: 9.3.a

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de pollastres d'engreix amb un nombre de places superior a 85.000.

Ubicació: Polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra.

Coordenades UTM_x: 367.295, UTM_y: 4.625.381 (Fus 31N, ETRS 89).

Marca Oficial: 3620BE.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que s'adjunta en l'annex, i d'acord amb els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

Resolc:

1. Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa AGRORULL SCP per l'ampliació de la capacitat productiva de l'activitat ramadera avícola ubicada al polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra. Els antecedents, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que estableix la Proposta de resolució annexa.
2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.
3. Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, apartat autoritzacions ambientals, i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i de les Oficines de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Barcelona, 1 de desembre de 2025

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.03.2025)

Jordi Sargatal i Vicens

Secretari de Transició Ecològica



Proposta de resolució definitiva per la qual s'atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental a l'empresa AGRORULL, SCP, per a una activitat ramadera avícola, al terme municipal d'Ivorra (exp. L1AAI230251).

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida.

Data d'inici de l'expedient: 23 de juny de 2023.

Núm. de sol·licitud: L1AAI230251.

Tipus d'expedient: Autorització ambiental integrada amb declaració d'impacte ambiental.

Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.n.

IDQA: -

Classificació DEI: 6.6.a

Classificació RDL 1/2016: 9.3.a

Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de pollastres d'engreix amb un nombre de places superior a 85.000.

Ubicació: Polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra.

Coordenades UTMx: 367.295, UTM_y: 4.625.381 (Fus 31N, ETRS 89).

Marca Oficial: 3620BE.

Antecedents

En data 23 de juny de 2023, l'empresa AGRORULL SCP sol·licita autorització ambiental per a l'ampliació i canvi d'orientació de l'activitat ramadera avícola amb marca oficial 3620BE, emplaçada al polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra.

L'activitat ramadera disposa d'una capacitat autoritzada de 10.000 places de pollastres d'engreix i 10.000 paons d'engreix, i la capacitat de bestiar sol·licitada és de 120.000 places de pollastres d'engreix, amb la construcció de dos noves naus ramaderes amb casetes de servei annexes, un magatzem agrícola, una caseta d'accés i l'ampliació del femer existent.

Relació de tràmits

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Verificació formal i suficiència.
- Informació pública (DOGC Núm. 9275–24.10.2024) de la documentació presentada. Durant el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU de Lleida no s'han presentat al·legacions.
- En data 17 de desembre de 2024 l'Ajuntament d'Ivorra emet un certificat mitjançant el qual s'indica que en el tràmit d'exposició pública i informació veïnal, establert per la Llei 20/2009, no s'han presentat al·legacions.
- En data 8 d'octubre de 2024 l'Ajuntament d'Ivorra emet informe favorable en relació als aspectes de competència municipal.
- En data 6 de febrer de 2025 la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació



informa favorablement el Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes número IN-009777 i número d'expedient 103/PGDR/2025.

- Declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable formulada per la Ponència Ambiental el 16 de setembre de 2025, publicada en data 5 de novembre de 2025 al DOGC Núm. 9535.
- En el tràmit d'audiència de la proposta de resolució provisional no s'han presentat al·legacions.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el Reial decret legislatiu 1/2016 de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:

- L'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius.
- L'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
- L'article 8.3 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.



PROPOSO,

Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa AGRORULL SCP per l'ampliació de la capacitat productiva de l'activitat ramadera avícola ubicada al polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra.

La descripció de l'activitat, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 3.586 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, de juny de 2023, i la resta de documentació complementària presentada, descriuen el següent:

1.1. Dades establiment

Dades de l'establiment
Titular: Agrorull, SCP
Nom de l'establiment: Granja Salvadore
Adreça: Polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra
Marca Oficial: 3620BE
UTM _x : 367.295, UTM _y : 4.625.381 (Fus 31N, ETRS 89)
Espai Protegit: No

1.2. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'explotació disposa de dos naus per a l'allotjament del bestiar avícola amb casetes de serveis annexes i un femer per l'emmagatzematge de la gallinassa, a més de les instal·lacions complementàries pel correcte funcionament de l'explotació (tanques metàl·liques, carregadors, sitges de pinso, etc.)

D'acord amb el projecte tècnic, es preveu ampliar i canviar l'orientació de l'explotació avícola, amb capacitat per a 10.000 places de pollastres d'engreix i 10.000 places de paons d'engreix, amb la construcció de dos noves naus amb una superfície de 2.402,36 m² cadascuna, per tal d'allotjar una capacitat final de 120.000 pollastres d'engreix. Annexa a cada nau hi haurà una caseta de serveis de 23,40 m².

També es preveu la construcció d'un magatzem agrícola de 480 m² i l'ampliació del femer existent, per assolir una capacitat d'emmagatzematge de 2.480 m³.

Aquestes instal·lacions s'emplaçaran a la vora de les instal·lacions existents situades a la parcel·la 277 del polígon 3, del terme municipal d'Ivorra. El nucli productiu disposarà de tanca perimetral. Les coordenades de l'emplaçament són UTM_x: 367.295, UTM_y: 4.625.381 (Fus 31N, ETRS89).

1.2.1. Capacitat productiva

El projecte descriu l'ampliació de la capacitat productiva actual de 10.000 places de pollastres d'engreix i 10.000 places de paons d'engreix, per a assolir una capacitat final de 120.000 places de pollastres d'engreix.

1.2.2. Descripció de les instal·lacions

Identificació de l'edificació	Ús	Superfície (m²)*
Edificacions construïdes		
Nau 1	Allotjament pollastres d'engreix	768
Nau 2	Allotjament pollastres d'engreix	1.420
Caseta de serveis nau 1	-	32
Caseta de serveis nau 2	-	54
Femer 1	Emmagatzematge de gallinassa	314
Edificacions projectades		
Nau 3	Allotjament pollastres d'engreix	2.402,36
Nau 4	Allotjament pollastres d'engreix	2.402,36
Caseta de serveis nau 3	-	23,40
Caseta de serveis nau 4	-	23,40
Magatzem agrícola	Emmagatzematge estris i maquinària	480
Caseta d'accés	-	15,60
Femer 1 - Ampliació	Emmagatzematge de gallinassa	736

(*) Dades segons el projecte bàsic i executiu de data juny de 2023.

1.2.3. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Identificació de l'edificació	Característiques	Capacitat d'emmagatzematge (m³)*
Edificacions construïdes		
Femer 1	Impermeabilitzat amb formigó	733,33
Edificacions projectades		
Femer 1 - Ampliació	Impermeabilitzat amb formigó	1.747

(*) Dades segons el projecte bàsic i executiu de data juny de 2023.

1.3. Consums estimats

1.3.1. Abastament d'aigua

L'aigua s'utilitzarà principalment per l'abeuratge dels animals.

Volum total abastat (m³/any)	Procedència
3.326	Xarxa municipal

1.3.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència	Consum	Potència
Electricitat	Instal·lació fotovoltaica	95.000kWh/any	30 kW per placa
Gasoil	Grup electrogen d'emergència	336 l/any	80 kW

1.4. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.4.1. Abocament aigües

La neteja de les naus avícoles es realitza en sec mitjançant la pala del tractor. No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

1.4.2. Producció i gestió de dejeccions ramaderes i de residus

1.4.2.1. Dejeccions ramaderes

Tipus de dejeccions ramaderes	kg Nitrogen/any	Tipus emmagatzematge	Capacitat emmagatzematge prevista (m³)	Tipus de gestió
Gallinassa	19.920	Femer	2.480	Gestor autoritzat i marc agrari

1.4.2.2. Residus

Descripció	Classe	Codi LER	Producció
Residus zoosanitaris i agroquímics	P	180205	40 kg/any
Animals morts	NP	020102	2 %/any
Gallinassa	NP	020106	100 t/any

Per a la gestió dels residus es disposa:

- D'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera per a la gestió dels cadàvers d'animals amb un gestor de residus autoritzat.
- Gestor de residus autoritzat pels residus agroquímics/zoosanitaris i la gallinassa.

1.4.3. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores a l'Atmosfera (CAPCA), regulat pel text consolidat de la Llei 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, l'establiment es classifica dins el grup B amb el codi 10 04 04 01.

1.4.3.1. Emissions difuses i/o olors

Emissions	Origen	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge de dejeccions ramaderes	Ventilació de les naus, neteja periòdica dels allotjaments dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses

1.4.3.2. Emissions vehiculades de combustió

Focus de combustió					
Núm.	Llibre registre	Nom focus	Potència tèrmica (MW)	Combustible	Codi CAPCA ⁽²⁾
1	-	Grup electrogen d'emergència	0,08	Gasoil	- 02 03 04 04

(1) D'acord amb el codi CAPCA regulat al text consolidat de la Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, annex IV (CAPCA 2010).

1.5. II-luminació exterior

L'activitat està situada en una zona d'alta protecció (E2), d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya. L'establiment es troba, aproximadament, a uns 800 metres de l'espai d'interès natural Valls del Sió-Llobregós (zona E1).

Les naus a construir disposaran d'un punt de llum situat a la façana frontal.

2. GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

El 6 de febrer de 2025 la Secció d'Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació informa favorablement el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb número IN-009777 i número d'expedient 103/PGDR/2025. En aquest informe es determinen les següents consideracions per aquesta explotació.

La capacitat de bestiar considerada per l'explotació és de:

Tipus de bestiar	Fase productiva	Capacitat de bestiar	Tipus de dejeccions	% reducció N per dieta	Reducció de volum	% Estabulació
Avícola	Pollastres d'engreix	120.000	Gallinassa	0	No	100 %

Les dades relatives a la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions ramaderes pel bestiar que consta al Pla de gestió, així com la informació relacionada amb les reduccions de nitrogen a través de l'alimentació, s'indiquen a continuació:

Nitrogen generat en el pla de gestió		
Generació N coef. estàndard (Kg N/any)	Generació N amb reducció (Kg N/any)	N-ref assignat explotació (Kg N)
19.920	19.920	9.750

L'explotació té assignat un nitrogen de referència (N-ref) de 9.750 kg N, valor calculat segons els criteris d'assignació publicats per resolució el 29 de novembre de 2019.

En el Pla de gestió, el qual afecta zones vulnerables, es preveu l'ampliació de la capacitat de bestiar que figura al Registre d'Explotacions Ramaderes. L'article 54 del Decret 153/2019 estableix els requisits per a la implantació d'explotacions ramaderes noves o l'ampliació de capacitat de bestiar en zones vulnerables. D'acord amb el supòsit c) de l'article 54, les dejeccions ramaderes derivades de l'ampliació de bestiar, i corresponents a 10.710 kg de nitrogen (645,18 tones), es gestionaran fora del marc agrari a través de gestor autoritzat.

Es preveu que 9.404,65 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de gestió s'aporten 55,32 ha en zona vulnerable.

La capacitat d'emmagatzematge total necessària per la gallinassa després de l'ampliació de bestiar és de 984,94 m³, d'acord amb el Decret 153/2019.

3. TÈCNiques I NIVELLS D'EMISSION

La capacitat de bestiar de l'explotació autoritzada serà de 120.000 pollastres d'engreix.

3.1. Mesures correctores establertes en la Declaració d'Impacte Ambiental

3.1.1. Mesures del patrimoni arqueològic

En el cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques de qualsevol tipus, el promotor o la direcció facultativa de l'obra hauran d'aturar immediatament les obres i donar avís en el termini màxim de 48 hores al Departament de Cultura, segons l'estipulat en la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i en el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

3.1.2. Mesures de protecció del medi hídic

S'haurà d'assegurar el correcte manteniment de les instal·lacions, havent d'evitar la lixiviació del femer i la possible afecció a la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, per contaminació difusa, havent d'extremar les precaucions a la gestió, per tal d'impedir el deteriorament de les masses d'aigua per eutrofització.

S'haurà de disposar d'un pla d'emergències on es desenvolupin les mesures i actuacions necessàries a realitzar en el cas que es produeixi un abocament accidental per desbordament de les instal·lacions d'emmagatzematge.

Les aigües pluvials al seu pas per la instal·lació ramadera no hauran de contaminar-se, ni produir embassaments de manera que puguin afectar el domini públic hidràulic, tant a corrents superficials com a les aigües subterrànies.

3.2. **Mesures relatives als residus**

3.2.1. Prevenició i gestió de residus

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenició en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. Caldrà que tingui en compte l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats: prevenició, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

3.2.2. Gestió dels residus agroquímics i zoosanitaris

L'emmagatzematge d'aquests residus s'ha d'efectuar en recipients tancats.

La gestió d'aquests residus s'ha de realitzar mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.

3.2.3. Gestió dels animals morts

La gestió s'ha d'efectuar mitjançant un gestor autoritzat.

Al produir-se una baixa, s'ha d'avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.

El contenidor ha d'estar tapat i s'ha de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.

El contenidor i el seu entorn s'ha de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.

Cal disposar, en tot moment, d'un contracte o pòlissa d'assegurança vigent per la recollida i tractament dels animals morts existents a l'explotació.



3.2.4. Gestió de la gallinassa (gestionada a través d'un gestor de residus)

La gestió dels residus generats s'ha d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus i al Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.

L'establiment haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus. En aquest registre s'hauran d'anotar tots els residus generats pel desenvolupament de l'activitat.

Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.

Les zones d'emmagatzematge de residus hauran d'estar, en tot moment, en correcte estat d'ordre i manteniment

3.3. **Mesures relatives a les dejeccions ramaderes**

3.3.1. Mesures de caràcter general

En cas que la capacitat de bestiar del pla difereixi de la que actualment consta en el Registre d'explotacions ramaderes del DARPA caldrà actualitzar les dades d'aquest registre.

El titular ha de presentar l'autorització ambiental, juntament amb la declaració responsable d'inici d'activitat, davant l'oficina comarcal corresponent.

L'explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atènyer-se al que es disposa a l'article 36 del Decret 153/2019.

3.3.2. Capacitat d'emmagatzematge

L'explotació ha de disposar de la capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària, com a mínim de 984,94 m³ per la gallinassa, d'acord amb el Decret 153/2019.

L'explotació haurà de disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària indicada, en el moment de l'entrada en funcionament de l'ampliació prevista.

Els sistemes d'emmagatzematge hauran d'estar construïts, mantinguts i explotats de manera que s'eviti qualsevol fuga ja sigui per lixiviació, percolació o sobreiximent respectant les normes establertes a l'article 10 del Decret 153/2019.

Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/OHEC/criteris_dactuacio/documents/it-210_ca.pdf

3.3.3. Característiques constructives de les instal·lacions d'emmagatzematge

El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, d'acord amb els requisits de l'annex 2.2 del Decret 153/2019, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.

Els sistemes d'emmagatzematge de les dejeccions hauran d'estar en correcte estat de funcionament i de manteniment per assegurar la seva impermeabilitat.

Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.

L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.

La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.

Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix de com a mínim 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.

El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.

Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.

S'hauran d'adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.

Les aigües pluvials de les teulades de les instal·lacions no han d'entrar en contacte amb les dejeccions ramaderes. El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.

Per als sistemes d'emmagatzematge de productes sòlids, a més de l'especificat anteriorment, s'ha de complir el següent:



- El terra ha de ser impermeable i resistent per suportar el pes dels productes i, si escau, el pas dels vehicles.
- Cal disposar almenys d'una paret lateral quan la superfície és inferior a 250 m².
- Cal disposar d'un sistema de recollida dels líquids que traspua el material mateix que hi ha emmagatzemat, de les aigües de pluja i aigües brutes en general. Aquest sistema de recollida de líquids ha de garantir l'estanquitat i pot consistir o bé en el mateix foner, sempre que estigui construït adequadament, o bé en una fossa de lixiviats.

3.3.4. Aplicació agrícola

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es regeix pel Decret 153/2019 i pel Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l'Ordre de 22 d'octubre del 1998, o norma que el substitueixi.

En zona vulnerable, els períodes d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables als cultius respectaran el que s'indica als articles 18 i 20 del Decret 153/2019.

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, respectarà l'article 22 del Decret 153/2019, tenint en compte el que es disposa als articles 25 i 26 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i el terminis màxims d'incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019.

En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 a l'article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d'anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d'adquisició i enviament de dades en temps real a la plataforma establerta al DARPA. Les dades mínimes que cal enregistrar i enviar s'estableixen a l'annex 15 del Decret 153/2019.

3.3.5. Llibre de gestió de fertilitzants

El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants d'acord amb l'article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada a l'annex 13 de l'esmentat Decret. Juntament amb el Llibre es conservarà:

- Document de lliurament al gestor de residus i dada del nitrogen lliurat que recollirà en anàlisi de les dejeccions.

El Llibre de gestió de fertilitzants ha d'estar a disposició de les administracions competents i les anotacions s'hi han d'efectuar dins els set dies següents a la realització de les accions. Així mateix, s'ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la data de la darrera anotació o del cessament de l'activitat.

3.4. Mesures relatives a les millors tècniques disponibles

La totalitat de l'activitat ramadera, haurà de complir amb les prescripcions derivades de la Decisió d'Execució (DE) 2017/302, de 15 de febrer de 2017, i que es relacionen a continuació:

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD01a	Cal aplicar les tècniques 1 a 9 descrites a la DE
MTD02	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD03	Cal aplicar una o més de les 4 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD04	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats
MTD05	Cal aplicar un mínim de dues de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD06	Cal aplicar un mínim de dues de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD07	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD08	Cal aplicar un mínim de dues de les 8 tècniques descrites a la DE
MTD10	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE
MTD11	Cal aplicar una o més de les 16 tècniques descrites a la DE
MTD13	Cal aplicar un mínim de dues de les 22 tècniques descrites a la DE
MTD14	Cal aplicar una o més de les 3 tècniques descrites a la DE
MTD15	Cal aplicar un mínim de dues de les 5 tècniques descrites a la DE
MTD20	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD22	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE.
MTD23	Cal aplicar la tècnica descrita a la DE. Amb caràcter general s'emprarà una estimació mitjançant factors d'emissió

MTD	PRESCRIPCIÓ
MTD24	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD24a. En cas de voler emprar la MTD24b, caldrà que la presa de mostres i l'anàlisi es facin d'acord amb metodologia normalitzada
MTD25	Cal aplicar una de les 3 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD25c
MTD27	Cal aplicar una de les 2 tècniques descrites a la DE. Amb caràcter general s'emprarà, com a mínim, la MTD27b
MTD29	Cal aplicar totes les tècniques descrites a la DE
MTD32	Cal aplicar una o més de les 6 tècniques descrites a la DE i complir amb els nivells d'emissió associats

En cas de que es prevegin o generin molèsties per sorolls, caldrà aplicar addicionalment les MTD 9, d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

En cas de que es prevegin o generin molèsties per olors, caldrà aplicar addicionalment les MTD 12 i MTD 26 d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de d'Agricultura i Ramaderia, els nivells de nitrogen i fòsfor excretats d'acord amb les MTD 3 i 4.

Amb periodicitat anual i abans del 31 de gener de cada any, el titular presentarà a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental les emissions a l'atmosfera durant tot el cicle productiu, d'acord amb la MTD25 i MTD31.

Aquest càlculs, corresponents a l'any anterior, es realitzaran mitjançant l'eina informàtica creada per a aquesta finalitat i que està disponible a l'adreça web:

<https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-anual-dels-nivells-demissio-de-les-activitats-ramaderes>

En compliment de l'article 16 del Reial decret 306/2020 i l'article 19 del Reial decret 637/2021, la persona titular de l'explotació ramadera haurà de presentar cada any, abans de l'1 de març, una declaració anual de les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades a l'explotació durant l'any anterior, sempre que s'hagin modificat les existents o se n'hagin incorporat de noves. Aquesta declaració es realitzarà a l'aplicació informàtica GTR de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Per accedir-hi, aneu a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació > Àmbits d'actuació > Ramaderia > Gestió telemàtica ramadera > Accés a gestió telemàtica ramadera > Destaquem > Aplicació GTR.

3.5. Mesures relatives a la contaminació lumínica

Atenent a la vulnerabilitat de la zona, els llums instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 han de complir

- a) Tipus de làmpades:
 - Les làmpades han de ser de tipus II o I (segons definició de l'apartat 1 de l'Annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost. En el cas de no poder justificar documentalment els criteris esmentats s'accepten les làmpades de vapor de sodi, LED-PC Ambre, o blanques de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K).
- b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l'1%.
- c) La instal·lació d'il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.
- d) El titular de l'activitat ha de disposar d'un inventari actualitzat dels punts de llum, en el que s'especifiqui, preferentment en format taula:
 - Per tota la instal·lació d'il·luminació exterior: nombre, potència i flux lluminós de les làmpades agrupades per tipologia.
 - Pel que fa als llums exteriors instal·lats amb posterioritat al 27 de novembre de 2015 (data d'entrada en vigor del Decret 190/2015): El nombre, potència, tipus de làmpada i la seva temperatura de color, i el FHSinst dels llums en el grau d'instal·lació en el que es trobin (la dada del FHSinst pot ser extreta a partir d'un certificat del fabricant o dels càlculs luminotècnics).
 - Rètols il·luminats: Data d'instal·lació, ubicació (amb coordenades UTM), superfície i dades tècniques on s'indiqui la seva luminància.

3.6. Mesures relatives a la prevenció d'incendis

Al voltant de les edificacions es disposarà d'una franja de protecció d'almenys 25 m d'amplada amb la vegetació forestal tractada, segons disposa el Decret 123/2005, de 14 de juny.

En cas que la granja gestioni un fener permanent en contacte directe a la superfície forestal, aquest haurà de mantenir des del final de la plataforma formigonada obligatòria una franja perimetral de seguretat de 3 metres d'amplada. Aquesta franja complirà amb el previst al Decret 64/1995, de 7 de març, per a les franges de seguretat i podrà ser ocupada per un vial o camí perimetral de servei. Caldrà igualment establir una franja de protecció perimetral d'almenys 25 metres d'amplada mesurats des de l'acabament de la franja de seguretat. Aquesta franja complirà amb el previst al Decret 123/2005, de 14 de juny, per a les franges de protecció.

En cas que la granja gestioni un paller permanent en contacte directe a la superfície forestal, aquest haurà de mantenir una franja perimetral de seguretat de 3 metres d'amplada. Aquesta franja complirà amb el previst al Decret 64/1995, de 7 de març, per a les franges de seguretat i podrà ser ocupada per un vial o camí perimetral de servei.



Caldrà igualment establir una franja de protecció perimetral d'almenys 25 metres d'amplada mesurats des de l'acabament de la franja de seguretat. Aquesta franja complirà amb el previst al Decret 123/2005, de 14 de juny, per a les franges de protecció.

S'alertarà del perill d'incendi forestal amb la col·locació de cartells informatius en les zones més properes a la massa forestal.

Dins del període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Les actuacions que utilitzin foc o per la utilització de bufadors o similars o que generin guspires hauran de sol·licitar autoritzacions gestionades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.

Es prohibeix la realització de treballs que generin restes vegetals entre el 15 de juny i el 15 de setembre, en els municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal, inclosos en l'annex del Decret 64/95. Es podrà sol·licitar autorització expressa en els casos en què sigui imprescindible fer aquests treballs per a l'exercici de l'activitat, i caldrà omplir el model de sol·licitud que es troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de Catalunya.

Dins del període comprés entre el 16 d'octubre i el 14 de març es tindrà en compte el que preveu l'Ordre MAB 62/2003, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/95, referit a la obligació de comunicació als òrgans previstos per l'Ordre-, sobre qualsevol actuació amb foc realitzada a menys de 500 m de terrenys forestals.

D'acord l'article 18 del Decret 64/95, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural queda facultat per establir mesures extraordinàries per perill extrem d'incendi forestal.

D'acord els articles 14.3 i 16.4 del Decret 64/95, els agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme.

4. INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

5. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

6. TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 23 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

7. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 8.3 i 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 12 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta proposta de resolució.

7.1. Inspeccions ambientals integrades

La instal·lació no podrà iniciar l'activitat sense que el titular presenti una declaració responsable, de conformitat amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, indicant la data d'inici i el compliment de les condicions fixades en l'autorització.

A partir de la data de resolució, l'establiment quedarà incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya i l'òrgan competent programarà una primera inspecció ambiental integrada de l'establiment, a executar en el termini màxim d'un any. Del resultat d'aquesta primera inspecció ambiental integrada i de l'avaluació periòdica dels riscos ambientals de l'establiment, segons la metodologia establerta anualment en el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, l'òrgan competent determinarà la freqüència en què es programaran les inspeccions ambientals integrades de l'establiment.

Les inspeccions ambientals integrades tindran per objecte comprovar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització ambiental, així com els requeriments legals ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s'han realitzat els controls sectorials establerts en l'apartat anterior, d'acord amb la metodologia i la freqüència que sigui aplicable, i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors límit d'emissió fixats.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, d'acord amb el protocol establert per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

7.2. Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada ha de comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i).

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.



8. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà d'ofici l'autorització ambiental, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 26 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Sonsoles Letang Jiménez de Anta

Directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Signat electrònicament

Declaració d'impacte ambiental, de 16 de setembre de 2025, del projecte d'ampliació d'una explotació ramadera avícola al terme municipal d'Ivorra, promogut per l'empresa Agrorull, SCP (exp. L1AAI230251).

Aquest projecte està sotmès al règim d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental, d'acord a la seva classificació en l'Annex I.1, codi 11.1.n. "instal·lacions destinades a la cria intensiva de pollastres d'engreix amb un número de places superior a 85.000" de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Número de sol·licitud: L1AAI230251.

1) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte tècnic elaborat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 3.586 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, de juny de 2023, i la resta de documentació complementària presentada, descriuen una ampliació de la capacitat de bestiar i un canvi d'orientació de l'explotació ramadera, per passar d'una capacitat productiva actual de 10.000 places de pollastres d'engreix i 10.000 places de paons d'engreix a assolir una capacitat final de 120.000 places de pollastres d'engreix.

D'acord amb el projecte l'explotació disposa de dos naus per a l'allotjament del bestiar avícola amb casetes de serveis annexes i un femer per l'emmagatzematge de la gallinassa, juntament amb la resta d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat (tanca metàl·lica, carregadors, sitges de pinso, etc.). Aquestes instal·lacions s'emplacen al polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra.

El projecte preveu construir dos noves naus amb una superfície de 2.402,36 m² cadascuna per a l'allotjament dels pollastres d'engreix, amb una caseta de serveis annexada a cada nau de 23,40 m², i ampliar el femer existent fins als 1.050 m². També es preveu la construcció d'un magatzem agrícola de 480 m².

Les noves instal·lacions projectades es trobaran ubicades a la mateixa parcel·la que la resta de instal·lacions ramaderes existents. Les coordenades de l'emplaçament són UTM_x: 367.295, UTM_y: 4.625.381 (Fus 31N, ETRS89).

2) DESCRIPCIÓ DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

L'estudi d'impacte ambiental redactat per l'enginyer tècnic agrícola amb número de col·legiat 3.586 del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya de juny de 2023, i la resta de documentació complementària aportada inclou:

a) La descripció general del projecte i les exigències previsibles amb relació a la utilització del sòl i dels recursos naturals, estima el tipus i la quantitat dels residus, i les emissions de matèria o energia resultants.

Es preveu un consum d'aigua durant la fase de funcionament de 3.326 m³ anuals, provinents de la xarxa municipal i destinat bàsicament a l'abeurament dels animals. La neteja es realitza en sec mitjançant la pala mecànica del tractor, i si és necessari, es procedirà a desinfectar.

El projecte preveu l'abastiment d'energia elèctrica a través d'una instal·lació de plaques fotovoltaïques amb un consum anual estimat de 95.000 kWh. El seu ús serà per necessitats d'il·luminació i accionament d'automatismes per l'alimentació. Es disposa d'un grup electrogen d'emergència de 80 kW per tal de pal·liar possibles talls de subministrament elèctric.

D'acord amb la documentació aportada, les noves naus a construir disposaran d'un punt de llum amb làmpada de vapor de sodi i percentatge màxim de flux d'hemisferi superior igual a 1, situat a la façana frontal, i focalitzat en direcció al sol. La il·luminació exterior, serà utilitzada únicament de forma puntual, durant els treballs de càrrega i descàrrega, en el cas de que aquests hagin de ser realitzats durant la nit.

Els residus generats a l'activitat són els cadàvers d'animals i els envasos dels productes zoosanitaris i residus agroquímics. Es preveu que aquests residus siguin gestionats a través d'empreses gestores autoritzades.

Pel que fa a les dejeccions ramaderes, la gallinassa generada a l'explotació es gestionarà segons el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes, que ha estat informat favorablement pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en data 6 de febrer de 2025.

Es preveu que es generin olors, pols i sorolls derivades de la pròpia activitat.

b) El medi receptor i de la seva capacitat ambiental:

L'àmbit on es localitza l'activitat es situa a la part oriental de la conca de l'Ebre, dins de la Depressió Central Catalana. La construcció de l'explotació s'efectuarà a la parcel·la 277 del polígon 3 del terme municipal d'Ivorra.

L'emplaçament on es vol construir l'explotació ramadera és un espai obert d'uns 121.037 m² inclòs dins d'un paisatge caracteritzat pel predomini dels conreus herbacis. La parcel·la en qüestió limita al nord amb el camí de Conill a Hostalets, a l'oest es troba la Cabana del Cunyer de Viver i la carretera LV-3003, al sud el Bosc del Sabater i finalment, a l'est el camí d'Hostalets. Els accessos es fan pel camí més proper, que té una amplada suficient per a una circulació correcta dels vehicles que han d'accedir a l'explotació.

L'explotació estarà situada en finques en zona de secà en sòl no urbanitzable, qualificat com a sòl de protecció preventiva. La zona d'ubicació no està classificada dins Xarxa Natura 2000, ni LIC, ni PEIN i es troba en Zona Vulnerable per contaminació de nitrats.

El domini de vegetació potencial és el carrascar continental (*Quercetum rotundifoliae*). Tanmateix, predominen les terres de conreu, majoritàriament monocultius de cereals,

sobretot de secà (ordi, blat). Ara bé, a les zones regades del terç septentrional, s'hi conrea el panís, al qual va associat a la típica vegetació arvense acompanyant (*Panico-Setarion*). Els fruiters de secà, al seu torn, són escassos.

Els Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) en un radi de 1000 m al voltant de la ubicació de l'explotació corresponen a "Rouredes ibèriques de roure valencià (*Quercus faginea*) i de roure africà (*Quercus canariensis*)", qualificats com a no prioritari. A la parcel·la on s'ubica l'explotació no hi hàbitats d'interès comunitari. Tampoc hi ha afectació ni ha aus o flora protegida.

Per a minimitzar l'impacte paisatgístic causat per les noves edificacions, es farà un manteniment de la coberta vegetal que envolta la construcció, en guaret, per unificar cromàticament el sòl de l'entorn de la zona d'actuació amb el dels camps agrícoles que l'envolten. També es pretén realitzar la plantació d'arbres per minimitzar l'impacte visual.

c) L'estudi d'impacte ambiental fa una anàlisi d'alternatives, en la qual es valoren l'alternativa zero i dos alternatives:

- Alternativa 0: No realització del projecte.
- Alternativa 1: Emplaçament a una altra parcel·la.
- Alternativa 2: Emplaçament a la parcel·la indicada en el projecte.

Es descarta l'alternativa 1 perquè les parcel·les analitzades no disposen dels serveis necessaris per l'activitat. D'aquesta manera, s'escull l'alternativa 2, ja que es compta amb una sèrie d'infraestructures i instal·lacions (camins d'accés, xarxa d'aigua i xarxa elèctrica, etc) existents, i les dimensions de la parcel·la són òptimes.

d) L'avaluació dels efectes sobre els medis receptors, l'informe d'il·luminació exterior, l'establiment de mesures, el programa de seguiment i de vigilància ambiental, la vulnerabilitat del projecte davant riscos d'accidents greus o de catàstrofes i el document de síntesi.

S'aporta un Pla de Vigilància Ambiental per garantir el compliment de les mesures protectores, correctores i compensatòries relacionades per minimitzar l'impacte ambiental del projecte.

En relació a la vulnerabilitat del projecte davant de catàstrofes, segons el Mapa de zones potencialment inundables de l'Agència Catalana de l'Aigua, la zona d'estudi no es troba en zones potencialment inundables i tampoc hi ha afectació dins el període de retorn dels 50,100 i 500 anys. Pel que fa al risc d'incendi forestal, l'explotació es troba en una zona de perillositat d'incendi alta i vulnerabilitat baixa.

Pel que fa a susceptibilitat a la generació d'esllavissades, aquesta és baixa ja que es correspon amb la Depressió Central catalana i mostra un relleu suau. Segons els mapes de susceptibilitat d'esfondraments i subsidències, Ivorra es situa en una àrea amb nivell mitjà. En quan al risc d'inundació, no és alt.

El municipi d'Ivorra es troba en la zona d'intensitat VI, essent aquesta de risc baix a Catalunya. La combinació de les avaluacions de perillositat sísmica i de la vulnerabilitat sísmica de les construccions per l'Institut Cartogràfic de Catalunya resol que per al municipi d'Ivorra, es a efectes d'una emergència sísmica provocarien danys lleugers als edificis, grau 1 sobre 3 la més baixa de les existents a Catalunya.

Es preveu que l'impacte del projecte d'ampliació de l'explotació ramadera sobre el medi receptor sigui compatible amb l'adopció de les mesures correctores i compensatòries descrites en l'Estudi d'impacte ambiental.

3) CAPACITAT AMBIENTAL DEL MEDI RECEPTOR

L'explotació ramadera objecte d'ampliació, es localitza a la conca vessant denominada "riu Llobregós des del seu naixement fins a la seva desembocadura al riu Segre". El curs d'aigua principal a la zona és el Torrent d'Ivorra, que discorre al sud de les instal·lacions, a uns 276 metres de les naus noves que es projecten. Les actuacions que es pretenen dur a terme per poder possibilitar l'ampliació i el canvi d'orientació productiva, per tant, es localitzen fora de la zona d'afectació de lleres públiques.

Tant l'explotació com algunes de les parcel·les on es pretén aplicar part de la gallinassa generada, es troben incloses en una de les zones amb limitacions a concessions i autoritzacions per nitrats, on es defineixen les zones amb majors problemes de contaminació per nitrats, d'acord amb l'estratègia NITRACHE, associada a la massa d'aigua subterrània denominada "Calcàries de Tàrraga".

L'emplaçament de l'explotació avícola, situada al terme municipal d'Ivorra, es localitza en una zona vulnerable a la contaminació de les masses d'aigua per nitrats d'origen agrari, segons ORDRE TES/80/2021.

Les noves instal·lacions projectades no afectaran conreus ni masses forestals, per tant tampoc hi haurà afectació a l'estoc de carboni i capacitat d'embornal.

4) RELACIÓ DE TRÀMITS EFECTUATS

En data 23 de juny de 2023 amb número de registre 9013E-5871/2023 l'empresa AGRORULL sol·licita autorització ambiental integrada a través del web Tràmits de la Generalitat per a l'ampliació i canvi d'orientació de l'explotació ramadera situada al polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra. Acompanya aquesta sol·licitud l'estudi d'impacte ambiental.

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida ha sotmès al tràmit d'informació pública l'estudi d'impacte ambiental i la documentació relativa al projecte, mitjançant la seva publicació al DOGC (DOGC núm. 9275, de data 24 d'octubre de 2024).



D'acord amb l'article 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'OGAU de Lleida ha informat del seu dret a participar en el procediment, a les persones interessades i a les administracions públiques afectades següents:

- Departament de Cultura.
- Servei Territorial Urbanisme de Lleida.
- Departament de Salut.
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
- Secció de Biodiversitat i Medi Natural.
- Agència Catalana de l'Aigua.
- Agència de Residus de Catalunya.
- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en matèria de gestió de dejeccions ramaderes.
- Servei de Prevenció d'Incendis Forestals.
- Ajuntament d'Ivorra.
- Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Entitats ecologistes IPCENA, EGRELL i Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya.

5) RELACIÓ D'ENTITATS, LES INSTITUCIONS, LES ORGANITZACIONS I LES PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROCEDIMENT

En el tràmit d'informació pública efectuat per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida no s'han formulat al·legacions.

En el tràmit d'exposició pública i informació veïnal realitzat per l'ajuntament d'Ivorra no s'han presentat al·legacions.

De les consultes efectuades per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida s'ha rebut resposta per part de:

El Servei d'Arqueologia i Paleontologia dels Serveis Territorials a Lleida informa que, segons l'Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, cap jaciment arqueològic-paleontològic ni cap element arquitectònic conegut resta afectat directament per l'activitat, i emet informe favorable al projecte de "Canvi d'orientació productiva d'explotació avícola situada al polígon 3/Parcel·la 277 del TM d'Ivorra (La Segarra)".

L'institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya considera que l'impacte de l'activitat sobre les aigües subterrànies és sever. No obstant, amb les mesures de prevenció i mitigació que estableix el Decret 153/2019 de 3 de juliol en la construcció de les instal·lacions d'emmagatzematge de purins i en les verificacions periòdiques de la seva impermeabilitat i integritat estructural, l'impacte sobre les aigües subterrànies esdevé compatible. Un cop valorat l'estudi d'impacte ambiental, no té consideracions en relació als efectes que pot comportar l'execució del projecte sobre el medi geològic si s'apliquen les mesures proposades a la documentació.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic considera que l'estudi d'impacte ambiental avalua els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, la vulnerabilitat de projecte, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i l'afectació a l'estoc de carboni i la capacitat embornal, i considera l'activitat amb un impacte moderat respecte el canvi climàtic. No es proposen mesures correctores específiques ja que l'avaluació de l'impacte no ho requereix.

La Confederación Hidrográfica del Ebro considera que, malgrat que tant l'emplaçament de l'explotació avícola com part de les parcel·les on es pretén aplicar part de la gallinassa produïda com a fertilitzant orgànic de forma directa es localitzen en una de les zones més contaminades per nitrats de la conca, en aquest cas, no hi hauria increment de kg de nitrogen en la gestió agrícola respecte la situació inicial de l'explotació, degut a que l'increment de nitrogen derivat de l'ampliació de la capacitat productiva serà gestionat íntegrament per un gestor de residus autoritzat i tractat en una planta de compostatge. En l'informe emès es conclou que en relació a les seves competències, els efectes previsibles del projecte d'ampliació de l'activitat s'estimen compatibles, sempre que es compleixin les mesures aportades en la documentació, així com aquelles mesures necessàries per garantir que no s'alterarà significativament la dinàmica hidrològica de la zona d'actuació.

D'altra banda, assenyala que, atès que un total de 9.210 kg de N/any de les dejeccions ramaderes continuaran valoritzant-se agronòmicament en camps de cultiu, i que aquests estan situats en zones vulnerables, fins que no s'observi una millora substancial en les concentracions de nitrats en les masses d'aigua relacionades, la utilització d'aquestes dejeccions ramaderes generades per a adobament dels camps en les condicions habituals, probablement agreujarà la situació, allunyant cada vegada més la consecució dels objectius mediambientals compromesos, per la qual cosa, si bé es tracta d'una afecció preexistent, es recomana l'estudi d'una gestió alternativa de la totalitat de les dejeccions generades, que impliqui una millora substancial en el nitrogen que en la seva totalitat suportarien els terrenys de cultiu i, per tant, una minimització de la potencial contaminació del medi aquàtic.

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals conclou que l'activitat presenta una continuïtat sobre la superfície forestal que condiciona un perill d'incendi forestal sobre un entorn que es classifica amb un nivell moderat. Aquesta activitat es troba dins del perímetre de protecció prioritària Pinós-el Miracle-Castelltallat-Cardona.

Tots els informes rebuts s'han tingut en compte en l'elaboració d'aquesta declaració d'impacte ambiental.

6) DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI I LA POBLACIÓ APRECIATS PER L'ÒRGAN QUE FORMULA LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

6.1 DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES MÉS SIGNIFICATIUS

6.1.1 Medi atmosfèric

L'activitat ramadera genera emissions difuses d'olors derivades de la pròpia activitat. Les olors d'aquesta activitat generaran un impacte compatible sobre el medi.

La generació de pols, tant en la fase de construcció com en la d'explotació, pot tenir una afectació negativa en la qualitat de l'aire i per tant, pot incidir en el desenvolupament de la flora, fauna i població. S'ha considerat un impacte compatible sempre que es compleixin les mesures correctores incloses en l'estudi d'impacte ambiental, consistents en remullar els camins per reduir la pols en suspensió.

Es preveu un impacte per la generació de soroll pels animals, els equips de l'explotació, soroll per la càrrega i descàrrega dels animals, i pel trànsit de camions. Es considera que l'impacte acústic és compatible amb l'entorn sempre que es compleixin les mesures correctores incloses en l'estudi d'impacte ambiental.

En relació amb els fems, l'explotació realitzarà la tècnica de cobriment dels femers, minimitzant la fermentació entèrica i reduint les emissions.

6.1.2 Medi hídic

En la fase de construcció i d'explotació, no es preveu cap abocament d'aigües residuals ni aigües pluvials potencialment contaminades.

La documentació aportada descriu que els dispositius d'emmagatzematge de dejeccions i de residus són impermeables i estancs i amb una capacitat d'emmagatzematge suficient. El manteniment d'aquestes zones d'emmagatzematge ha de permetre evitar qualsevol abocament accidental directe i indirecte.

El Pla de gestió de les dejeccions ramaderes preveu la gestió de part de les dejeccions ramaderes fora del marc agrari, mitjançant gestor autoritzat.

Es considera que l'activitat genera un impacte compatible sobre el medi hídic si es compleixen les condicions que determina el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació.

6.1.3) Medi edàfic

L'impacte provocat sobre el sòl en la fase de construcció, es preveu per l'ocupació del sòl i la seva compactació en la fase d'obres de les instal·lacions.

En la fase d'execució del projecte, l'estanquitat dels sistemes d'emmagatzematge dels residus i de dejeccions i, el dimensionament del mateixos, han d'evitar qualsevol efecte



de contaminació del sòl que pugui generar un impacte sever sobre el medi edàfic. A més, no es creen nous accessos i es manté l'accés existent a l'explotació, per tal de no afectar la vegetació de les finques adjacents. Amb les mesures contemplades a l'estudi d'impacte ambiental i en aquesta proposta es preveu un impacte compatible.

6.1.4) Patrimoni arqueològic

Atès que no hi ha cap bé cultural documentat afectat directament, el Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic emet informe favorable relatiu al Projecte bàsic i executiu de canvi d'orientació productiva d'explotació avícola situada al polígon 3 / parcel·la 277 del T.M. d'Ivorra .

6.1.5) Canvi climàtic

L'impacte sobre el canvi climàtic s'ha avaluat considerant les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle produïdes en la fase d'explotació de l'activitat ramadera. A la fase d'explotació es genera un augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, produït per l'increment de la cabana ramadera. D'acord amb la classificació d'impactes de l'Annex VI de la Llei 21/2013, modificada per la Llei 9/2018, l'activitat es considera amb un impacte moderat respecte al canvi climàtic.

6.2 AVALUACIÓ GLOBAL DE L'IMPACTE

L'anàlisi de la documentació presentada pel promotor, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte, permet realitzar les següents consideracions.

L'alternativa escollida pel promotor d'ampliació de l'explotació existent, suposa un increment en afecció al sòl per la implantació de nous elements constructius, un augment de consum i utilització dels recursos naturals, i un increment d'emissions per increment de bestiar, en un espai on ja existia una afectació per la granja existent.

Globalment el projecte d'implantació previst no ha de comportar efectes significatius severs pels vectors ambientals, si es gestiona d'acord amb les condicions descrites en l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i les mesures correctores i compensatòries descrites en aquesta declaració d'impacte ambiental.

Per tot això, i d'acord amb l'emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els impactes significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l'impacte ambiental global del projecte com a moderat, sempre i quan es duguin a terme les mesures descrites en el projecte, les que determina l'estudi d'impacte ambiental i les que determina aquesta declaració d'impacte ambiental.

7) ACORD SOBRE L'AUTORITZACIÓ DEL PROJECTE

Vista la qualificació de l'impacte ambiental, a proposta de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, la Ponència Ambiental, en la sessió de 16 de setembre de 2025, d'acord amb les competències atribuïdes en l'article 26 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, acorda:

- a) Formular la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable sobre el projecte d'ampliació de l'explotació ramadera avícola d'engreix al polígon 3, parcel·la 277, del terme municipal d'Ivorra.
- b) Publicar la declaració d'impacte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i s'incorporarà a la base de dades ambientals de les activitats.

8) MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES QUE CAL APLICAR

El seguiment de les mesures proposades en la DIA, a no ser que s'especifiqui d'altra manera, correspondrà al vector que ha proposat la mesura.

Vist l'estudi d'impacte ambiental, les mesures preventives i correctores proposades, i qualificat l'impacte del projecte com a compatible, es considera necessari fixar les mesures addicionals següents:

a. Mesures del patrimoni arqueològic

En el cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques de qualsevol tipus, el promotor o la direcció facultativa de l'obra hauran d'aturar immediatament les obres i donar avís en el termini màxim de 48 hores al Departament de Cultura, segons l'estipulat en la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i en el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya.

b. Mesures de protecció del medi hídic

S'haurà d'assegurar el correcte manteniment de les instal·lacions, havent d'evitar la lixiviació del femer i la possible afecció a la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, per contaminació difusa, havent d'extremar les precaucions a la gestió, per tal d'impedir el deteriorament de les masses d'aigua per eutrofització.

Les aigües pluvials al seu pas per la instal·lació ramadera no hauran de contaminar-se, ni produir embassaments de manera que puguin afectar el domini públic hidràulic, tant a corrents superficials com a les aigües subterrànies.

La Secretària

Ester Torres i Güell

Barcelona, 16 de setembre de 2025