Resolució de 3 de març de 2010, per la qual es resol renovar l'autorització ambiental a l'empresa CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL, per a l'exercici de l'activitat porcina, situada al polígon 14, parcel·la 19, del terme municipal d'Alcarràs

Fets:

L'empresa CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL, amb NIF B-25390386, i seu social al carrer República d'Argentina, 13, d'Almacelles, ha sol·licitat la revisió de l'autorització ambiental per a exercir l'activitat porcina, situada al polígon 14, parcel·la 19, del terme municipal d'Alcarràs (Segrià).

Dades de l'expedient
OGAU: Lleida Data registre OGAU: 9 de desembre de 2008 Núm. de sol·licitud: LA20080164 (revisió de l'autorització ambiental LA20000027) Núm. NIES: P000001089 Marca oficial: 023 SZ Tipus d'expedient: Revisió de l'autorització ambiental Annex: I Apartat: 11 Subapartat: 1.c Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí amb un nombre de places truges > 750. Epígraf IPPC: 9.3.c

Fonaments de dret:

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud (control periòdic amb codi d'actuació CLA080371) compleix els requisits establerts al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

El 2 de setembre de 2009 s'ha emès la Resolució respecte l'actuació de control periòdic amb codi d'actuació CLA080371, amb pronunciament favorable.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha emès informe tècnic en matèria de gestió de les dejeccions.

Tercer: En el tràmit d'informació pública que s'ha efectuat des dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i en el terminis establerts a l'art. 69 del Decret 136/99, no s'han presentat al·legacions.

La sol·licitud de revisió periòdica de l'autorització ambiental s'ha comunicat a l'Ajuntament d'Alcarràs, i en els terminis establerts a l'art. 69 del Decret 136/99, no s'han formulat al·legacions.

Quart: La proposta de resolució realitzada pels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s'ha tramès a l'interessat i a l'Ajuntament d'Alcarràs, i durant el tràmit d'audiència no s'han formulat al·legacions.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 34 del Decret 136/1999, a proposta de la Ponència Ambiental,

RESOLC:

1. Renovar l'autorització ambiental a l'empresa CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL, per a l'exercici de l'activitat porcina, situada al polígon 14, parcel·la 19, del terme municipal d'Alcarràs (Segrià).

2. Les característiques de l'activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Proposta de resolució.

3. L'autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 3 de març de 2010

Conseller de Medi Ambient i Habitatge
Francesc Baltasar i Albesa

ANNEX a la Resolució de 3 de març de 2010, per la qual es proposa renovar l'autorització ambiental a l'empresa CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL, per a l'exercici de l'activitat porcina situada al polígon 14, parcel·la 19, del terme municipal d'Alcarràs (Segrià)

0. ANTECEDENTS

El 12 de febrer de 2001, el conseller de Medi Ambient i Habitatge va atorgar a CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL, l'autorització ambiental per a l'adequació i ampliació de l'activitat porcina, de marca oficial 023 SZ situada al polígon 14, parcel·la 19, del terme municipal d'Alcarràs (ref. LA20000027) i el 3 de juny de 2003 es resol incorporar un canvi no substancial a l'autorització ambiental per assolir una capacitat productiva final de 3.072 truges reproductores, 12 mascles i 121 truges de recria (LA20030017).

El 30 de setembre de 2008, l'entitat ambiental de control EACAT, SL, realitza un control periòdic a l'establiment de CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL, (codi d'actuació CLA080371). El 2 de setembre de 2009 s'emet la resolució respecte aquesta actuació de control, amb caràcter favorable.

El 9 de desembre de 2008, el titular sol·licita mitjançant el control periòdic amb referència CLA080371 la revisió de l'autorització ambiental de l'activitat (LA20080164).

El 22 de gener de 2010, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural emet informe tècnic en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes sobre la sol·licitud de revisió de l'autorització ambiental.

Vistos els antecedents exposats, es procedeix a la següent avaluació.

1. CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT

En l'informe emès per l'entitat ambiental de control sobre l'actuació periòdica realitzada el 30 de setembre de 2008, que acompanya la sol·licitud de revisió d'autorització ambiental, es descriu el següent:

1.1. Dades establiment

Dades de l'establiment
Nom: CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL NIF: B-25390386
Adreça: Polígon 14, parcel·la 19, del terme municipal d'Alcarràs (Segrià)
Marca Oficial: 023 SZ
UTM X: 283.600 / 283.662
UTM Y: 4.613.090 / 4.612.730

1.2. Descripció de les instal·lacions i equipaments

L'explotació consta de 14 naus per l'allotjament del bestiar i de 5 basses per a l'emmagatzematge del purí.

L'explotació està formada per 2 nuclis situats a la mateixa parcel·la.
Es disposa de tanca perimetral, teles ocelleres a les finestres, gual sanitari i equip a pressió per a la desinfecció de vehicles, vestidor per al personal, pediluvis a l'entrada de les naus i infermeria pels animals malalts.

1.2.1. Capacitat productiva

Actualment l'explotació porcina de marca oficial 023 SZ té inscrita al Registre d'Explotacions Ramaderes, una capacitat de bestiar de:

Espècie	Aptitud	Núm. total de places	kg Nitrogen/any (Valors estàndards)	Total URPs
Porcí	Truges reproductores	2.987	44.805	1991,43
Porcí	Mascles	19	342	12,67
Porcí	Truges de recria	150	1.275	-
		TOTAL	**46.422**	**2004,1**

L'autorització ambiental de l'activitat contemplava una capacitat ramadera de 3.072 truges reproductores, 12 mascles i 121 truges de recria.
No obstant, en el control periòdic mitjançant el qual es sol·licita la revisió de l'autorització ambiental es comprova que, actualment la capacitats d'animals de l'explotació és de 2.987 truges reproductores, 19 mascles i 150 truges de reposició.
Tal i com indica l'acta i l'informe de control, el titular sol·licita la revisió de l'autorització ambiental per la capacitat comprovada i que figura en el Full de dades de l'explotació.

Per tant, el titular sol·licita la revisió de l'autorització ambiental per una capacitat de **2.987 truges reproductores, 19 mascles i 150 truges de recria.**

1.2.2. Descripció de les instal·lacions de gestió de dejeccions

Per l'emmagatzematge de dejeccions es disposa de:

Tipus	Capacitat (m^3)
Fosses internes nau 1	166,6
Fosses internes nau 2	535,5
Fosses internes nau 3	74,12
Fosses internes nau 4	403,2
Fosses internes nau 5	192,0
Fosses internes nau 6	487,07
Fosses internes nau 7	283,08
Fosses internes nau 8	313,8
Fosses internes nau 9	88,89
Fosses internes nau 10	124,8
Fosses internes nau 11	1.128,54
Fosses internes nau 12	343,44
Fosses internes nau 13	351,0
Fosses internes nau 14	352,35
Bassa 1	526,01
Bassa 2	1.078,47
Bassa 3	485,88
Bassa 4	280,69
Bassa 5	395,4

D'acord amb el control periòdic, l'explotació disposa d'una capacitat d'emmagatzematge impermeable per a les dejeccions ramaderes de 7.610,84m^3 per als purins.

1.3. Consums estimats

1.3.1. Dades d'abastament d'aigües

L'abastament de les aigües s'aconsegueix a través de la xarxa municipal de reg.

1.3.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

L'energia elèctrica prové de fonts externes amb una potència contractada de 75kW.
Es disposa també d'un grup electrogen d'emergència.

1.4. Emissions generades: descripció, tractament, i mesures correctores

1.4.1. Abocament aigües

La neteja dels allotjaments del bestiar es farà amb aigua a pressió, aquestes aigües de neteja es recolliran en les fosses de purins internes.

No s'aboquen aigües residuals al domini públic hidràulic.

No hi ha segregació d'aigües pluvials netes, aquestes cauen directament al terreny no edificat.

1.4.2. Producció i gestió de dejeccions i residus

Tipus de residu/codi Classe	Prod.	kg Nitrogen/any (valors estàndards)	Tipus d'emmagatzematge	Capacitat d'emmagat.	Tipus de gestió en origen (4)	Tipus de gestió externa (5)
Purins	15.725 m^3/any	46.422 kg nitrogen /any	Fosses interiors a les naus i basses de purins	7.610,84m^3	Gestió a través del Pla de gestió PCP0005	---
Residus agroquímics i zoosanitaris	120l/any	-	Contenidor de 60 litres	Màxim 6 mesos	-	Gestor autoritzat
Animals morts	5% baixes/any	-	Contenidor de cadàvers tapat	-	-	Gestor autoritzat mitjançant pòlissa d'assegurança agro-ramadera

(4)(5) vies de tractament i valorització segons els catàleg de residus de Catalunya

1.4.3. Altres emissions

	Ubicació del focus	Gestió actual	Nivell d'emissió
Olors i gasos	Emmagatzematge dels purins	Ventilació forçada a les naus de maternitat, mixta en algunes naus i natural a la resta, neteja periòdica dels allotjament dels animals i desinfecció de les naus.	Emissions mínimes i difuses. Olors típiques de granja

2. CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL MEDI RECEPTOR

L'activitat està situada al terme municipal d'Alcarràs, terme municipal designat com a vulnerable segons l'Acord de Govern GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i

designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

L'activitat se situa en sòl de protecció preventiva d'acord amb el Pla Territorial parcial de Ponent aprovat el 24 de juliol de 2007 pel Govern de Catalunya però no es preveu cap nova construcció.

L'emplaçament de l'activitat no afecta a cap espai natural d'interès especial declarat d'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, cap espai natural inclòs en el Pla d'espais d'interès natural aprovat pel Decret 328/1992, cap espai de Xarxa Natura 2000, cap zona humida de l'Inventari de zones humides de Catalunya, cap geozona de l'Inventari d'espais d'interès geològic, cap dels hàbitats d'interès comunitari definits segons la Directiva 97/62/CE, cap forest d'Utilitat Pública, ni a cap àrea d'interès faunístic.

3. AVALUACIÓ AMBIENTAL

3.1. GESTIÓ DE LES AIGÜES

No hi ha cap abocament d'aigües residuals a la llera pública. Les aigües residuals de neteja i sanitàries es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes.

No hi ha segregació de les aigües pluvials netes procedents de l'escolament.

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS

3.2.1. Gestió d'animals morts

Es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera per la gestió dels cadàvers a través d'un gestor autoritzat que cobreix 3.156 animals, la totalitat dels animals de l'explotació. La gestió prevista es considera correcta. Es recorda, que cal disposar en tot moment d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera vigent, que garanteixi la cobertura de la totalitat dels animals existents a l'explotació.

3.2.2. Gestió de residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)

La gestió prevista es considera correcta. Per a la gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.), el promotor disposa d'un contenidor per al seu emmagatzematge durant un període de no més de 6 mesos, i de contracte amb empresa gestora autoritzada per la seva recollida i eliminació.

3.3. GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

L'explotació de marca oficial 023 SZ disposa del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb referència PCP0005.
D'acord amb la sol·licitud de revisió de l'autorització ambiental i la documentació addicional presentada pel titular el 25 d'agost de 2009, el 22 de gener de 2010, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural emet un informe tècnic en matèria de gestió de les dejeccions. D'aquest informe se'n desprenen les següents consideracions:

- La capacitat de bestiar considerada és de 2.987 truges amb garrins fins a deslletament, 150 truges de reposició i 19 mascles.
- La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades a partir dels coeficients estàndards és de 46.422kg, però atès que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 2 descrit a l'annex 2 del Decret 136/2009, la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions de l'explotació és de 40.892kg.

- Es preveu que el nitrogen d'aquesta explotació es gestioni mitjançant aplicació agrícola, per la qual cosa, al Pla de gestió s'aporten 217,8ha en zona vulnerable designades per l'Acord de Govern 128/2009. No s'han tingut en compte 199,82 ha de base agrícola de la Comunitat Autònoma d'Aragó, de la qual actualment no es disposa d'autorització. Tampoc s'ha tingut en compte la finca d'Alcarràs del polígon 7, pacel·la 59, perquè ja estava inclosa en altres plans de gestió.
- La capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària és de 5.242m^3, capacitat d'emmagatzematge que suposa una autonomia d'emmagatzematge de 4 mesos.

Malgrat que el Pla de gestió afecta a zones vulnerables segons l'Acord de Govern 128/2009, de 28 de juliol, no hi ha increment de la capacitat de bestiar segons la disposició transitòria quarta del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

D'acord amb el control periòdic, l'explotació disposa d'una capacitat d'emmagatzematge per als purins de 7.610,84m^3, capacitat d'emmagatzematge superior a la necessària (5.242m^3), i, per tant, suficient per la correcta gestió dels purins generats a l'explotació.
Els criteris per a la mesura de la capacitat d'emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 ("Criteris per a la mesura de capacitat d'emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera"), disponible a la pàgina web:

http://www.mediambient.gencat.cat/cat/empreses/OAEC/docs/acreditacio/inst_tecniques/crit_especifics/it210.pdf

S'informa favorablement la gestió de les dejeccions tenint en compte que, atenent el que disposa la disposició transitòria tercera i la disposició final segona del Decret 136/2009, cal adaptar els aspectes indicats a continuació:

- En aplicació de la disposició final segona del Decret 136/2009, el 4 d'agost de 2010, la superfície agrícola aportada al Pla de gestió no serà suficient per gestionar correctament les dejeccions generades a l'explotació. Caldrà presentar una modificació del Pla de gestió, de conformitat amb l'article 21.6 de l'esmentat Decret, on s'haurà d'aportar superfície agrària addicional per poder gestionar de l'ordre de 7.462kg de nitrogen. Aquesta aportació de base agrícola addicional es pot substituir per la presentació, degudament acreditada, de propostes alternatives de gestió, com ara la gestió fora del marc agrari, o qualsevol altre sistema que permeti una correcta gestió de les dejeccions.

3.4. SANITAT ANIMAL

D'acord amb la documentació tècnica, l'explotació disposa de les següents mesures sanitàries: tancament perimetral, gual sanitari i equip a pressió per a la desinfecció dels vehicles, teles ocelleres a les finestres, vestidor per al personal, pediluvis a l'entrada de les naus i infermeria per als animals malalts.
Aquestes mesures es consideren suficients.

Cal donar compliment a tot l'establert a la normativa vigent en matèria de benestar animal per l'espècie porcina.

3.5. EMISSIONS A L'ATMOSFERA

L'activitat pot presentar emissions difuses de males olors produïdes a les fosses interiors de les naus i a les basses de purins per l'emmagatzematge de dejeccions ramaderes.

3.6. PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

L'explotació està situada a més de 500 metres de zona forestal. No obstant, es considera recomanable disposar de les mesures d'autoprotecció mínimes establertes per a granges, i el compliment del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, concretament pel que fa a la generació de restes vegetals i a l'ús de maquinària que pugui produir espurnes. Aquestes mesures serien la disposició d'elements de protecció activa, que serien com a mínim, dues boques de 25 mm i mànega de 25 mm, suficient com per cobrir el perímetre de l'activitat.

3.7. APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD)

Per a valorar l'aplicació de millors tècniques disponibles en aquesta explotació, s'ha tingut en compte el document BREF de referència de la UE sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la cria intensiva de bestiar porcí, així com la corresponent Guia del DMAH de referència.

3.8. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

A la documentació tècnica no s'especifica si l'activitat disposa de il·luminació exterior. Si és així, caldrà donar compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

4. NIVELLS D'EMISSIÓ I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

4.1. NIVELLS D'EMISSIÓ

a) Dejeccions i residus: gestió de dejeccions i residus produïts per l'activitat

Descripció	Classe / Codi(*)	Producció	Tipus emmagatzematge	Capacitat màx. d'emmagatzematge.	Temps d'emmagatzematge	Tipus de gestió
Purins	NP / 020106	15.725m^3/any (40.892 kg/N d'acord amb reducció nivell 2)	Fosses interiors i bassa de purins	7.610,84m^3 Suficient	Necessària 4 mesos (5.242m^3)	Aplicació agrícola segons Pla de Gestió PCP0005
Residus agroquímics	P / 020108	100 kg/any	Contenidor tapat de 60 litres	-	6 mesos	Gestor autoritzat
Animals morts	NP / 020102	5%baixes/any	Contenidor tapat	-	-	Pòlissa d'assegurança agro-ramadera (gestor autoritzat)

(*)codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

b) Pla d'adobat i gestió fora del marc de l'explotació agrària

Tipus de residu	Gestió	N aplicat (*)
Purins	Gestió a través del Pla de gestió PCP0005	40.892 kg/any

(*) Segons l'informe tècnic de la gestió de les dejeccions ramaderes de 22 de gener de 2010 d'acord amb la reducció de nitrogen segons el nivell 2 descrit a l'annex 2 del Decret 136/2009.

4.2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

La capacitat de bestiar autoritzada a l'explotació porcina és de **2.987 truges amb garrins fins a deslletament, 150 truges de recria i 19 mascles**.

A) MESURES RELATIVES A LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE DEJECCIONS I RESIDUS

a) Per als residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.):
- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- El temps màxim d'emmagatzematge d'aquests residus no superarà els sis mesos.
- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats.

b) Per als animals morts:
Caldrà disposar d'un pòlissa d'assegurança agro-ramadera vigent amb cobertura, en tot moment, per a la totalitat dels animal existents a l'explotació.

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat tenint en compte les següents condicions:
- Caldrà disposar de contenidor de cadàvers tapat.
- Els contenidor s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s'hauran de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
- En produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.

La fossa de cadàvers haurà de continuar en desús, atès que la gestió dels animals morts no es pot efectuar mitjançant fossa de cadàvers d'acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual s'estableixen normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà.

c) Per a les dejeccions ramaderes:
- Capacitat d'emmagatzematge

Cal disposar de la capacitat d'emmagatzematge necessària d'acord amb l'informe tècnic emès pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural el 22 de gener de 2010, que és de com a mínim 5.242m^3 per als purins, que suposa una autonomia d'emmagatzematge de 4 mesos.

La capacitat d'emmagatzematge comprovada a l'explotació en el control periòdic dut a terme el 30 de setembre de 2008 (CLA080371) és de 7.610,84m^3, capacitat superior a l'establerta com a necessària i, per tant, suficient.

Tots els dispositius d'emmagatzematge de dejeccions han de ser impermeables i estancs.

En aplicació de la disposició final segona del Decret 136/2009, el 4 d'agost de 2010, la superfície agrícola aportada al Pla de gestió no serà suficient per gestionar correctament les dejeccions generades a l'explotació. Caldrà presentar una modificació del Pla de gestió, de conformitat amb l'article 21.6 de l'esmentat Decret, on s'haurà d'aportar superfície agrària addicional per poder gestionar de l'ordre de 7.462kg de nitrogen. Aquesta aportació de base agrícola addicional es pot substituir per la presentació, degudament acreditada, de propostes alternatives de gestió, com ara la gestió fora del marc agrari, o qualsevol altre sistema que permeti una correcta gestió de les dejeccions.

- L'aplicació agrícola de les dejeccions es farà d'acord amb els següents punts:

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 136/2009, o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998).

En zona vulnerable, les èpoques d'aplicació agrícola dels fertilitzants nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen a aplicar respectaran el que s'indica als articles 4 i 5 del Decret 136/2009.

Per a les zones vulnerables establertes pels Decrets 283/1998 i 476/2004, la quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és de 170 kg N/ha i any, mentre que a les zones designades vulnerables per l'Acord de Govern 128/2009, és la que s'estableix a l'article 24 del Decret 136/2009, mentre que a l'agost del 2010 serà de 170 kg N/ha i any.

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar vulnerables pels Decrets 283/1998 i 476/2004 es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998).

El mètode d'aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerables, es farà d'acord amb l'article 8 del Decret 136, tenint en compte el que es disposa als articles 9 i 10 de l'esmentat Decret, sobre l'aplicació dels fertilitzants en terrenys de fort pendent i l'aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats.

En l'aplicació agrícola dels fertilitzants caldrà respectar les distàncies i terminis màxims d'incorporació de fertilitzants al sòl fixats a la Secció 2 del Decret 136/2009. També caldrà tenir en compte les possibles restriccions en l'aplicació de fertilitzants a l'entorn de captacions d'aigua subterrània destinada a consum humà derivades de l'article 32 del mateix Decret.

- El titular de l'explotació està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, que és facilitat per les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, o bé a la pàgina web: http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm. Anualment s'entregarà al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia informatitzada del contingut d'aquest Llibre de gestió.

- El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

- En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats 6, 7 i 8 de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

B) MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- L'explotació haurà d'adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar que les aigües pluvials entrin en contacte amb elements contaminants (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.) i puguin afectar el medi hídric.

A títol informatiu:
En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua procedent de fonts pròpies haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües i, si no disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar el corresponent dret d'aprofitament, d'acord amb l'article

52 i concordants del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol.

En cas que l'activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització.

C) MESURES RELATIVES A LA SANITAT ANIMAL

Les mesures de sanitat animal que disposa l'explotació es consideren suficients.

D'altra banda, cal que es compleixi tot l'establert a la normativa de benestar animal per al bestiar porcí.

D) MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'EMISSIONS A L'ATMOSFERA

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. El Servei de Vigilància i Control de l'Aire serà informat puntualment d'aquests episodis.

E) MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

L'explotació està situada a més de 500 de zona foresta. Es considera recomanable disposar de les mesures d'autoprotecció mínimes establertes per les granges, i el compliment del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal, concretament pel que fa a la generació de restes vegetals i a l'ús de maquinària que pugui produir espurnes, i a la disposició d'elements de protecció activa, que haurien de ser com a mínim dues boques de 25 mm i mànega de 25 mm, suficient com per cobrir el perímetre de l'activitat pròxim a la superfície forestal.

F) MESURES RELATIVES A L'APLICACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES (MTD).

D'acord amb el que estableix el document de referència (BREF) sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió Europea en el DOUE, sèrie C, número 170 de 19 de juliol de 2003, i amb la respectiva Guia elaborada pels Departaments de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), que podeu trobar a http://mediambient.gencat.net/Images/43_124653.pdf, aquesta activitat ramadera haurà de complir amb les següents especificacions, sense perjudici d'altres mesures establertes:

1. Establiment d'un programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses, …) per a l'estalvi d'aigua i energia. Així mateix, utilització de fonts lluminoses o làmpades de baix consum a l' interior de les naus, quan sigui viable.
2. Pel que respecta a l'alimentació del bestiar, i respecte la reducció del nitrogen, caldrà aplicar el nivell 2 del programa ASFAC-DAR-DMAH actual, o l'equivalent que defineixin el DMAH i el DAR com a millor tècnica disponible. Els nivells

esmentats es troben relacionats a http://www.gencat.net/darp/ apartat Ramaderia/Dejeccions ramaderes/Canvis d'alimentació i excreció de nitrogen. Pel que respecte a la reducció de fòsfor, es promourà la utilització d'alternatives, tals com les fitases, amb els complements adients de fòsfor digestible, que permeti assolir el contingut de fòsfor, d'acord amb el tipus d'animal i fase productiva, següent:

Espècie	Fases	Contingut màxim de fòsfor total (% màx. en pinso)
Garrí	< 20 kg	0,85
Porcí creixement	20-40 Kg	0.70
Porc d' engreix	40 – 70 kg	0,55
	70 Kg– sacrifici	0,49
Truja	gestació	0,51
	lactància	0,65

3. Regular correctament el flux dels abeuradors a la demanda del bestiar i establir un manteniment correcte. Evitar que l'aigua dels abeuradors i l'aigua de pluja es puguin barrejar amb les dejeccions.
4. Realitzar la neteja de les instal·lacions amb aigua a pressió minimitzant tant el consum com la generació d'aigües residuals.
5. Les basses o dipòsits per l'emmagatzematge de les dejeccions estaran construïdes amb materials impermeables tant pel que respecte a la base com a les parets, i seran estables davant de possibles influències mecàniques, tèrmiques o químiques, i s'evitarà agitar el purí emmagatzemat (excepte durant les operacions de buidat).
6. El titular de l'explotació tindrà present l'aplicació progressiva de la resta de les millors tècniques contingudes al document de referència BREF esmentat i a la Guia esmentada anteriorment i, més concretament, les associades a:
    a. Les tècniques i pràctiques d'emmagatzematge i aplicació al camp de les dejeccions.
    b. Adequació del disseny de les instal·lacions, en la mesura que sigui factible, de forma que es redueixi la superfície emissora d'amoníac de les dejeccions, així com la utilització de superfícies llises i de fàcil neteja.
    c. Aplicació al sòl de les dejeccions minimitzant les emissions d'amoníac a l'atmosfera.

G) CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

En cas que l'establiment disposi d'il·luminació exterior, la il·luminació ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així com el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de dita Llei.

5. RÈGIM DE CONTROL

L'acció de control mediambiental permetrà garantir la permanent adequació de les instal·lacions i l'activitat als requeriment legals aplicables.

Atenent a la seva classificació a l'annex I del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, l'explotació porcina de marca oficial 023 SZ de CAPDEVILA TORRENT RAMADERS, SL, haurà d'efectuar:

- els controls de caràcter periòdic cada dos anys, que garanteixen l'adequació permanent de l'establiment als punts assenyalats en els apartats anteriors, fixant la data màxima per a realitzar el proper control periòdic de l'establiment al setembre de 2010.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Seran objecte dels controls mediambientals periòdics totes les determinacions fixades en l'autorització ambiental i específicament:

- Que s'ha presentat la modificació del Pla de gestió aportant la base agrícola que manca per gestionar la totalitat de les dejeccions d'acord amb el que estableix el Decret 136/2009, d'1 de setembre.
- Atès que es preveu realitzar reducció de nitrogen per alimentació es disposa de les factures del pinso adquirit i documentació acreditativa.

Barcelona, 3 de març de 2010

Directora General de Qualitat Ambiental
Maria Comellas Doñate