Resolució de 2 de setembre de 2010, per la qual es renova l'autorització ambiental a l'empresa VIÑALS SOLER SL, per a una activitat d'escorxador i sala de desfer per a boví i oví al municipi d'Argentona.

Fets

L'empresa VIÑALS SOLER, SL disposa de l'autorització ambiental per a l'activitat d'escorxador i sala de desfer per a boví i oví a l'establiment situat al polígon industrial Sant Miquel del Cros 20, al municipi d'Argentona, tramitada a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) dels Serveis Territorials a Barcelona amb número d'expedient BA20010014.

En data 3 d'octubre de 2005, l'empresa titular de l'autorització va tramitar un canvi no substancial en l'establiment autoritzat referent al canvi de denominació de l'empresa (VIÑALS SOLER, SA per VIÑALS SOLER, SL) i un canvi de distribució interna. (BA20050119)

En data 21 de febrer de 2008, l'empresa titular de l'autorització va tramitar un altre canvi no substancial en l'establiment autoritzat per esmenar les mancances trobades en el control periòdic efectuat el 18 de novembre de 2005, referents a la prevenció d'incendis, concretament a la sectorització dels edificis existents. (BA20080056)

En data 14 de març de 2008, l'empresa titular de l'autorització ha comunicat a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) la implantació d'un nou canvi no substancial (BA20080098) a l'establiment autoritzat. El canvi proposat consisteix a adequar una petita zona de les instal·lacions actuals per traslladar-hi l'activitat que desenvolupa VIÑALS GOURMET SL.

En data 19 de març de 2010, l'empresa sol·licita a l'OGAU la revisió periòdica de l'autorització ambiental del seu establiment. Aquesta sol·licitud va acompanyada de l'acta de l'últim control periòdic (CBA090440) i d'un canvi no substancial per esmenar les inconformitats detectades en aquest control.

Dades de l'expedient
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona
Data registre OGAU: 19 de març de 2010
Núm. de sol·licitud: BA20100067
Tipus d'expedient: Revisió
Annex : I
Apartat : 7.1 - Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 t/d.
Epígraf IPPC: 9.1.a

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud, compleix els requeriments establerts a l'article 68 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

En data 29 d'abril de 2010, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural emet informe favorable sobre la Sanitat Animal i Benestar dels animals.

En data 30 d'abril de 2010, el Departament de Salut emet informe favorable sobre la protecció de la salut de les persones.

En data 30 d'abril de 2010, el Consell Comarcal del Maresme emet informe favorable sobre la gestió de les aigües residuals.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, no s'han presentat al·legacions.

L'Ajuntament d'Argentona no ha formulat al·legacions i ha tramès els informes relatius als canvis no substancials incorporats.

Quart: De la proposta de resolució favorable emesa per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, se n'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament d'Argentona i no s'han presentat al·legacions.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 34.5 de Decret 136/1999, a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

RESOLC:

1. Renovar l'autorització ambiental a l'empresa VIÑALS SOLER, SL per a una activitat d'escorxador i sala de desfer per a boví i oví a l'establiment situat al polígon industrial Sant Miquel del Cros 20, al municipi d'Argentona.
2. Les dades de l'establiment, l'avaluació ambiental de l'activitat i dels aspectes no estrictament ambientals, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta resolució visada per la Directora General de Qualitat Ambiental.
3. L'autorització ambiental es revisarà, en els aspectes medi ambientals, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 2 de setembre de 2010

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX

1. Dades establiment

Nom: VIÑALS SOLER SL		
Activitat: Escorxador i sala de defer per a boví i oví		
Adreça: Polígon industrial Sant Miquel del Cros, 20. Argentona		
NIES: P000011924		
Coordenades UTM	X: 451.660	Y: 4.598.275

2. Avaluació ambiental de l'activitat

2.1. Característiques generals de l'activitat

L'activitat que es desenvolupa és la d'escorxador i sala de desfer per a boví i oví amb les següents etapes:

- Recepció de boví i oví
- Aturdiment
- Sagnat
- Escorxat
- Eviscerat
- Canals
- Emmagatzematge en cambres frigorífiques
- Expedició

En el moment d'aquesta **revisió** s'incorporen tots els canvis no substancials duts a terme des de la primera autorització ambiental fins en el moment de sol·licitar la revisió d'aquesta autorització.

Per tant, per tal d'avaluar la revisió de l'autorització ambiental s'ha considerat la següent documentació:

<u>Expedient BA20010014</u>

- Autorització ambiental per a l'activitat d'escorxador i sala de desfer per a boví i oví a l'establiment situat al polígon industrial Sant Miquel del Cros 20, al municipi d'Argentona

<u>Expedient BA20050119</u>

- Canvi no substancial referent al canvi de denominació de l'empresa de VIÑALS SOLER SA per VIÑALS SOLER SL i un canvi de distribució interna.

<u>Expedient BA20080056</u>

- Canvi no substancial per a subsanar les inconformitats trobades en el control periòdic amb núm. d'expedient de control CBA080228, referent a la sectorització dels edificis existents.

Expedient BA20080098

- Canvi no substancial consistent en l'adequació una petita zona de les instal·lacions actuals per traslladar-hi l'activitat que desenvolupa VIÑALS GOURMET SL.

RESUM DELS CANVIS NO SUBSTANCIALS EFECTUATS

Expedient	Data Sol·licitud Autorització	Descripció	Estat
BA20050119	10-10-2005	Canvi denominació de l'empresa	Finalitzat Realitzat control
BA20080056	4-03-2008	Sectorització edificis existents	Finalitzat Realitzat control
BA20080098	15-05-2008	Adequació una petita zona de les instal·lacions per traslladar-hi l'activitat que desenvolupa VIÑALS GOURMET SL	Finalitzat Realitzat control

2.2. Consums d'energies

D'acord amb les dades obtingudes de l'acta del control periòdic realitzat el 7 d'agost de 2009, l'energia que s'utilitza a l'establiment és:

Tipus d'energia	Quantitat anual	Tipus d'emmagatzematge
Energia elèctrica	---	---
Gas natural	---	Dipòsit de 5000 litres que alimenta a un de 500 litres
Gas-oil	---	Dos dipòsits aeris de 1000 litres i un dipòsit de 5000 litres

2.3. Abastament d'aigües

D'acord amb les dades obtingudes de l'acta del control periòdic realitzat el 8 d'octubre de 2009, l'establiment s'abasta d'aigua de la següent manera:

Volum total abastat		Procedència
m^3/dia	m^3/any	
40	24.350	Pou propi
		Pou propietat de l'empresa VIAGROCROS, SL

Usos de l'aigua: sanitària, procés productiu, neteges i producció de vapor.

- Segons l'acta de control mediambiental efectuada en data 8 d'octubre de 2009, l'establiment ja no disposa de les dues torres de refrigeració des del 31 de gener de 2006, comunicant el cessament definitiu a l'Ajuntament d'Argentona en data 6 de febrer de 2006.
- Segons l'acta de control mediambiental efectuada en data 8 d'octubre de 2009, s'ha canviat el procés d'esterilització, amb el qual ja no es produeixen pèrdues per evaporació d'aigua.

Avaluació

Atès que l'establiment s'abasta d'aigua provinent de fonts pròpies ha d'estar inscrit al Registre d'Aigües de l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'article 52 i concordants del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol.

- Segons l'acta de control mediambiental efectuada en data 8 d'octubre de 2009, l'empresa VIAGROCROS, SL disposa de d'un informe previ a la resolució de la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies per a ús industrial emès per l'Agència Catalana de l'Aigua amb data 13 de novembre de 2006, on s'indica que s'informa favorablement la concessió sol·licitada, amb un volum màxim de 18.000 m^3/any.

2.3. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb les dades obtingudes de l'acta del control periòdic realitzat el 17 de juny de 2009, l'establiment disposa dels següents focus emissors a l'atmosfera:

Focus	Reg.	Descripció	Contaminant	Concentració
1	---	Caldera producció de vapor Combustible: gas natural Potència: 0,62 MW	CO	---
			NO_X	---
2	---	Caldera aigua calenta sanitària (ACS) Combustible: gas-oil Potència: 0,05 MW	CO	---
			SO_2	---
3	30189	Caldera d'aigua calenta per a neteja instal·lacions Combustible: gas-oil Potència: 0,26 MW	CO	---
			SO_2	---

<u>Emissions difuses</u>

D'acord amb la documentació presentada l'activitat no tindrà emissions difuses significatives.

2.4. Contaminació lluminosa

- L'activitat està situada a una zona E3 segons les zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa.
- Aquesta instal·lació disposa d'il·luminació exterior. Els punts de llum s'instal·laran amb pàmpols d'un flux a l'hemisferi superior màxim del 15 % i amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió.
- La il·luminació intrusa en superfícies verticals serà com a màxim de 10 lux en horari de vespre i de 5 lux en horari de nit.

- El trànsit es considera baix/moderat així que els valors de la il·luminació mitjana màxima serà de 15-25 lux per la zona de vehicles i de 6-10 lux per la zona de vianants en cas de no existir il·luminació de seguretat reglamentada segons el tipus d'activitat realitzada.

2.5. Producció i gestió de residus

D'acord amb les dades obtingudes de l'acta del control periòdic realitzat el 8 d'octubre de 2009, l'establiment ha generat els següents residus:

Tipus de residu	Classe	Codi	Producció anual
Material Especificat de Risc (MER) (categoria 1)	P	180202	1.931 tones
Baixes (categoria 1)	P	180202	-
Fems i contingut intestinal (categoria 2)	NP	020106	942 tones
Ossos i tripa (categoria 3)	NP	020202	756 tones
Greix (categoria 3)	NP	020105	1.393 tones
Sang (categoria 3)	NP	020102	908 tones
Decomisos	-	-	-
Material retingut en les reixetes de desbast (categoria 1)	P	180202	-
Residus generals	NP	200301	32 tones
Envasos que han contingut substàncies perilloses	P	150110	-
Fustes	NP	200138	70 m^3
Llots de depuradora	NP	020204	113 tones
Ferralla	NP	200140	18 m^3
Altres residus generats en petites quantitats o esporàdicament (tòners, fluorescents, absorbents, residus veterinaris, runa,...).			

(*)codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics.

La gestió dels residus es realitzarà mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

L'establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor P-51648.1.

2.6. Aigües residuals

D'acord amb les dades obtingudes de l'acta del control periòdic realitzat el 8 d'octubre de 2009, en referència a la gestió de les aigües residuals, l'establiment de VIÑALS SOLER, SL, disposa del mateix sistema de tractament de les aigües residuals:

- Tamisat
- Bassa d'homogeneïtzació
- Coagulació i floculació amb sals d'alumini i polielectrolits
- Decantació
- Tractament de fangs
- Abocament

D'altra banda, segons l'informe emes pel Consell Comarcal del Maresme, el sistema d'abocament d'aigües residuals es considera correcte i l'establiment disposa del corresponent permís d'abocament vigent.

3. Aspectes no estrictament ambientals

3.1. Protecció de la salut

L'activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius significatius sobre la salut de les persones.

3.2. Sanitat animal

D'acord amb les dades obtingudes de l'acta del control periòdic realitzat el 7 d'agost de 2009, en referència a la Sanitat Animal i Benestar dels animals, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural informa que:

- Pel que fa a la sanitat, protecció i benestar dels animals, les distàncies a altres activitats ramaderes fan suposar que donen un grau de seguretat baixa. La infrastructura sanitària de l'explotació és corregible atès que:
  - Els escorxadors, d'acord amb la Llei 8/2003 de Sanitat Animal, n'han de tenir dins de les seves instal·lacions un centre de neteja i desinfecció de vehicles de bestiar, ja que cap camió de transport de bestiar pot sortir sense netejar i desinfectar una vegada hi hagi descarregat els animals. Així mateix, les quadres d'estabulació dels animals han de garantir en tot moment el benestar dels animals.

D'acord amb la legislació vigent es pot desenvolupar l'activitat.

4. Nivells d'emissió i Prescripcions tècniques

4.1. Emissions a l'atmosfera

L'establiment només podrà disposar dels focus emissors de contaminants a l'atmosfera avaluats a l'apartat 2.3.

Els límits d'emissió de contaminants a l'atmosfera seran els següents:

Focus	Reg.	Descripció	Contaminant	Valor límit emissió (1)	Mètode mesura (2)
1	---	Caldera producció de vapor Combustible: gas natural Potència: 0,62 MW	CO	100 mg/Nm^3	ASTM D-6522-00
			NO_X	450 mg/Nm^3	ASTM D-6522-00
2	---	Caldera aigua calenta sanitària (ACS) Combustible: gas-oil Potència: 0,05 MW	CO	500 mg/Nm^3	ASTM D-6522-00
			SO_2	180 mg/Nm^3	ASTM D-6522-00

Focus	Reg.	Descripció	Contaminant	Valor límit emissió (1)	Mètode mesura (2)
3	30189	Caldera d'aigua calenta per a neteja instal·lacions Combustible: gas-oil Potència: 0,26 MW	CO	500 mg/Nm^3	ASTM D-6522-00
			SO_2	180 mg/Nm^3	ASTM D-6522-00

(1) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm^3 i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

(2) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

Segons la documentació aportada per l'empresa, el focus d'emissió de contaminants a l'atmosfera núm 2, consisteix en una caldera per a la calefacció (o generació d'aigua calenta). D'acord amb la instrucció tècnica numero 3 de la Direcció General de Qualitat Ambiental aquest focus resta exempt de control atès que es tracta d'una instal·lació no-industrial de combustió i resta subjecte al Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

Segons la documentació aportada, l'establiment disposa d'un focus d'emissió de contaminants a l'atmosfera (focus 1), consistent en una caldera de gas natural amb una potència inferior als 1 MW. D'acord amb la instrucció tècnica numero 3 de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya aquest focus resta exempt de mesures.

Segons la documentació aportada, l'establiment disposa d'un focus d'emissió de contaminants a l'atmosfera (focus 3), consistent en una caldera de gas-oil amb una potència inferior als 0,5 MW. D'acord amb la instrucció tècnica numero 3 de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya aquest focus resta exempt de mesures.

3.3. Contaminació lluminosa

L'activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3), segons el mapa de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya, per tant, pel que fa al vector llum s'han d'incloure a l'autorització ambiental amb número de sol·licitud B20100067, les següents condicions:

- Les làmpades seran de vapor de sodi.
- Els pàmpols instal·lats no poden emetre flux radiat per damunt del pla horitzontal, si ho fa, el flux d'hemisferi superior ha de ser com a màxim del 15% tant en horari de vespre com en horari de nit.
- En la il·luminació de superfícies horitzontals amb pàmpols orientables, l'angle d'enfocament corresponent a la intensitat màxima serà inferior a 70º respecte a la vertical.
- La il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals serà de 10 lux en horari de vespre i de 5 lux en horari de nit.

4.3. Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, l'empresa haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, un estudi de minimització dels residus perillosos.
- Els subproductes animals s'hauran de mantenir separats segons categories, amb envasos i/o contenidors estancs i amb les condicions de neteja i desinfecció fixats a l'annex II del Reglament (CE) 1774/2002, del Parlament Europeu i Consell, pel que s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats a consum humà.
- El temps màxim d'emmagatzematge de residus animals, no superarà les 24 hores, i si el supera s'hauran de conservar en una zona refrigerada.

5. Règim de Control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex I, l'establiment de l'empresa VIÑALS SOLER, SL situat al polígon industrial Sant Miquel del Cros 20, al municipi d'Argentona, haurà d'efectuar un control específic de caràcter mediambiental en el termini de 6 mesos des de la concessió de resolució de revisió i els controls posteriors de caràcter periòdic cada dos anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

Seran objecte del **control específic** únicament les següents determinacions:

- Pel que fa a la <u>gestió de residus</u> caldrà comprovar:
  - El sistema, la quantitat màxima de producció (tones/any) i emmagatzematge, i la correcta gestió, mitjançant gestors de residus autoritzats dels següents residus: baixes d'animals, decomisos, material retingut en les reixetes de desbast, envasos que han contingut substàncies perilloses.

- Pel que fa a la sanitat animal caldrà comprovar:
  - Que es disposa d'equips i instal·lacions apropiats per a la descàrrega dels animals des dels mitjans de transport. Aquests equips tindran un paviment no relliscós i en cas necessari comptaran amb proteccions laterals. Els ponts, passadissos i pendents hauran de tenir parets, baranes o altres mitjans de protecció que evitin les caigudes dels animals. La pendent de les rampes de sortida o d'accés seran les mínimes possibles.
  - Que els animals durant l'estabulació estiguin protegits de les inclemències del temps i que es disposi de mitjans per poder refrescar als animals quan aquests hagin estat exposats a un temps humit i temperatures altes.
  - Que els passadissos de conducció dels animals estiguin dissenyats de tal manera que es redueixi al mínim el risc de ferides.
  - Que els corrals d'estabulació comptin:
    - Amb terres llisos però no relliscosos que no provoquin ferides als animals. Seran adequats al tamany i pes dels animals i si no s'equipen amb un llit de palla, formaran una superfície rígida, plana i estable.
    - Amb ventilació adequada per a les condicions extremes previsibles de temperatura i humitat. Quan sigui necessari un sistema de ventilació mecànica, es disposarà d'un sistema de recanvi que, en cas d'avaria, entri en funcionament immediatament.
    - Amb una il·luminació d'una intensitat mínima suficient que permeti poder examinar a tots els animals en qualsevol moment. S'haurà de disposar d'una il·luminació artificial de recanvi per a qualsevol situació de necessitat.
    - Amb uns equips adequats que garanteixin, de manera constant, la disposició d'aigua potable pels animals. Amb equips adequats que garanteixin el subministrament d'aliments als animals si aquests no se sacrifiquen en les 12 hores posteriors a la seva arribada.
  - Que es disposi per a totes les instal·lacions de l'escorxador d'un programa adequat de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització amb una periodicitat mínima adequada.
  - Que el centre de neteja i desinfecció de l'escorxador estigui correctament autoritzat, tal i com estableix el vigent RD 1559/2005 sobre condicions dels centres de neteja i desinfecció de vehicles
  - Que el disseny i construcció de les instal·lacions facilitin l'evacuació de líquids i ha d'haver un sistema de depuració i d'evacuació d'aigües residuals. La depuració d'aquestes aigües ha de garantir l'absència d'agents patògens.
  - Que el recinte industrial disposi d'un tancament total que impedeixi l'entrada de animals domèstics i rosegadors. Gual sanitari als accessos d'entrada i sortida de vehicles.
  - Que les finestres i demés obertures estiguin a prova de plagues (teles ocelleres, sifons a la xarxa de clavegueram). Les portes seran hermètiques i quan estiguin tancades a prova de plagues.

Seran objecte dels **controls periòdics**:

- La resta de determinacions que estableix aquesta autorització ambiental tret dels aspectes ja comprovats en el control específic.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
    - Que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos.
    - La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus.
    - Que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
    - Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús.
    - El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

Barcelona, 2 de setembre de 2010

Maria Comellas i Doñate
Directora General de Qualitat Ambiental