Resolució de 6 d'octubre de 2010, per la qual s'atorga l'autorització ambiental de l'empresa INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL SA per a una activitat d'especejament de canals en el municipi de Vic.

Fets

L'empresa INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL SA, amb domicili al carrer Sant Llorenç Desmunts del municipi de Vic i NIF A-08.626.954, ha sol·licitat l'autorització ambiental per a una activitat d'especejament de canals a l'establiment situat a la parcel·la 13-14 del polígon industrial Les Casasses del municipi de Vic.

Dades de l'expedient
Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona
Data registre OGAU: 22 de setembre de 2009
Núm. de sol·licitud: BA20090167
Tipus d'expedient: Nova instal·lació
Annex : I
Apartat : 7
Subapartat: 2.a - Tractament i transformació de matèria primera per a la fabricació de productes alimentaris a partir de matèria primera animal (que no sigui la llet), amb una capacitat d'elaboració de productes acabats superior a 75 t/d.
Epígraf IPPC: 9.1.b.1

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud, compleix els requeriments establerts al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. El projecte ha estat redactat per l'enginyer industrial Josep Colomer Ofer i es va visar el dia 12 d'agost de 2009 amb número de visat 921023. Les dades complementàries es van rebre a l'OGAU en data 24 de març de 2010 i estan visades el dia 19 de març de 2010 amb número de visat M-25788.

L'Ajuntament de Vic ha emès el 6 de març de 2009, la certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

El Departament de Salut ha emès informe favorable sobre protecció de la salut.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ha emès informe favorable sobre prevenció d'incendis.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha emès informe favorable sobre les mesures de bioseguretat.

El Consell Comarcal d'Osona, ens competent sobre l'abocament d'aigües residuals, ha emès informe favorable.
L'Ajuntament de Vic ha tramès l'informe favorable sobre les matèries que són de la seva competència.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, no s'han presentat al·legacions.

L'Ajuntament de Vic, ha tramès a l'OGAU el resultat del tràmit d'informació veïnal, en el qual no s'han presentat al·legacions.

Quart: De la proposta de resolució favorable emesa per l'OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Medi Ambient i Habitatge, se n'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament de Vic i s'han presentat al·legacions, per part del sol·licitant de l'activitat que fan referència a les mesures de bioseguretat, les quals han estat desestimades; i de l'Ajuntament de Vic que fan referència a l'omissió de part de les prescripcions tècniques indicades al seu informe municipal, les quals han estat estimades.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 34.5 del Decret 136/1999, a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

RESOLC:

1. Atorgar a l'empresa INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL, SA, l'autorització ambiental per a una activitat d'especejament de carn de porcí i magatzem frigorífic a l'establiment situat a la parcel·la 13-14 del Polígon Industrial Les Cassasses del terme municipal de Vic.
2. Les dades de l'establiment, l'avaluació ambiental de l'activitat i dels aspectes no estrictament ambientals, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex que s'adjunta.
3. L'autorització ambiental es revisarà, en els aspectes medi ambientals, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 6 d'octubre de 2010

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX

1. Dades establiment

Nom: INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL SA
Activitat: Especejament de canals
Adreça: parcel·la 13-14. polígon industrial Les Casasses. Vic
NIES: P000020247
Coordenades UTM X: 440.059 Y: 4.645.248

2. Avaluació ambiental de l'activitat

2.1. Característiques generals de l'activitat

L'activitat desenvolupada es base en la recepció de canals porcines netes i refrigerades, que seran trossejades, embalades i envasades i expedides. Una part de la producció serà congelada i emmagatzemada en funció de la demanda del mercat.

2.2. Consums d'energies

Tipus d'energia	Quantitat
Energia Elèctrica	850.000 kWh/any
Gas Natural	45.000 m3/any
Gas-oil	---

2.3. Emissions a l'atmosfera

- Focus emissors

Segons la documentació aportada, l'activitat disposa dels següents focus emissors a l'atmosfera:

Núm. Focus	Procés	Llibre registre	Mesura correctora	Contaminant	Concentració
1	Caldera Vapor Gas Natural P= 1,3 MW	---	---	NOx	300 ppm
				CO	500 ppm
2	Grup electrogen Gas-oil	---	---	NOx	300 ppm
				SO_2	4300 mg/Nm^3
				CO	500 ppm

Avaluació

D'acord amb la documentació presentada, es considera correcta la gestió de les emissions atmosfèriques encara que caldrà complir les condicions i límits fixats en aquest annex.

- Emissions difuses

D'acord amb la documentació presentada l'activitat no tindrà emissions difuses significatives.

2.4. Abastament d'aigües

Volum total abastat		Procedència
m^3/dia	m^3/any	
---	30.100	Xarxa municipal

Usos de l'aigua: sanitàries, neteja instal·lacions i caixes, neteja del descalcificador i manteniment del nivell de l'aigua dels circuits de refrigeració i de la caldera de vapor.

2.5. Producció i gestió de residus

Descripció	Classe	Codi (*)	Producció anual
Ossos i cotnes	NP	020102	2.500 t
Greixos	NP	020102	3.500 t
Residus de teixits animals	NP	020202	39 t
Materials inadequats per al consum o l'elaboració	NP	020103	950 t
Residus generals	NP	200301	78 t
Paper i cartró	NP	200101	1 t
Oli sintètic	P	130206	300 l
Envasos bruts	P	150110	100 kg
Palets	NP	150103	0,5 t
Plàstics	NP	200139	1 t

(*)codificació d'acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics per emmagatzemar els diferents residus.

Per a la gestió dels residus es preveu gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

L'establiment no està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials.

2.6. Contaminació lluminosa

Aquesta instal·lació disposa d'il·luminació exterior. Els punts de llum s'instal·laran amb projectors a les façanes amb un flux d'hemisferi superior màxim del 25 % i amb làmpades de vapor de sodi de 150 W.

La instal·lació disposarà d'un rellotge astronòmic. L'horari de funcionament de la il·luminació exterior de l'establiment serà en horari de vespre i de nit per motius de seguretat.

2.7. Aigües residuals

El Consell Comarcal d'Osona ha informat favorablement el sistema d'abocament de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram de Vic.

3. Aspectes no estrictament ambientals

3.1. Protecció de la salut

L'activitat en règim normal de funcionament no és susceptible de produir efectes negatius significatius sobre la salut de les persones.

3.2. Prevenció d'incendis

L'establiment reuneix les condicions de protecció contra incendis que demana la legislació vigent per poder exercir l'activitat.

3.3. Mesures de Bioseguretat.

Les distàncies a altres activitats ramaderes fan suposar que donen un grau de seguretat baix i la infrastructura sanitària de l'explotació és corregible. D'acord amb la legislació vigent s'emet informe favorable condicionat al compliment de les condicions fixades en aquest annex.

4. Nivells d'emissió i Prescripcions tècniques

4.1. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb la documentació aportada, l'establiment només podrà disposar dels següents focus emissors de contaminació atmosfèrica pels quals es fixen els següents límits:

Focus	Reg.	Descripció	Contaminant	Valor màxim d'emissió	Mètode analític (2)
1	---	Caldera Vapor Gas Natural P= 1,3 MW	CO	100 mg/Nm^3 (1)	ASTM D 6522-00
			NO_x	450 mg/Nm^3 (1)	ASTM D 6522-00
2	---	Grup electrogen Gas-oil	---	---	---

(1) Tots els límits d'emissió s'expressen en mg/Nm^3 i estan referits a un contingut d'oxigen del 3%.

(2) En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, el qual, ho haurà de notificar per escrit.

Prescripcions tècniques

- Les emissions del focus 2 estan exemptes de control atès que no es consideren emissions sistemàtiques d'acord amb l'establert a l'article 42.2 del Decret 833/1975, de 6 de febrer: "*Es consideren emissions sistemàtiques, les que es produeixen de forma contínua o intermitent, sempre que existeixin emissions esporàdiques amb una freqüència mitjana superior a dotze vegades per any, amb una duració individual superior a una hora, o amb qualsevol freqüència quan la durada global de les emissions sigui superior al 5 % del temps de funcionament de la planta*".
- Els focus emissors han de disposar dels corresponents llibres de registre, tal com s'estableix a l'article 33 de l'ordre 18 d'octubre de 1976, diligenciats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, en què s'anotaran els resultats de totes les mesures que s'hi efectuïn.

4.2. Producció i gestió de residus

- L'empresa, haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- L'empresa, haurà de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
- Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadorament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, l'empresa haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, un estudi de minimització dels residus perillosos.
- Els subproductes carnis hauran de mantenir-se separats segons categories, amb envasos i/o contenidors estancs i amb les condicions de neteja i desinfecció fixats a l'annex II del Reglament 1774/2002, del Parlament Europeu i del Consell, pel que s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats a consum humà.

4.3. Prevenció d'incendis

Per poder exercir l'activitat, caldrà incloure a més de les mesures de seguretat contra incendis que preveu el projecte i les proposades pels Serveis Tècnics municipals i/o comarcals, les següents:

- Les franges tallafocs de sectorització per sota coberta entre els diferents sectors han de col·locar-se solidàries a la paret, paral·leles a l'estructura de coberta (no horitzontals), i sense deixar espais lliures on es puguin acumular fums.

4.4. Protecció de la salut

En relació al condensador evaporatiu, caldrà donar compliment a tot allò que disposa la normativa vigent relativa a la prevenció i control de la legionel·losi (Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol i Decret 352/2004, de 27 de juliol). Així doncs el titular haurà de notificar la instal·lació a l'ajuntament per tal que l'inscrigui al cens municipal de torres de refrigeració i condensadors evaporatius, i un cop en funcionament, haurà de disposar del corresponent certificat de revisió emès per una empresa autoritzada que acrediti el compliment de l'esmentada normativa vigent

4.5. Contaminació lluminosa

L'activitat està situat en una zona de moderada protecció (E3), segons el mapa de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa a Catalunya (aprovat el 19 de desembre de 2007).

La il·luminació exterior de l'establiment ha de romandre apagada mentre no estigui en funcionament l'activitat. L'horari de funcionament de l'activitat és de 5 de la matinada fins les 18 hores.

S'utilitzaran les làmpades de vapor de sodi ja que destaquen per minimitzar la contaminació lluminosa emesa al medi i per la seva alta eficàcia. Estan prohibides per la normativa ambiental catalana d'il·luminació l'ús de làmpades de vapor de mercuri.

Els pàmpols instal·lats no poden emetre flux radiat per damunt del pla horitzontal, si ho fa, el flux d'hemisferi superior ha de ser inferior al 15%.

En la il·luminació de superfícies verticals mitjançant projectors, sempre que sigui possible, es situaran elevats, enfocant per sota de l'horitzontal.

La il·luminació exterior i rètols (en cas que en disposi) han d'estar apagats quan l'activitat no funcioni. En el cas que es mantingui la il·luminació encesa a la nit, per motius de seguretat, la il·luminació mitjana màxima de seguretat serà de 5 lux (art. 9.11 del Decret 82/2005)

4.6. Mesures de Bioseguretat

En data 28 de juliol de 2010, l'empresa presenta al·legacions indicant que no consideren necessari la col·locació d'un gual sanitari si ja es compleixen amb les altres mesures de bioseguretat indicades a la proposta de resolució.

Segons el nou informe emès pel Departament d'Agricultura el 13 de setembre de 2010, valorant les al·legacions, considera que les condicions de bioseguretat indicades a la proposta de resolució i d'acord amb allò indicat al Decret 35/1988 són necessàries, per tant es desestimen les al·legacions presentades i es mantenen les condicions indicades a la proposta de resolució.

L'establiment haurà d'instaurar sistemes per garantir en tot moment les mesures de Bioseguretat que siguin necessàries per evitar el risc de difusió i contagi de malalties a explotacions ramaderes properes, d'acord amb l'establert al Decret 35/1988 de 29 de gener sobre ubicació d'escorxadors i indústries càrniques prop d'explotacions ramaderes.

- Ha d'haver una zona coberta per a la descàrrega dels materials rebuts.
- El disseny i construcció ha de facilitar l'evacuació de líquids i ha d'haver un sistema de depuració i d'evacuació d'aigües residuals. La depuració d'aquestes aigües ha de garantir l'absència d'agents patògens.
- Tancament total del recinte industrial que impedeixi l'entrada de animals domèstics i rosegadors.
- Gual sanitari per a la desinfecció de les rodes als accessos d'entrada i sortida de vehicles i plataforma formigonada o asfaltada de desinfecció dels vehicles convenientment dimensionada a l'activitat industrial.
- Les finestres i demés obertures hauran d'estar a prova de plagues (teles ocelleres, sifons a la xarxa de clavegueram). Les portes seran hermètiques i quan estiguin tancades a prova de plagues.
- Es disposarà d'un programa adequat de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització amb una periodicitat mínima adequada.

4.7. Aspectes municipals

- Caldrà presentar la documentació justificativa de la legalització de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica, (baixa tensió, gas, emmagatzematge de gas-oil, fred industrial, etc.).

- Es compleix el que disposa la Llei 28/2005 de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac.

- L'activitat estarà inscrita en el Registre General Sanitari (RGS) i en el Registro Sanitari d' Indústries y Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) tal com disposa el Reial Decret 1712/1991, de 29 de novembre, pel que es regula el Registre general sanitari.

- En el desenvolupament de l'activitat es portarà un sistema d'autocontrol basat en la metodologia de l'anàlisi de perills i punts crítics de control tal com disposen el Reglament (EC) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentosos. Reglament (CE) 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 pel que s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal.

- Les màquines s'instal·laran, segons convingui, sobre bancades independents de l'estructura de l'edifici i dels forjats dels locals, o sobre elements elàstics, per tal d'evitar la transmissió de vibracions sensibles a l'edifici.

- L'aïllament acústic dels locals i de les instal·lacions, haurà de ser suficient en conjunt, per assegurar que el nivell d'immissió acústica generat per l'activitat fora dels límits de la parcel·la que ocupa, no sigui superior a 70 dBs. durant dia i 60 dBs. durant la nit.

- L'ombra dels fums evacuats per les xemeneies no podrà sobrepassar la intensitat 2 de l'escala de Ringleman, de conformitat amb la Norma 95 del Pla General vigent.

- Totes les xemeneies i altres conductes d'evacuació de gasos o de ventilació, hauran de tenir la boca de sortida situada per damunt de la coberta dels edificis, i a una alçada suficient per tal d'aconseguir una correcta dispersió dels gasos evacuats.

- L'empresa sol·licitant haurà d'aplicar les mesures necessàries per evitar l'emissió de gasos i altres matèries oloroses, en quantitats que resultin fàcilment perceptibles, sense instruments, a la línia de propietat de la parcel·la.

- Si com a conseqüència de la implantació de l'activitat s'ha de realitzar qualsevol tipus d'obra, serà necessari tramitar i obtenir la corresponent llicència d'obres.

5. Règim de Control

Atenent a la classificació de l'activitat a l'annex I, l'establiment de l'empresa INDUSTRIAS CARNICAS MONTRONILL, SA situat a la parcel·la 13-14 del Pol. Ind. Les Cassasses del terme municipal de Vic, haurà d'efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el termini màxim d'un mes des del moment de la posada en marxa de les instal·lacions i inici de l'activitat, termini que es comptabilitzarà des de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte, i els controls posteriors de caràcter periòdic cada dos anys.

Aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat ambiental de control degudament acreditada.

Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITVCA).

Seran objecte del **control inicial** totes les determinacions que estableix l'autorització ambiental i específicament:

- Que l'establiment i les seves instal·lacions s'ajusten a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya aquesta sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest annex,
- Pel que fa a la <u>gestió de residus</u>:
  - Comprovar la correcta separació i emmagatzematge dels subproductes carnis amb les categories definides en el Reglament 1774/2002. La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus,
  - que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
  - la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
  - que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
  - que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
  - el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- Pel que fa a la <u>gestió de les emissions a l'atmosfera</u>:
  - Que els focus emissors de contaminants a l'atmosfera compleixen amb els límits establerts en l'apartat 4.1 d'aquest annex.

- Pel que fa a la prevenció de la contaminació lluminosa:
  - Les làmpades són de vapor de sodi.
  - Els pàmpols instal·lats emeten un flux d'hemisferi superior com a màxim del 15 %.

- Pel que fa a la Mesures de Bioseguretat:
  - S'haurà de comprovar el compliment de les mesures descrites a l'apartat 4.6 del present annex.

Seran objecte dels **controls periòdics**:

- totes les determinacions que estableix aquesta autorització ambiental.
- L'adequació de les instal·lacions de l'establiment a les indicades a la documentació que acompanya aquesta sol·licitud i, si és el cas, els canvis no substancials autoritzats posteriorment.
- Pel que fa a la gestió de residus caldrà comprovar:
  - que el tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos;
  - la disponibilitat i la correcta utilització del registre de residus;
  - que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control;
  - que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús;
  - el correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.

Barcelona, 6 d'octubre de 2010

Maria Comellas i Doñate
Directora General de Qualitat Ambiental