Resolució d'11 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'establiment de l'empresa Lerida Unión Química, SA per a l'activitat de fabricació d'adobs i fitosanitaris, amb adreça a Afores, s/núm. del terme municipal de Sudanell.

Fets

L'empresa Lerida Unión Química, SA amb seu social a Afores, s/núm. de Sudanell ha sol·licitat l'autorització ambiental per a les instal·lacions de fabricació d'adobs i fitosanitaris situada al terme municipal de Sudanell.

Dades de l'expedient
OGAU: Lleida Data registre OGAU: 21 de febrer de 2007 Núm. de sol·licitud: LAAD070108 Tipus d'expedient: Adequació ambiental (Decret 50/2005) Annex: I Apartat: 5 Subapartat: 4 Descripció de l'activitat: Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i de biocides.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts en l'article 4.1 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest decret fa referència a activitats que estaven en funcionament a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 3/98. També compleix amb els requisits establerts en l'article 1 de l'Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, ha emès els corresponents informes sobre els aspectes relacionats en l'àmbit de les seves competències.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4876, de 04/05/2007), no s'han presentat al·legacions.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Quart: En el tràmit d'audiència s'ha tramès la proposta de resolució, aprovada per la Ponència Ambiental en data 11 de març del 2008, a l'interessat i a l'ajuntament de Sudanell. En aquest tràmit no s'han presentat al·legacions.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 4.2 f) del Decret 50/2005 i a proposta de la Ponència Ambiental,

RESOLC:

1. Atorgar l'autorització ambiental a l'establiment de l'empresa Lerida Unión Química, SA per a l'activitat de fabricació d'adobs i fitosanitaris, amb adreça a Afores, s/núm. del terme municipal de Sudanell.

2. Les característiques de l'activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

3. L'autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 11 de juliol de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX a la Resolució d'11 de juliol de 2008, per la qual s'atorga a l'empresa Lerida Unión Química, SA, l'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 d'una activitat industrial de fabricació d'adobs i fitosanitaris, emplaçada al terme municipal de Sudanell.

1. DESCRIPCIÓ DE L'ESTABLIMENT I DE LES ACTIVITATS AVALUADES

1.1 DADES DE L'ESTABLIMENT

Titular		
Nom: Lerida Unión Química, SA		
NIF: A-25005901		
Adreça: Afores, s/núm.		
Municipi: Sudanell		
Coordenades UTM:	X: 298.100	Y: 4.604.000
Classificació: Annex I, apartat 5, subapartat 4, descripció del subapartat: Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes de base fitosanitaris i de biocides		
Codi Llei 16/2002 (IPPC): 4.4		

Activitat afectada per la normativa sobre prevenció d'accidents greus ☐ SI ☒ NO

1.2 PRINCIPALS MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS UTILITZADES

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
abamectina tècnica	71751-41-2	5	t	----	bidó/sac 25 Kg.
oli d'estiu sn-100	74869-22-0	95	t	----	dipòsit aeri granel
Acetona	67-64-1	0,165	t	----	bidó 200 L.
àcid acètic	64-19-7	5	t	----	contenidor 1000 L.
àcid bòric	10043-35-3	22,6	t	----	Big-Bag
àcid cítric	77-92-9	1	t	----	Sac 25 Kg
àcid fosfòric (verd)	7664-38-2	170	t	----	dipòsit aeri granel
àcid fosfòric *(purificat)*	7664-38-2	0	t	----	dipòsit aeri granel
àcid fosforós	10294-56-1	12,912	t	----	Sac 25 Kg.
àcid giberelic	77-06-5	1	t	----	bidó 1 Kg.
àcid hùmic sòlid (fortehum)	68 131-04-4	12	t	----	Sac 25 Kg.
àcid indolacètic	86-87-3	0	t	----	bidó 1 Kg.
àcid indolbutílic	133-32-4	0,006	t	----	bidó 1 Kg.
àcid nítric	7697-37-2	150	t	----	dipòsit aeri granel
alcohol etílic	64-17-5	0	t	----	botella 1 L
alcohol isobutílic	78-83-1	9,9	t	----	bidó 200 Kg.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
alcohol isopropílic	67-63-0	1	t	----	bidó 200 Kg.
alfa cipermetrin	67375-30-8	1	t	----	bidó/sac 25 Kg
aminoàcids tècnic norlan	100085-61-8	37,2	t	----	bidó 200 Kg.
amoníac liquido	7664-41-7	50	t	----	dipòsit aeri granel
sofre (para luqssofre)	7704-34-9	3	t	----	Sac 25 Kg.
sofre col·loidal (sulfoluq)	7704-34-9	40,8	t	----	Sac 25 Kg.
bacillus thuringiensis	68038-71-1	1	t	----	Sac 25 Kg.
barita c.b.i.11	7727-43-7	2,05	t	----	Sac 25 Kg.
caldo bordeles	8011-63-0	11,2	t	----	Sac 25 Kg.
caolin	1332-58-7	63,1	t	----	Sac 25 Kg.
captan tècnic	133-06-2	0	t	----	Sac 25 Kg.
carbaril tècnic (sevin)	63-25-2	2,5	t	----	Sac 25 Kg.
carbendazim tècnic	10605-21-7	3,9	t	----	Sac 25 Kg.
carbonat càfAWlcic	1317-65-3	25	t	----	Sac 25 Kg. o Big-Bag
carbonat de manganès	598-62-9	4	t	----	Sac 25 Kg.
carbonat de potassi	584-08-7	18	t	----	Sac 25 Kg.
carbonat de propilè	10039-56-2	0,735	t	----	bidó 200 Kg.
carbonat de sodi	497-19-8	0,3	t	----	Sac 25 Kg.
Ciclohexanona	108-94-1	20	t	----	dipòsit aeri granel
cipermetrina tècnica	523715-07-8	0,8	t	----	bidó/sac 25 Kg
ciromazina 75%	66215-27-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
clormequat	999-81-5	0	t	----	
clor clorur colina		0	t	----	200 Kg
clorpirifòs tècnic	2921-88-2	3,402	t	----	bidó 200 Kg.
clorur càlcic escames	10043-52-4	0	t	----	Sac 25 Kg.
clorur de potassa rosa	7747-40-7	50	t	----	Granel a terra
clorur fèrric líquid	10025-77-1	20	t	----	contenedor 1000 L.
clorur fèrric perlat	7705-08-0	0	t	----	Sac 25 Kg.

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
color groc hispacid	?	0	t	----	Sac 25 Kg.
color blau solintor	0147-14-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
color blau prússia	25869-98-1	3,045	t	----	Sac 25 Kg.
color blau sudan-670	?	0	t	----	Sac 25 Kg.
color roig basonil	81-88-9	0	t	----	Sac 25 Kg.
color verd solintor(metal deh)	1328-53-6	0,6	t	----	Sac 25 Kg.
cuarta de blat		15	t	----	Granel dipòsit aeri
Dabeersen fe.3.c.	139-89-9	0	t	----	Sac 25 Kg.
dabeersen fe.3.l.	139-89-9	25	t	----	Granel dipòsit aeri
abamectina tècnica	71751-41-2	5	t	----	bidó/sac 25 Kg
dabeersen fe-n-50%	68413-60-5	1,25	t	----	bidó 200 Kg.
dabeersen h tècnic	60-00-4	8,25	t	----	Sac 25 Kg.
dabeersen na2 (disolvine na2)	139-33-3	0	t	----	Sac 25 Kg.
dabquel mg p	14402-88-1	0	t	----	Sac 25 Kg.
dabquelan zn p	14025-21-9	0	t	----	Sac 25 Kg.
denatonium benzoatè	3734-33-6	0	t	----	bidó/sac 25 Kg
dequest-200 (fosfónic)	6419-19-8	1,56	t	----	bidó 200 Kg.
descofix 920	36290-04-7	0	t	----	bidó 200 Kg.
descofix 923	26264-58-4	0	t	----	bidó 200 Kg.
descofix 956	78-83-1	0	t	----	bidó 200 Kg.
"	64742-95-6	0	t	----	bidó 200 Kg.
descofix 958	90194-26-6	0	t	----	bidó 200 Kg.
"	123-42-2	0	t	----	bidó 200 Kg.
"	78-83-1	0	t	----	bidó 200 Kg.
descofix-905		0	t	----	bidó 200 Kg.
diazinon tècnic	333-41-5	5,4	t	----	bidó 200 Kg.
dicalite 478 kieselguhr		6,75	t	----	Sac 25 Kg.
dicofol tècnic	115-32-2	0,6	t	----	bidó 200 Kg.
dimetil fosfit	868-85-9	0	t	----	bidó 200 Kg.
dimetoat tècnic	60-51-5	5	t	----	bidó 50 Kg.
dispersante s.i.	36290-04-7	0	t	----	Sac 25 Kg.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
"	9043-30-5	0	t	----	Sac 25 Kg.
emulsogen a 060	9004-96-0	0	t	----	Sac 5 Kg.
emulsogen el 360	61791-12-6	0	t	----	bidó 200 Kg.
emulsogen n150	9016-45-9	0	t	----	bidó 200 Kg.
endosulfan tècnic	115-29-7	0	t	----	bidó 200 Kg.
essència ac.es.hinojo v.i.	8006-84-6	0	t	----	bidó 200 Kg.
essència de pi		0,185	t	----	bidó 200 Kg.
estearat de magnesi p	557-04-0	0	t	----	Sac 25 Kg.
"	91031-63-9	0	t	----	Sac 25 Kg.
estearat de zinc	68131-61-3	2,4	t	----	Sac 25 Kg.
fenitrotion	122-14-5	5,5	t	----	bidó 200 Kg.
fosfat diamonic	7783-28-0	0	t	----	Sac 25 Kg.
fosfat dipotàssic	04/11/7758	1,25	t	----	Sac 25 Kg.
fosfat monoamònic	7722-76-1	69	t	----	Sac 25 Kg.
fosfat monopotàssic	7778-77-0	0	t	----	Sac 25 Kg.
hidròxid càlcic cal de viena	1305-62-0	44,529	t	----	Sac 25 Kg. o Big-Bag
hidròxid d'alumini	21645-51-2	0,5	t	----	Sac 25 Kg.
hidròxid de coure tècnic	7440-50-8	1,05	t	----	Sac 25 Kg.
lauril sulfat sòdic(lx/95s)	68585-47-7	0	t	----	Sac 25 Kg.
"	7757-82-6	0	t	----	Sac 25 Kg.
Lignosulfonat amònic	8061-53-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
Lignosulfonat càlcic	8061-52-7	10,3	t	----	Sac 25 Kg.
lignosulfonat de magnesi	1309-48-4	0	t	----	Sac 25 Kg.
lignosulfonat de potassi		0	t	----	Sac 25 Kg.
lignosulfonat sòdic	8061-51-6	5	t	----	Sac 25 Kg.
lutensit tc klc 50	139-07-1	0,4	t	----	bidó 200 Kg.
"	139-08-2	0	t	----	bidó 200 Kg.
Lutensol to	?	1	t	----	bidó 200 Kg.

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
magnesita pc (mag.navarras)	1309-48-4	48,12	t	----	Sac 25 Kg.
malation tècnic	121-75-5	6,227	t	----	Sac 25 Kg.
mancozeb-80	07/01/8018	19,8	t	----	Sac 25 Kg.
matèria orgànica		32	t	----	contenidor 1000 L.
metaldehid tècnic	000108-62-3	1,2	t	----	bidó i sac 50 Kg.
molibdat amònic	12027-67-7	0,2	t	----	Sac 25 Kg.
monoetanola mina	141-43-5	6,183	t	----	bidó 200 Kg.
myclobutanil	88671-89-0	0	t	----	bidó 200 Kg.
n-metil-2-pirrolidona	872-50-4	0	t	----	bidó 200 Kg.
nitrat amònic	6484-52-2	1,45	t	----	Sac 25 Kg.
nitrat fèrric nonahidratat	010421-48-4	0	t	----	Sac 25 Kg.
nitrat potàssic	7757-79-1	150	t	----	Sac 25 Kg. o Big-Bag
Nitrogen	7727-37-9	0	t	----	botelles de 200 Kg.
oxiclorur de coure	1332-40-7	22	t	----	Sac 25 Kg.
òxid de cal	1305-78-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
òxid cuprós	1317-39-1	5	t	----	Sac 25 Kg.
"	1317-38-0	0	t	----	Sac 25 Kg.
"	744-50-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
òxid de ferro roig 222		0,1	t	----	Sac 25 Kg.
òxid de magnesi ligero	1309-48-4	2,5	t	----	Sac 25 Kg.
òxid de zinc	1314-13-2	3	t	----	Sac 25 Kg.
permetina	52645-53-1	0	t	----	bidó sac 10 Kg.
petrosol 95-a.16/18 (solvesso)	64742-95-6	20	t	----	dipòsit aeri granel
polioxol-1040 (empilan na 4)	9016-45-9	2,2	t	----	bidó 200 Kg.
polioxol-1060 (empilan na 6)	9016-45-9	3,8	t	----	bidó 200 Kg.
polioxol-1090 (empilan na 9)	9016-45-9	6,86	t	----	bidó 200 Kg.
polioxol-1150 (empilan na 15)	9016-45-9	0	t	----	bidó 200 Kg.
potassa càustica líquida	1310-58-3	11,82	t	----	contenedor 1000 L.
propilenglicol	57-55-6	0	t	----	bidó 200 Kg.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
propilè cabonat ps	108-32-7	0	t	----	bidó 200 Kg.
quelat de ferro granulat	BARREJA	0	t	----	Sac 25 Kg.
quelat de ferro tècnic	16455-61-1	0,8	t	----	Sac 25 Kg.
quelat de magnesi.	BARREJA	0	t	----	Sac 25 Kg.
quelat de zinc	BARREJA	0	t	----	Sac 25 Kg.
rexiron	16455-61-1	1	t	----	Sac 25 Kg. o Big-Bag
rexolin q cj (6% en fe)	16455-61-1	11,6	t	----	Sac 25 Kg. o Big-Bag
sal càlcica nansa evm 70	90194-26-6	3,2	t	----	bidó 200 Kg.
	78-83-1	0	t	----	bidó 200 Kg.
silicona antiespumant sre	BARREJA	0,8	t	----	bidó 200 Kg.
sipernat 320 (uLrasil)	112926-00-8	9	t	----	Sac 25 Kg.
sipernat 50	112926-00-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
soitem-116/e *(luqsa)*	90194-26-6	0	t	----	bidó 200 Kg.
"	26636-93-8	0	t	----	bidó 200 Kg.
"	104-76-7	0	t	----	bidó 200 Kg.
soitem-131/32 *(luqsa)*	?	1,8	t	----	bidó 200 Kg.
soitem-150/c *(luqsa)*	068412-54-4	0,6	t	----	bidó 200 Kg.
soitem-251/c *(luqsa)*	61791-12-6	0	t	----	bidó 200 Kg.
soitem-999/i *(luqsa)*	90194-26-6	1,8	t	----	bidó 200 Kg.
"	104-76-7	0	t	----	bidó 200 Kg.
soitem-atd/8/ns *(luqsa)*	24938-91-8	0	t	----	bidó 200 Kg.
solubor	12280-03-4	8,8	t	----	Sac 25 Kg.
soitem eps		0	t	----	bidó 200 Kg.
solució nitrogenada n-20		50	t	----	dipòsit aeri o cont 1000 L.
solució nitrogenada-n-32		50	t	----	dipòsit aeri o cont 1000 L.
sorbitol	68425-17-2	0,25	t	----	bidó 200 Kg.
sulfat amònic	7783-20-2	1,7	t	----	Sac 25 Kg.
sulfat de cobalt	10026-24-1	0,02	t	----	Sac 25 Kg.
sulfat de coure	7758-99-8	1	t	----	Sac 25 Kg.

Matèria primera	Descripció	Quantitat	Unitats	Mesura estalvi	Sistema d'emmagatzematge
sulfat de manganès monohidra	10034-96-5	5,2	t	----	Sac 25 Kg.
sulfat de potassa	7778-80-5	98,4	t	----	Big-Bag
sulfat de zinc heptahidratat	7733-02-0	2,25	t	----	Sac 25 Kg.
sulfat magnesi anhidre	7487-88-9	22,85	t	----	Sac 25 Kg.
sulfat sòdic anhidro	7757-82-6	0	t	----	Sac 25 Kg.
sulfhidrat sòdic solució	16721-80-2	49,01	t	----	contenedor 1000 L.
sulfhidrat sòdic solució	1313-82-2	0	t	----	
"	77783-06-4	0	t	----	
t.m.t.d. 80%	137-26-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
talc e.	14807-96-6	4,5	t	----	Sac 25 Kg.
"	1318-59-8	0	t	----	Sac 25 Kg.
tetradifon tedion	116-29-0	0,211	kg	----	Sac 25 Kg.
tiosulfat amònic	7783-18-8	23,48	t	----	contenedor 1000 L.
trelin ls 383 ot	26172-55-4	0	t	----	bidó 50 Kg.
triadimenol cyproconazol	55219-65-3	0	t	----	bidó 50 Kg.
triclorfon tècnic	52-68-6	19,4	t	----	bidó 50 Kg.
trilon b pulver	64-02-8	1,9	t	----	Sac 25 Kg.
urea	57-13-6	50	t	----	Granel a terra
vitamina b1	67-03-8.	0	t	----	Sac 25 Kg.
ziram-90%	137-30-4	0	t	----	Sac 25 Kg.

1.3 ENERGIES QUE UTILITZA L'ESTABLIMENT

Tipus d'energia	Quantitat	Unitats	Sistema d'emmagatzematge
Elèctrica	239.940	kWh/any	----

1.4 PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS OBTINGUTS

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
adob àcid sèrie L, lc. i l.g.	Barreja de diferents productes	6.250.000	Kg	Botella 1 L
adob neutre (n i nsf)	Barreja de diferents productes	300.000	Kg	Garrafa 5 L
adob neutre foliar	Barreja de diferents productes	55.000	Kg	Garrafa 20 L
adob sòlid	Barreja de diferents productes	150.000	Kg	Granel contenidor 1000 L

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
àcid fosfòric (verd)	7664-38-2	1.890	Kg	Contenidor 1000 L
àcid nítric	7697-37-2	7.590	Kg	Bidó 200 L
agritin-60-la	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
Agritiofanat 70 p.m.	23564-05-8	0	Kg	Sac 5 kg.
Agritiofanat 70 p.m.	23564-05-8	0	Kg	Sac 25 kg..
agritrel (etefon 48%) ***	16672-87-0	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
agritrel (etefon 48%) ****	16672-87-0	0	Kg	Garrafa 25 L.
ahuluq sm	Barreja de diferents productes	6.040	Kg	Granel contenidor 1000 L
ahuluq sm	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
ahuluq sm	Barreja de diferents productes	27.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
ahuluq-15	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
ahuluq-15	Barreja de diferents productes	7.880	Kg	Garrafa 20 L
ahuluq-15	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
ahuluq-15	Barreja de diferents productes	12.000	Kg	Bidó 200 L
ahuluq-15	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
ahuluq-15 (esgotar existències)	Barreja de diferents productes	10	Kg	Granel contenidor 1000 L
Borasup	Barreja de diferents productes	500	Kg	Bidó 200 L
Borasup	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
buprofezin 25% (mestre) ****	Barreja de diferents productes	5.633	Kg	Granel contenidor 1000 L
Calvip	Barreja de diferents productes	7.340	Kg	Granel contenidor 1000 L
Calvip	Barreja de diferents productes	19.298	Kg	Garrafa 5 L
Calvip	Barreja de diferents productes	4.000	Kg	Garrafa 20 L
Calvip	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
capluq-50 reg.14479/10	Barreja de diferents productes	1.960	Kg	Bidó 200 L
capluq-50 reg.14479/10	Barreja de diferents productes	4.840	Kg	Botella 1 L
capluq-50 reg.14479/10	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
carbenluq-50	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
carbenluq-50 reg.15810/13	Barreja de diferents productes	6.060	Kg	Recipient 250 c.c.

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
carbenluq-50 reg.15810/13	Barreja de diferents productes	4.200	Kg	Estoig 1 kg.
Borasup	Barreja de diferents productes		Kg	Sac 5 kg.
cargoluq	Barreja de diferents productes	2.805	Kg	Sac 25 kg..
cargoluq	Barreja de diferents productes	22.850	Kg	Granel contenidor 1000 L
cargoluq	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	3.500	Kg	Garrafa 5 L
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	8.463	Kg	Recipient 250 c.c.
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	3.470	Kg	Garrafa 5 L
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
cekudazim 50% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cekudifol 48% ****	Barreja de diferents productes	480	Kg	Garrafa 20 L
cekudifol 48% ****	Barreja de diferents productes	3.165	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudifol 48% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
cekudifol 48% (m.e.) 525 11 **	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
cekudifol 48% exportació ****	Barreja de diferents productes	6.000	Kg	Sac 25 kg..
cekudifol 48% exportació ****	Barreja de diferents productes	2.500	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudifol 48% exportació ****	Barreja de diferents productes	3.000	Kg	Botella 1 L
cekudifol 48% exportació ****	Barreja de diferents productes	446	Kg	Garrafa 5 L
cekudifol 48% exportació ****	Barreja de diferents productes	4.000	Kg	Garrafa 25 L.
cekudit ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudit ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
cekudit ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
cekudit ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
cekudit (exportació) ****	Barreja de diferents productes	23.261	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudit (exportació) ****	Barreja de diferents productes	5.000	Kg	Recipient 250 c.c.
cekudit (exportació) ****	Barreja de diferents productes	7.500	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudit (exportació) ****	Barreja de diferents productes	983	Kg	Botella 1 L
cekudit (exportació) ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cekudit (exportació) ****	Barreja de diferents productes	20.016	Kg	Garrafa 20 L
cekudit combi ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekudit combi ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
cekudit combi ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
cekufon 5% esquer granul. ****	Barreja de diferents productes	2.973	Kg	Estoig 1 kg.
cekufon 5% esquer granul. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
cekufon 5% esquer granul. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
cekufon 5% esquer granul. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekufon 50% liquido ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 25 L.
cekufon 50% liquido ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
ceku-humectant ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
ceku-humectant ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekulfan 35% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cekulfan 35% ****	Barreja de diferents productes	25.515	Kg	Garrafa 20 L
cekulfan 35% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekulfan 35%(exportació) ****	Barreja de diferents productes	60.000	Kg	Bidó 200 L
cekulfan 35%(exportació) ****	Barreja de diferents productes	18.517	Kg	Garrafa 20 L
cekulfan 35%(exportació) ****	Barreja de diferents productes	45.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekulfan 35%(exportació) ****	Barreja de diferents productes	1.211	Kg	Bidó 200 L
cekulfan 35%(exportació) ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cekumal 50 l.e. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
cekumal 50 l.e. ****	Barreja de diferents productes	7.180	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekumal 50 l.e. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cekumal 50 l.e. ****	Barreja de diferents productes	15.000	Kg	Garrafa 20 L
cekumal 50% e.c.(exportació)*	Barreja de diferents productes	4.068	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekumal 50% e.c.(exportació)*	Barreja de diferents productes	2.000	Kg	Bidó 200 L
cekumal 50% e.c.(exportació)*	Barreja de diferents productes	27.000	Kg	Botella 1 L
cekumal 50% e.c.(exportació)*	Barreja de diferents productes	1.636	Kg	Garrafa 5 L
cekumal 50% e.c.(exportació)*	Barreja de diferents productes	57.200	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekumal 90 l.e. ****	Barreja de diferents productes	861	Kg	Recipient 250 c.c.
cekumal 90 l.e. ****	Barreja de diferents productes	29.810	Kg	Estoig 1 kg.
cekumal 90 l.e. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
cekumetrin 10% ****	Barreja de diferents productes	5.228	Kg	Sac 25 kg..
cekumetrin 10% ****	Barreja de diferents productes	40.510	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekumetrin 10% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
cekumetrin 10% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cekumetrin 10% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekutoate 40% blau ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Recipient 250 c.c.
cekutoate 40% blau ****	Barreja de diferents productes	13.660	Kg	Garrafa 5 L
cekutoate 40% blau ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
cekutoate 40% blau ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekutoate 40% blau export.****	Barreja de diferents productes	25.236	Kg	Bidó 200 L
cekutoate 40% blau export.****	Barreja de diferents productes	5.000	Kg	Garrafa 5 L
cekutoate 40% blau export.****	Barreja de diferents productes	4.000	Kg	Garrafa 20 L
cekutoate 40% blau export.****	Barreja de diferents productes	422	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekutoate 40% blau export.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
cekutoate 40% blau export.****	Barreja de diferents productes	13.400	Kg	Sac 5 kg.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
cekutoate 40% blau export.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
cekutrotion 50% ****	Barreja de diferents productes	594	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekutrotion 50% ****	Barreja de diferents productes	7.925	Kg	Botella 1 L
cekutrotion 50% ****	Barreja de diferents productes	2.000	Kg	Garrafa 5 L
cekutrotion 50% ****	Barreja de diferents productes	370	Kg	Garrafa 25 L.
cekuzinon-60-l.e. ****	Barreja de diferents productes	600	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekuzinon-60-l.e. ****	Barreja de diferents productes	4.425	Kg	Contenidor 1000 L
cekuzinon-60-l.e. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
cekuzinon-60-l.e. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cekuzinon-60-l.e. ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekuzinon-60-l.e. (export)****	Barreja de diferents productes	1.008	Kg	Recipient 250 c.c.
cekuzinon-60-l.e. (export)****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cekuzinon-60-l.e. (export)****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
cekuzinon-60-l.e. (export)****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
ciromazina 75% wp (cliper) ***	Barreja de diferents productes	9.720	Kg	Garrafa 20 L
citrusluq	Barreja de diferents productes	1.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
citrusluq	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
citrusluq-líquid	Barreja de diferents productes	60	Kg	Bidó 200 L
citrusluq-liquid	Barreja de diferents productes	1.060	Kg	Estoig 1 kg.
citrusluq-liquid	Barreja de diferents productes	4.480	Kg	Sac 5 kg.
citrusluq-liquid	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
citrusluq-liquid	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
clar-frut	Barreja de diferents productes	1.400	Kg	Garrafa 25 L.
clar-frut	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
clordiluq	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
clordiluq reg.22806/13	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
clordiluq reg.22806/13	Barreja de diferents productes	500	Kg	Garrafa 5 L
coureluq-50	Barreja de diferents productes	1.380	Kg	Garrafa 20 L
coureluq-50	Barreja de diferents productes	24.925	Kg	Granel contenidor 1000 L
coureluq-50	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
corrector-00-00-20	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
crack	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
crack	Barreja de diferents productes	120	Kg	Bidó 200 L
crack	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cuproluq-75-w.p.	Barreja de diferents productes	3.830	Kg	Granel contenidor 1000 L
cuproluq-75-w.p.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
cuproluq-75-w.p.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
cuproser-85 (zagraser)	Barreja de diferents productes	3.395	Kg	Garrafa 20 L
dicofol 18,5%pm-no micron.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
dicofol 18,5%pm-no micron.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
dicofol 18,5%pm-no micron.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
dicofol 25% pm-no micron.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
dicofol 25% pm-no micron.****	Barreja de diferents productes	3.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
dicofol 25% pm-no micron.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Recipient 250 c.c.
dicofol 25% pm-no micron.****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
diluq-40	Barreja de diferents productes	1.137	Kg	Sac 5 kg.
diluq-40	Barreja de diferents productes	13.680	Kg	Sac 25 kg..
diluq-40	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
diluq-40 (m2601a)	Barreja de diferents productes	560	Kg	Botella 1 L
dipsol 50 l.s.	Barreja de diferents productes	1.095	Kg	Garrafa 5 L
dipsol 50 l.s.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
dipsol-5-esquer granulat	Barreja de diferents productes	1.060	Kg	Recipient 250 c.c.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
dipsol-5-esquer granulat	Barreja de diferents productes	4.100	Kg	Garrafa 5 L
dipsol-5-esquer granulat	Barreja de diferents productes	5.150	Kg	Garrafa 20 L
dipsol-5-esquer granulat	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
dipsol-5-pols espolvoreig	Barreja de diferents productes	2.581	Kg	Bidó 200 L
dipsol-5-pols espolvoreig	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
dipsol-5-pols espolvoreig	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
dipsol-5-pols espolvoreig	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
dipsol-80	Barreja de diferents productes	2.424	Kg	Estoig 1 kg.
dipsol-80	Barreja de diferents productes	20.125	Kg	Sac 5 kg.
dipsol-80	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
duett (cimoxanilo+mancozeb)***	Barreja de diferents productes	3.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
fertiluq-k-00-00-30	Barreja de diferents productes	3.250	Kg	Botella 1 L
fertiluq-k-00-00-30	Barreja de diferents productes	1.760	Kg	Garrafa 5 L
fertiluq-k-00-00-30	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 25 L.
fertiluq-k-00-00-30	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
fertiluq-k-00-00-30 (segons quantitat)	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
fertiluq-n-20	Barreja de diferents productes	870	Kg	Botella 1 L
fertiluq-n-20	Barreja de diferents productes	306.526	Kg	Garrafa 5 L
fertiluq-n-20	Barreja de diferents productes	1.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
fertiluq-n-34	Barreja de diferents productes	640	Kg	Recipient 250 c.c.
fertiluq-n-34	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
fertiluq-n-34 ((segons quantitat)	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
fertiluq-n-34 (segons quantitat)	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
flordimex 48 (etefon 48%) ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
flordimex 48 (etefon 48%) ****	Barreja de diferents productes	3.235	Kg	Granel contenidor 1000 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
flordimex 48 (etefon 48%) ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
fosfuro aluminio(quickfos)*****	Barreja de diferents productes	2.520	Kg	Bidó 200 L
fosphyluq-fertirrigacion	Barreja de diferents productes	560	Kg	Estoig 1 kg.
fosphyluq-fertirrigacion	Barreja de diferents productes	5.660	Kg	Sac 5 kg.
fosphyluq-fertirrigacion	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
fosphyluq-fertirrigacion	Barreja de diferents productes	1.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
fosphyluq-fertirrigacion	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 25 L.
fosphyluq-inyeccion	Barreja de diferents productes	760	Kg	Granel contenidor 1000 L
fosphyluq-inyeccion	Barreja de diferents productes	460	Kg	Contenidor 1000 L
fosphyluq-inyeccion	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
fosphyluq-plus	Barreja de diferents productes	1.315	Kg	Garrafa 5 L
fosphyluq-plus	Barreja de diferents productes	2.760	Kg	Garrafa 20 L
fosphyluq-plus	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
fosphyluq-plus	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
fosphyluq-plus	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
giberluq	Barreja de diferents productes	223	Kg	Granel contenidor 1000 L
giberluq	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
giberluq-p	Barreja de diferents productes	754	Kg	Garrafa 5 L
gliluq-36-l.s.	Barreja de diferents productes	401	Kg	Granel contenidor 1000 L
gliluq-36-l.s.	Barreja de diferents productes	6.495	Kg	Granel contenidor 1000 L
gliluq-36-l.s.	Barreja de diferents productes	13.875	Kg	Garrafa 5 L
green soil	Barreja de diferents productes	3.000	Kg	Garrafa 20 L
green soil	Barreja de diferents productes	12.400	Kg	Granel contenidor 1000 L
green soil	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
hidroxiluq-800	Barreja de diferents productes	2.935	Kg	Botella 1 L

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
hidroxiluq-800	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
hidroxiluq-800	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
jet-75-wp	Barreja de diferents productes	0	Kg	Recipient 250 c.c.
k-20-s (esgotat producte)	Barreja de diferents productes	1.050	Kg	Estoig 1 kg.
luqmullant	Barreja de diferents productes	2.367	Kg	Sac 5 kg.
luqmullant	Barreja de diferents productes	25.575	Kg	Sac 25 kg..
luqmullant	Barreja de diferents productes	475	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqmullant	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
luqmullant plus	Barreja de diferents productes	230	Kg	Garrafa 5 L
luqmullant plus	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqpirifos-48-le	Barreja de diferents productes	0	Kg	Recipient 250 c.c.
luqpirifos-48-le reg.22297/10	Barreja de diferents productes	264	Kg	Garrafa 5 L
luqpirifos-48-le reg.22297/10	Barreja de diferents productes	6.800	Kg	Garrafa 20 L
luqpirifos-48-le reg.22297/10	Barreja de diferents productes	20	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsabitt	Barreja de diferents productes	816	Kg	Bidó 200 L
luqsabitt	Barreja de diferents productes	515	Kg	Garrafa 5 L
luqsabitt	Barreja de diferents productes	7.500	Kg	Garrafa 20 L
luqsabitt	Barreja de diferents productes	12.800	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsabitt	Barreja de diferents productes	12.144	Kg	Estoig 1 kg.
luqsabitt	Barreja de diferents productes	6.000	Kg	Sac 5 kg.
luqsabitt	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
luqsabor-l.n.	Barreja de diferents productes	840	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsabor-l.n.	Barreja de diferents productes	7.475	Kg	Botella 1 L
luqsabor-l.n.	Barreja de diferents productes	7.240	Kg	Garrafa 5 L
luqsabor-l.n.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 25 L.
luqsabor-l.n.	Barreja de diferents productes	200	Kg	Granel contenidor 1000 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
luqsabor-mo	Barreja de diferents productes	520	Kg	Contenidor 1000 L
luqsabor-mo	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
luqsacal-algas	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
luqsacal-algas	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsacal-n	Barreja de diferents productes	0	Kg	Recipient 250 c.c.
luqsacal-n	Barreja de diferents productes	760	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsacal-n	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
luqsacel	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
luqsacel (uso trigo/florales)	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
luqsacel (uso trigo/florales)	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsacet	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
luqsacet	Barreja de diferents productes	200	Kg	Bidó 200 L
luqsacet	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
luqsacet	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
luqsacet	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
luqsacoure-8	Barreja de diferents productes	1.070	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsacoure-8	Barreja de diferents productes	1.080	Kg	Garrafa 25 L.
luqsacoure-8	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsafer	Barreja de diferents productes	64	Kg	Contenidor 1000 L
luqsafer	Barreja de diferents productes	1.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsafer	Barreja de diferents productes	8.875	Kg	Garrafa 5 L
luqsafer-g-24	Barreja de diferents productes	228	Kg	Garrafa 20 L
luqsafer-g-24	Barreja de diferents productes	3.355	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsafer-g-24	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
luqsafer-g-24	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
luqsafer-l-65	Barreja de diferents productes	228	Kg	Granel contenidor 1000 L

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
luqsafer-l-65	Barreja de diferents productes	400	Kg	Bidó 200 L
luqsafer-l-65	Barreja de diferents productes	1.920	Kg	Garrafa 5 L
luqsafer-l-65	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsafer-l-65	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsafer-l-65	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
luqsafer-terra	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
luqsafer-terra	Barreja de diferents productes	5	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsafer-terra	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
luqsafer-terra	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
luqsal	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
luqsal	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsal	Barreja de diferents productes	0	Kg	Recipient 250 c.c.
luqsal complex	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
luqsamag-n	Barreja de diferents productes	740	Kg	Sac 5 kg.
luqsamag-n	Barreja de diferents productes	760	Kg	Sac 25 kg..
luqsamag-n	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsamag-n	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
luqsamag-s	Barreja de diferents productes	5.700	Kg	Garrafa 5 L
luqsamag-s	Barreja de diferents productes	23.140	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsamag-s	Barreja de diferents productes	3.400	Kg	Recipient 250 c.c.
luqsamag-s(agotar existencias)	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
luqsamag-s(sin boro)(fertiplas	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
luqsamag-s-plus	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsaman-6	Barreja de diferents productes	140	Kg	Bidó 200 L
luqsaman-6	Barreja de diferents productes	1.380	Kg	Garrafa 5 L
luqsaman-6	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
luqsaman-6	Barreja de diferents productes	200	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsathion-50-l.e	Barreja de diferents productes	458	Kg	Estoig 1 kg.
luqsathion-50-l.e.	Barreja de diferents productes	13.570	Kg	Sac 5 kg.
luqsathion-50-l.e.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
luqsathion-50-l.e.	Barreja de diferents productes	500	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsation-4	Barreja de diferents productes	1.966	Kg	Botella 1 L
luqsation-4	Barreja de diferents productes	2.185	Kg	Garrafa 5 L
luqsation-4	Barreja de diferents productes	2.800	Kg	Garrafa 25 L.
luqsation-4	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsatrin-10-l.e.	Barreja de diferents productes	1.525	Kg	Contenidor 1000 L
luqsatrin-10-l.e.	Barreja de diferents productes	5.405	Kg	Botella 1 L
luqsatrin-10-l.e.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
luqsatrin-10-l.e.	Barreja de diferents productes	1.260	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsazinc-8	Barreja de diferents productes	1.100	Kg	Recipient 250 c.c.
luqsazinc-8	Barreja de diferents productes	1.600	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsazinc-8	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
luqsazinc-8	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
luqsazinc-mn	Barreja de diferents productes	60	Kg	Garrafa 20 L
luqsazinc-mn	Barreja de diferents productes	800	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsazinc-mn	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
luqssofre	Barreja de diferents productes	880	Kg	Bidó 200 L
luqssofre	Barreja de diferents productes	3.440	Kg	Estoig 1 kg.
luqssofre	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
luqssofre	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
luqsol-98	Barreja de diferents productes	818	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsol-98	Barreja de diferents productes	6.385	Kg	Garrafa 25 L.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
luqsol-98	Barreja de diferents productes	172.375	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsol-98	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
luqsol-98	Barreja de diferents productes	3.000	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsulfan-35	Barreja de diferents productes	592	Kg	Garrafa 5 L
luqsulfan-35	Barreja de diferents productes	2.510	Kg	Garrafa 20 L
luqsulfan-35	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqsulfan-35	Barreja de diferents productes	15	Kg	Bidó 200 L
luqsafer-g-24	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
luqtomilo-20-l.s. reg.22463/11	Barreja de diferents productes	228	Kg	Botella 1 L
luqtomilo-20-l.s. reg.22463/11	Barreja de diferents productes	1.935	Kg	Garrafa 5 L
luqtomilo-20-l.s. reg.22463/11	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqtomilo-20-l.s. reg.22463/11	Barreja de diferents productes	60	Kg	Recipient 250 c.c.
luqzinon-40-p.m.	Barreja de diferents productes	20	Kg	Estoig 1 kg.
luqzinon-40-p.m.	Barreja de diferents productes	1.935	Kg	Sac 5 kg.
luqzinon-40-p.m.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqzinon-60-l.e.	Barreja de diferents productes	768	Kg	Botella 1 L
luqzinon-60-l.e.	Barreja de diferents productes	2.380	Kg	Garrafa 5 L
luqzinon-60-l.e.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
luqzinon-60-l.e.	Barreja de diferents productes	0	Kg	Recipient 100 c.c.
luqzinon-60-l.e.	Barreja de diferents productes	881	Kg	Recipient 250 c.c.
lution-50	Barreja de diferents productes	1.020	Kg	Botella 1 L
lution-50	Barreja de diferents productes	3.985	Kg	Garrafa 5 L
lution-50	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
lution-50	Barreja de diferents productes	1.657	Kg	Recipient 250 c.c.
Malation 30+dimetoat 12% ****	Barreja de diferents productes	1.008	Kg	Botella 1 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
Malation 30+dimetoat 12% ****	Barreja de diferents productes	8.500	Kg	Garrafa 5 L
Malation 30+dimetoat 12% ****	Barreja de diferents productes	17.000	Kg	Garrafa 25 L.
Malation 30+dimetoat 12% ****	Barreja de diferents productes	458	Kg	Granel contenidor 1000 L
Malation 30+dimetoat 12% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
mancozeb-80-luqsa	Barreja de diferents productes	1.020	Kg	Estoig 1 kg.
mancozeb-80-luqsa	Barreja de diferents productes	4.595	Kg	Sac 5 kg.
maneb-80-luqsa	Barreja de diferents productes	20	Kg	Estoig 1 kg.
maneb-80-luqsa	Barreja de diferents productes	150	Kg	Sac 5 kg.
maneb-80-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
Manziluq	Barreja de diferents productes	1.060	Kg	Garrafa 20 L
Manziluq	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
merit 25%(triadimenol 25%)****	Barreja de diferents productes	3.115	Kg	Botella 1 L
merit 25%(triadimenol 25%)****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
Metaldehid 5% 2 mm. blau ****	Barreja de diferents productes	9.938	Kg	Estoig 1 kg.
Metaldehid 5% 2 mm. blau ****	Barreja de diferents productes	25.000	Kg	Sac 5 kg.
metaldehid 5% 2 mm. blau ****	Barreja de diferents productes	105.000	Kg	Sac 25 kg..
metaldehid 5% 2 mm. blau ****	Barreja de diferents productes	1.900	Kg	Granel contenidor 1000 L
metaldehid 5% 2 mm. roig ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
metaldehid 5% 2 mm. roig ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
metaldehid 5% 2 mm. roig ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
metaldehid 5% 2 mm. verd ***	Barreja de diferents productes	28.080	Kg	Estoig 1 kg.
metaldehid 5% 2 mm. verd ***	Barreja de diferents productes	198.935	Kg	Sac 5 kg.
metaldehid 5% 2 mm. verd ***	Barreja de diferents productes	154.750	Kg	Sac 25 kg..

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
metaldehid 5% 2 mm. verd ***	Barreja de diferents productes	2.098	Kg	Granel contenidor 1000 L
metaldehid 5%+0,03% amertex**	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
metaldehid 5%+0,03% amertex**	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
metaldehid 6% 2 mm.blau ****	Barreja de diferents productes	20.500	Kg	Sac 25 kg..
metaldehid 6% 2 mm.blau ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
metaldehid 6% 2 mm.roig ****	Barreja de diferents productes	11.000	Kg	Sac 25 kg..
metaldehid 6% 2 mm.roig ****	Barreja de diferents productes	451	Kg	Granel contenidor 1000 L
miclobutanil 12,5% (secret) **	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
miclobutanil 12,5% (secret) **	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
microluq-f	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
microluq-f	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
microluq-f	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
microluq-f	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
micronutrients	Barreja de diferents productes	595	Kg	Garrafa 5 L
micronutrients	Barreja de diferents productes	2.820	Kg	Garrafa 20 L
micronutrients	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
micronutrients	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
micronutrients	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
micronutrients-f	Barreja de diferents productes	1.220	Kg	Granel contenidor 1000 L
microponic-r	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
microponic-r	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
nitraman-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
nitraman-luqsa	Barreja de diferents productes	640	Kg	Garrafa 20 L
nitraman-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
nitraman-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
nitraman-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
nitrazinc-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
nitrazinc-luqsa	Barreja de diferents productes	840	Kg	Garrafa 20 L
nitrazinc-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
nitrazinc-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
nitrazinc-luqsa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
oleo lution	Barreja de diferents productes	8.892	Kg	Botella 1 L
oleo lution	Barreja de diferents productes	10.765	Kg	Garrafa 5 L
oleo lution	Barreja de diferents productes	21.575	Kg	Garrafa 25 L.
oleo lution	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
oleozinon	Barreja de diferents productes	648	Kg	Botella 1 L
oleozinon	Barreja de diferents productes	8.480	Kg	Garrafa 5 L
oleozinon	Barreja de diferents productes	7.650	Kg	Garrafa 25 L.
oleozinon	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
oxiclorur de coure 50% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
oxiclurur de coure 50% ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
panda 48% clorpirifos ****	Barreja de diferents productes	7.591	Kg	Botella 1 L
panda 48% clorpirifos ****	Barreja de diferents productes	61.490	Kg	Garrafa 5 L
panda 48% clorpirifos ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 25 L.
panda 48% clorpirifos ****	Barreja de diferents productes	9	Kg	Granel contenidor 1000 L
plantafort	Barreja de diferents productes	22.865	Kg	
policar mz ****	Barreja de diferents productes	9.504	Kg	Estoig 1 kg.
policar mz ****	Barreja de diferents productes	9.240	Kg	Sac 5 kg.
policar mz ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
proamin-n cequisa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
proamin-n cequisa	Barreja de diferents productes	5.000	Kg	Contenidor 1000 L

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
probor cequisa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
probor cequisa	Barreja de diferents productes	3.000	Kg	Contenidor 1000 L
prohumus-16 cequisa	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
prohumus-16 cequisa	Barreja de diferents productes	10.000	Kg	Contenidor 1000 L
promidone 50%(procimidona)****	Barreja de diferents productes	15.026	Kg	Estoig 1 kg.
promidone 50%(procimidona)****	Barreja de diferents productes	8.628	Kg	Estoig 500 gr.
quelat de ferro granulat	Barreja de diferents productes		Kg	
quelat ferro granulat ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
quelat ferro granulat ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
quelat ferro granulat ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
quelat zn y mn	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
quelat zn y mn	Barreja de diferents productes	0	Kg	250 Kg
quelcal	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
quelcal	Barreja de diferents productes	80	Kg	Garrafa 5 L
quelcal	Barreja de diferents productes	1.840	Kg	Garrafa 20 L
quelcal	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
quelmag	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
quelmag	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
quelmag	Barreja de diferents productes	40	Kg	Garrafa 20 L
quelmag	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
quelorgan fe	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
quelorgan fe	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 20 L
quelorgan fe	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
rotraz-20-ec	Barreja de diferents productes	1.100	Kg	Botella 1 L
rotraz-20-ec	Barreja de diferents productes	2.045	Kg	Garrafa 5 L

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
rotraz-20-ec	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
sanol-85	Barreja de diferents productes	820	Kg	Estoig 1 kg.
sanol-85	Barreja de diferents productes	1.545	Kg	Sac 5 kg.
sanol-85	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
sombreador luqsa	Barreja de diferents productes	2.425	Kg	Sac 25 kg..
stop-frut	Barreja de diferents productes	707	Kg	Botella 1 L
stop-frut	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
stop-frut	Barreja de diferents productes	50	Kg	Recipient 250 c.c.
sulfoluq	Barreja de diferents productes	3.522	Kg	6 Kg
sulfoluq	Barreja de diferents productes	139.225	Kg	Sac 25 kg..
sulfoluq	Barreja de diferents productes	15.271	Kg	Granel contenidor 1000 L
super coloss	Barreja de diferents productes	10.500	Kg	Sac 25 kg..
super coloss	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 800 gr.
superoate-40	Barreja de diferents productes	6.000	Kg	Botella 1 L
superoate-40	Barreja de diferents productes	5.000	Kg	Garrafa 5 L
superoate-40	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 25 L.
superoate-40	Barreja de diferents productes	0	Kg	Bidó 200 L
t.m.t.d.-80-luqsa	Barreja de diferents productes	1.850	Kg	Sac 5 kg.
t.m.t.d.-80-luqsa	Barreja de diferents productes	1.280	Kg	Estoig 500 gr.
talman combi pm ****	Barreja de diferents productes	4.977	Kg	Estoig 1 kg.
talman combi pm ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 5 kg.
tmtd 80% pm ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 800 gr.
tomba (pirimicarb 50%) ****	Barreja de diferents productes	5.470	Kg	Estoig 1 kg.
triclorfon 80% blau ****	Barreja de diferents productes	2.003	Kg	Estoig 1 kg.
triclorfon 80% blau ****	Barreja de diferents productes	22.000	Kg	Sac 5 kg.
triclorfon 80% blau ****	Barreja de diferents productes	25.550	Kg	Sac 25 kg..

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
triclorfon 80% blau ****	Barreja de diferents productes	125	Kg	Granel contenidor 1000 L
triclorfon 80% bco (12x1 kg) *	Barreja de diferents productes	10.009	Kg	Estoig 1 kg.
triclorfon 80% bco (12x2 kgs)*	Barreja de diferents productes	12.000	Kg	2 Kg
triclorfon 80% bco (20x1 kg) *	Barreja de diferents productes	20.000	Kg	Estoig 1 kg.
triclorfon 80% bco (bayer) ***	Barreja de diferents productes	34.000	Kg	Sac 5 kg.
triclorfon 80% bco (bayer) ***	Barreja de diferents productes	55.125	Kg	Sac 25 kg..
triclorfon 80% bco (bayer) ***	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
triclorfon 80% blanc ****	Barreja de diferents productes	56.400	Kg	Sac 5 kg.
triclorfon 80% blanc ****	Barreja de diferents productes	204.250	Kg	Sac 25 kg..
triclorfon 80% blanc ****	Barreja de diferents productes	3.221	Kg	Granel contenidor 1000 L
triclorfon 80% blanc ****	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 500 gr.
triclorfon 80% blanc(tambor)*	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
triclorfon 80% blanc(tambor)*	Barreja de diferents productes	45.440	Kg	40 Kg
triclorfon tècnic ****	Barreja de diferents productes	356.350	Kg	50 Kg
triton 1.8 ec	Barreja de diferents productes	0	Kg	Botella 1 L
triton 1.8 ec	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
triton 1.8 ec	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
typic (alfa cipermetrina 10%)*	Barreja de diferents productes	5.511	Kg	Botella 1 L
typic (alfa cipermetrina 10%)*	Barreja de diferents productes	0	Kg	Garrafa 5 L
typic (alfa cipermetrina 10%)*	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
vaLri-d-80	Barreja de diferents productes	3.765	Kg	Sac 5 kg.
winluq complex	Barreja de diferents productes	3.840	Kg	Garrafa 20 L
winluq complex	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
winluq complex	Barreja de diferents productes	0	Kg	Contenidor 1000 L
zicoluq	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
zicoluq-320	Barreja de diferents productes	676	Kg	Estoig 1 kg.

Producte	Descripció	Quantitat	Unitats	Sistema emmagatzematge
zicoluq-320	Barreja de diferents productes	58.690	Kg	Sac 5 kg.
zicoluq-320	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
zingafol-8%	Barreja de diferents productes	1.440	Kg	Botella 1 L
zingafol-8%	Barreja de diferents productes	500	Kg	Garrafa 5 L
ziraluq-90 reg.14483/10	Barreja de diferents productes	0	Kg	Estoig 1 kg.
ziraluq-90 reg.14483/10	Barreja de diferents productes	905	Kg	Sac 5 kg.
ziraluq-90 reg.14483/10	Barreja de diferents productes	0	Kg	Sac 25 kg..
stop-frut	Barreja de diferents productes	0	Kg	Granel contenidor 1000 L
stop-frut	Barreja de diferents productes	50	Kg	Recipient 250 c.c.

1.5 CONSUM I GESTIÓ D'AIGÜES

Consum d'aigües

Volum total abastat		Procedència	Ús
m^3/dia	m^3/any		
37,32	9.330	Riu Set	Fabricació, incendis i reg
4,592	1.148	Xarxa municipal	Serveis
8.252	2.063	Pluvials	Fabricació

Gestió de les aigües residuals

Descripció global de l'abocament d'aigües	
Núm. total punts abocament:	1
Cabal abocat	Màxim dia (m^3/dia): 4,6
	Any (m^3/any): 1.148
	Màxim hora (m^3/h): 0,3

Dades per punt d'abocament	
Núm. del punt d'abocament	1 (x:298.100, y:4.640.000)
Descripció	---
Arqueta de registre	Si
Procés on es genera	Sanitaris

Destí i nom (1)	Aigües superficials, Riu Set
Tractament	Depuradora biològica estàtica (fosa sèptica)
Cabal abocat	Màxim dia (m^3/dia): 4,6
	Any (m^3/any): 1.148
	Màxim hora (m^3/h): 0.3

(1) Nom llera, nom EDAR, etc.

Solament s'aboquen les aigües de tipus domèstic i sanitari. Les aigües de procés són recollides en una bassa, posteriorment aquestes aigües residuals de procés junt a les pluvials recollides a la bassa es reutilitzen en el procés.

Les aigües sanitàries són depurades en una fossa sèptica de tres compartiments (sedimentació, digestió anaeròbia i filtració). Posteriorment s'aboquen.

Les aigües potencialment tòxiques (aigües de procés, zones de càrrega i descàrrega, zona d'emmagatzematge i pluvials dels patis exteriors) són recollides en una bassa d'uns 750 m3 de capacitat i reutilitzades en el procés de fabricació. Les canalitzacions de pluvials de patis i teulades, disposen d'un sobreeixidor previ a l'entrada de la bassa, que en el cas de precipitacions extremes desguassa directament al riu Set per evitar que es barregin amb les aigües potencialment contaminades de la bassa.

Caldrà efectuar un acurat seguiment del volum d'aigües acumulat a la bassa per evitar sobreeiximents. Qualsevol abocament accidental d'aigües de procés haurà de ser comunicat ràpidament a l'Administració competent. L'empresa emprendrà les mesures necessàries per efectuar la neteja i recollida dels efluents per minimitzar els seus efectes.

1.6 GENERACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

Tipus de residu (descripció)	Classe	Codi CER	Producció anual	Unitats
Llots i fangs de filtració	NP	060199	50	t
Residus polisulfur càlcic	P	060313	34	t
Envasos que han contingut substàncies perilloses	P	150110	1.695	u.
Ferralla	NP	200104	1	t
Altres residus generats en petites quantitats: fusta, aigua rentat filtres, envasos cartró, plàstic, cartrons, residus oficina, residus laboratori.				

L'establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor: P-00827.1
Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa:

- de recipients específics per emmagatzemar els diferents residus.
- d'un plànol indicant les zones d'emmagatzematge dels residus.

La gestió dels residus es fa:

- mitjançant transportistes i gestors autoritzats ☒ SI ☐ NO

1.7 EMISSIONS A L'ATMOSFERA

Dades per focus emissor de procés		
Núm. del focus	1	
Descripció	Scrubber fitosanitaris líquids	
Procés on es genera	Fabricació de fitosanitaris líquids	
Llibre de registre	En tràmit	
UTM X	298.044,6	
UTM Y	4.603.956,4	
Diàmetre (m)	0,25	
Alçada (m)	5	
Mesures correctores	Dutxa de rentat solució potassa càustica	
Temps de funcionament	h/dia	16
	dies/any	----
Condicionament per a la presa de mostres	Si	
Contaminants emesos	----	
Analitzadors en continu	----	

Dades per focus emissor de procés		
Núm. del focus	2	
Descripció	Filtres fitosanitaris pols	
Procés on es genera	Fabricació de fitosanitaris pols	
Llibre de registre	En tràmit	
UTM X	298.072,1	
UTM Y	4.603.972,4	
Diàmetre (m)	0,45	
Alçada (m)	5	
Mesures correctores	Filtre de tela de 377 + 24 m^2	
Temps de funcionament	h/dia	16
	dies/any	----
Condicionament per a la presa de mostres	Si	
Contaminants emesos	----	

Dades per focus emissor de procés	
Analitzadors en continu	----

Dades per focus emissor de procés		
Núm. del focus	3	
Descripció	Triclorfon	
Procés on es genera	Fabricació de triclorfon	
Llibre de registre	En tràmit	
UTM X	298.109,9	
UTM Y	4.603.977,8	
Diàmetre (m)	0,5	
Alçada (m)	5	
Mesures correctores	Dutxa rentat solució potassa càustica	
Temps de funcionament	h/dia	16
	dies/any	----
Condicionament per a la presa de mostres	Si	
Contaminants emesos	----	
Analitzadors en continu	----	

Dades per focus emissor de combustió		
Núm. del focus	1	
Descripció	Caldera aigua calenta	
Instal·lació associada	Fabricació de fitosanitaris líquids	
Llibre de registre	----	
UTM X	298.027,6	
UTM Y	4.603.945,3	
Diàmetre (m)	0,4	
Alçada (m)	8	
Potència tèrmica (MWt)	0,51	
Potència elèctrica (MWe)	----	
Combustible	GLP	
Mesures correctores	----	
Temps de funcionament	h/dia	16
	dies/any	250
Condicionament per a la presa de mostres	----	

Dades per focus emissor de combustió	
Contaminants emesos	----
Analitzadors en continu	----

Dades per focus emissor de combustió		
Núm. del focus	2	
Descripció	Encenedor sota reactor	
Instal·lació associada	Fabricació de polisulfur de calç	
Llibre de registre	----	
UTM X	298.02051,9	
UTM Y	4.604.010	
Diàmetre (m)	No hi ha xemenenia, cambra combustió oberta	
Alçada (m)	----	
Potència tèrmica (MWt)	0,058	
Potència elèctrica (MWe)	----	
Combustible	----	
Mesures correctores	----	
Temps de funcionament	h/dia	16
	dies/any	250
Condicionament per a la presa de mostres	----	
Contaminants emesos	----	
Analitzadors en continu	----	

1.8 APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 117/2003

	SI	NO
L'empresa utilitza dissolvents en el procés de fabricació	**X**	
Li és d'aplicació a l'activitat el Reial Decret 117/2003, de 31 de gener sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils deguts a l'ús de dissolvents a determinades activitats		**X**
En cas afirmatiu, indicar en quin apartat de l'Annex IIA de l'esmentat RD 117/2003 es classifica l'activitat		

Dissolvent	Quantitat	Frase de risc associada (1)	Procés associat
Cicloexanona	45.980 L	R10-R20	FABRICACIÓ FITOSANITARIS LÍQUIDS
Solveso	394.780 L	S 62	FABRICACIÓ FITOSANITARIS LÍQUIDS
TOTAL	440.760 L		

R40 (halogenats), R45, R46, R49, R60, R61

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

1.9 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

La distància de l'activitat a la massa forestal és de més de 1.000 metres.

L'activitat es troba situada a menys de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.

El terme municipal on s'ubica l'activitat no figura en la relació de municipis d'alt risc d'incendi forestal previstos a l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

1.10 PROGRAMA DE CORRECCIONS

A continuació es relacionen les actuacions proposades pel titular per corregir les deficiències detectades.

Inconformitats	Correcció
Existeixen parts no sectoritzades (oficina) i incompliments incendis.	1.- Sectorització oficines, tancant finestres que donen a la nau. 2.- Col·locació portes RF60 a l'accés nau/oficines. 3.- Instal·lació de 3 polsadors d'alarma i 3 equips d'alarma.
No es disposa de legalització de l'emmagatzematge de productes químics.	Legalització de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics.
No s'ha realitzat mesura de contaminants a l'atmosfera.	Posada en funcionament del sistema de reducció d'emissions a l'atmosfera i control i llibre de registre de focus emissors de: - Bafs de fabricació de fitosanitaris líquids. - Pols de fabricació de fitosanitaris en pols. - Bafs de producció de triclorfon.
Els residus especials no es troben emmagatzemats correctament.	Construcció d'un cobert amb paviment de formigó per donar cabuda als residus especials.

2. AVALUACIÓ AMBIENTAL

L'activitat existent, globalment no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals si la seva gestió es porta a terme d'acord amb les condicions establertes a l'avaluació ambiental, així com d'acord amb les condicions per a l'exercici de l'activitat i el règim de control establerts en aquest annex.

Ateses la capacitat del medi receptor i l'existència d'efectes no significatius que l'activitat existent pot transferir als vectors ambientals, el seu impacte global es considera moderat sobre la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals.

2.1 EMISSIONS D'AIGÜES RESIDUALS

La *Confederación Hidrográfica del Ebro* (CHE), com a ens competent dels abocaments d'aigües residuals d'ERCROS INDUSTRIAL, SA a Flix, ha emès el corresponent informe vinculant sobre l'admissibilitat de l'abocament d'aigües residuals en el sentit de favorable amb condicions. Les condicions es recullen a l'apartat 3.1 d'aquest annex.

2.2 GESTIÓ DE RESIDUS

D'acord amb la documentació presentada la gestió dels residus generats es considera correcta, sempre i quan es compleixen les condicions de l'apartat 3.2.

2.3 EMISSIONS A L'ATMOSFERA

La documentació presentada es considera suficient per avaluar les emissions atmosfèriques encara que caldrà complir les condicions i límits fixats en aquest annex.

D'acord amb la documentació presentada l'empresa té tres focus emissors de procés i un de combustió. Tots ells disposen del corresponent llibre de registre i es realitzen mesures periòdiques dels diferents paràmetres contaminants.

2.4 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

L'activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la *Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya* i a l'article 1 del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

2.5 PREVENCIÓ D'INCENDIS

Atès el que s'especifica a l'avaluació ambiental verificada sotmesa a tràmit, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació n'ha emès informe favorable condicionat a l'execució de les correccions que es detallen a l'apartat 3.6 i que entre d'altres, són objecte del Règim de Control que s'estableix en aquest annex.

2.6 APLICACIÓ MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES

Una vegada consultat el BREF sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la fabricació a gran escala de productes químics inorgànics (amoníac, àcids i fertilitzants) de desembre de 2006, avaluant les MTD a considerar per a al sector i en base a la informació disponible relacionada amb la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'empresa de Lérida Unión Química, SA, es pot concloure que la instal·lació industrial i els seus processos productius estan en la línia de les MTD

recomanades pel BREF esmentat sempre i quan es compleixi amb l'apartat 3 a on s'estableixen les condicions per a l'exercici de l'activitat.

2.7 PROGRAMA DE CORRECCIÓ D'INCOMPLIMENTS

Les actuacions derivades del programa de correcció d'incompliments presentat pel titular es realitzaran d'acord amb el règim de control establert en aquest annex. Els controls, seran realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, en els terminis que es fixen a l'apartat *4. Règim de Control*

3. CONDICIONS PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT

L'atorgament de l'Autorització Ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui, independentment del compliment de les condicions per a l'exercici de l'activitat que es detallen a continuació.

3.1 AIGÜES RESIDUALS

La *Confederación Hidrográfica del Ebro*, en virtut de les facultats que té atribuïdes pel Text Refós de la *Ley de Aguas* i el *Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica*, ha informat favorablement sobre les emissions d'aigües residuals, establint les següents condicions:

1ª - Origen de las aigües residuals

La present autorització correspon al abocament d'aigües residuals sanitàries.

2ª - Localització dels punts d'abocament

Sistema d'evacuació: SUPERFICIAL DIRECTE

Cabal receptor: Riu SED

Coordenades (UTM) del punt de abocament: HUSO 31

X: 297.544

Y: 4.603.946

3ª - Límits de l'abocament - Freqüència d'anàlisi - Límits d'immisió

Paràmetres	*Límits d'emissió*	*Freqüència d'anàlisi* [(1)]
Paràmetres generals		
Cabal anual	1.148 m^3/any	
Cabal diari	4,6 m^3/dia	

Paràmetres	*Límits d'emissió*	*Freqüència d'anàlisi* [(1)]
pH	6 -9	Mensual
Matèries en suspensió	80 mg/L	Mensual
DQO	160 mg/L	Mensual
Amoni	15 mg/L	Semestral
Nitrogen Kjeldahl	35 mg/L	Semestral
Fòsfor total	10 mg/L	Semestral
Matèries inhibidores	5 Equitox	Semestral

El abocament no haurà de contenir substàncies originades o utilitzades en el procés de fabricació de fertilitzants i fitosanitaris. Aquesta autorització no empara el abocament d'altres substàncies diferents de les definides en aquest punt.

4a- Instal·lacions de depuració

Les aigües sanitàries són depurades mitjançant una fossa sèptica.

Les aigües procedents del procés de fabricació de fertilitzants i fitosanitaris, les de les zones de càrrega i descàrrega, les de les cubetes de seguretat en emmagatzematges i les pluvials, són recollides en una bassa impermeabilitzada d'uns 750 m^3 i reutilitzades en el procés de fabricació, no sent vessades. A la canalització d'aigües pluvials de patis i teulades, es disposa d'un sobreeixidor previ a l'entrada de la bassa que permet desaigüar directament al riu en cas de precipitacions extremes.

Queda prohibit el abocament d'aigües no sanitàries, havent-se de mantenir la bassa d'emmagatzematge i recirculació de la resta d'aigües en perfecte estat i correctament dimensionada. En cas que es produeixi un abocament accidental, s'haurà de comunicar de forma immediata a l'administració competent.

Modificació de les instal·lacions de depuració

Qualsevol modificació que es vulgui introduir en el sistema de depuració, així com la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall en la petició, requerirà permís previ de l'administració competent. Serà necessari que la sol·licitud de modificació vagi acompanyada del projecte complementari corresponent

5a- Depuració complementària

Podrà exigir-se una depuració complementària o les correccions adients si s'aprecia una incidència negativa en el medi receptor o si el funcionament de les instal·lacions de depuració no és correcte.

6a- Elements de control de les instal·lacions

El titular de l'autorització està obligat a mantenir els col·lectors i instal·lacions de depuració en perfecte estat de funcionament, havent de designar una persona encarregada de tals obligacions, a qui subministrarà normes estrictes i mitjans necessaris per a la cura i funcionament de les instal·lacions.

Mesura de cabals
S'haurà de disposar de sistemes d'aforament dels cabals d'abocament en cada un dels col·lectors que permetin conèixer el seu valor instantani i acumulat en qualsevol moment.

Control d'efluents
El titular de l'autorització realitzarà un control regular del funcionament de les instal·lacions de depuració i de la qualitat i quantitat dels abocaments. Aquesta informació haurà d'estar disponible per al seu examen pels funcionaris de l'Agència Catalana de l'Aigua i d'aquesta Confederació Hidrogràfica, que podran realitzar les comprovacions i anàlisis oportunes. S'analitzaran com a mínim els paràmetres especificats en la condició de límits de l'abocament amb la freqüència indicada.

A més, s'analitzarà el paràmetre AOX (substàncies organohalogenades) a l'abocament amb una freqüència semestral. En el cas de detectar-se, s'hauran d'establir les mesures necessàries per la seva eliminació de l'abocament.

Tots els resultats analítics del control d'abocaments hauran d'estar certificats per una entitat col·laboradora, o bé aquesta realitzarà directament tots els mostrejos i anàlisis que impliqui el control.

Punts de control
A cada una de les sortides dels efluents de les instal·lacions de depuració es disposarà d'una arqueta on es realitzarà el mostreig de l'abocament, en la qual sigui possible la presa de mostres representatives de l'abocament i la realització de mesuraments de cabal. Haurà de ser accessible des de l'exterior, sense necessitat d'entrar al recinte de l'activitat.

Inspecció i vigilància
Independentment dels controls imposats en les condicions anteriors, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre podran efectuar tantes anàlisis i inspeccions com creguin convenients per comprovar les característiques de l'abocament i contrastar, en el seu cas, la validesa dels controls.

La realització d'aquestes tasques podrà fer-se directament o a través d'entitats col·laboradores.

D'acord amb allò que es disposa al *Reial Decreto 2646/1985, de 27 de diciembre*, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques, l'abocament d'aigües residuals així com les instal·lacions de depuració, quedaran en tot moment sota la inspecció i vigilància de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb el superior control i supervisió d'aquesta Confederació Hidrogràfica. Seran a compte del beneficiari les remuneracions i despeses que per tals conceptes s'originin, d'acord amb les disposicions vigents.

7a- Declaracions analítiques

Els resultats analítics, així com les incidències d'explotació registrades, tindran que enviar-se semestralment a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Es portarà un llibre de registre pel control del funcionament de les instal·lacions de sanejament, a on s'anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control. Aquest llibre estarà en tot moment a disposició de l'Administració

Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries, sense perjudici de la revisió i revocació de l'autorització, quan procedeixi.

Els resultats dels autocontrols es comunicaran ANUALMENT a l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de depuració, a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//tramitacions/collaboradors/gestio_autocontrol.jsp

Anualment, durant la primavera, l'establiment haurà de realitzar un control de la qualitat biològica del sistema fluvial aigües amunt i aigües avall del punt d'abocament. Aquest estudi s'ha de basar en l'Índex biològic de qualitat BMWPC i seguir els criteris establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest control es remetrà cada final d'any a l'Agència Catalana de l'Aigua.

8a- Termini de vigència

El termini de vigència de la present autorització és de quatre anys contats a partir de la data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d'igual durada sempre que el abocament no sigui causa d'incompliment de les normes de qualitat ambiental exigibles en cada moment.

La renovació no impedirà que l'Organisme de conca procedeixi a la revisió de l'autorització, quan es donin altres circumstàncies.

9a- Renovació de l'informe de l'Organisme de conca

Amb l'antelació prevista en la legislació corresponent per a la renovació de l'autorització ambiental integrada, el titular de la mateixa remetrà a l'organisme autonòmic un estudi tècnic de les característiques actualitzades de l'abocament d'aigües residuals amb proposta, en el seu cas, de millora de les mesures correctores, a fi que aquest Organisme informi de nou sobre l'abocament.

Així mateix la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre podrà requerir a l'organisme autonòmic l'inici del procediment de modificació de l'autorització ambiental integrada en els casos assenyalats a la legislació corresponent (art. 26 de la Llei 16/2002, de Prevenció i control integrats de la contaminació, i art. 104 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, Text Refós de la Llei d'Aigües).

10a- Revocació de l'autorització

L'incompliment reiterat de les condicions d'emissions a l'aigua de l'autorització ambiental integrada serà causa de revocació de l'autorització d'abocament, d'acord amb el *procedimento establecimiento en los artículos 263 y 264 del R.D.P.H*.

11a- Actuacions en cas d'emergència en l'abocament

El titular haurà de disposar d'un pla específic d'actuacions i mesures per a casos d'emergència en l'abocament. En cas de no disposar de l'esmentat pla el titular s'atindrà a les normes generals en casos d'emergència.

L'abocament accidental o qualsevol anomalia a les instal·lacions de depuració de residuals, s'haurà de comunicar immediatament a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, amb la major brevetat possible, indicant les causes i adoptant simultàniament les mesures necessàries per corregir-la en el mínim termini, quedant en tot cas prohibit l'abocament per sobre dels límits autoritzats.

12a- Llots i residus de fabricació

Es prohibeix expressament l'abocament de residus junt amb les aigües residuals, que hauran de ser retirats per gestor autoritzat, d'acord amb la normativa en vigor que regula aquesta activitat.

L'emmagatzematge temporal de llots i residus no haurà d'afectar ni suposar riscs per al domini públic hidràulic.

L'interessat queda obligat a comunicar i obtenir, si procedeix, els corresponents permisos a l'Agència de Residus de Catalunya.

13a- Concessió d'aigües

L'autorització d'abocament no tindrà validesa mentre no es disposi de la preceptiva concessió per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per aquesta Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o s'acrediti el dret a l'aprofitament.

Les condicions establertes per l'Organisme de conca són mínimes, llevat que l'òrgan mediambiental corresponent consideri uns límits, controls i condicions més estrictes.

Altres condicions

- L'autorització d'aquest abocament és sense perjudici d'altri i salvaguardant els drets dels particulars, amb l'obligació, a càrrec del titular de l'autorització, d'executar les obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.
- L'establiment haurà de vetllar per mantenir en condicions adequades de funcionament les instal·lacions per evitar cap afecció al medi hídric.

- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de control d'abocament en els termes establerts a l'article *113.3 T.R.L.A*.

3.2 GESTIÓ DE RESIDUS

- Lerida Unión Química, SA, ha de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.
- Lerida Unión Química, SA, ha de disposar d'un registre de residus, d'acord amb el que s'indica a l'article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.
- D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables s'ha de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.
- Els residus líquids s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles abocaments
- El temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis mesos, i s'han d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.
- D'acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real Decreto 952/97, Lerida Unión Química, SA, ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya, els corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.

3.3 EMISSIONS A L'ATMOSFERA

L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament.

FOCUS EMISSORS DE PROCÉS:

FOCUS núm.: 1 (scrubber fitosanitaris líquids) i 3 (triclorfon)		
Contaminant	Límit d'emissió	Mètode de mesura
NH_3	30 mg/Nm^3	Mèt. 401 del Intersociety Committee of Air Sampling
COT	150 mg/Nm^3	UNE-EN 13526
HCL	30 mg/Nm^3	UNE-EN 1911
PST	50 mg/Nm^3	UNE-EN 13284-1:2002

Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

FOCUS núm.: 2 (filtres fitosanitaris pols)		
Contaminant	Límit d'emissió	Mètode de mesura
PST	50 mg/Nm^3	UNE-EN 13284-1:2002

Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.

FOCUS EMISSORS DE COMBUSTIÓ:

Pel que fa els límits d'emissió dels focus emissors de combustió:

FOCUS núm. 1 (caldera aigua calenta) i 2 (encenedor sota reactor)		
Contaminant	Límit d'emissió	Mètode de mesura
CO	100 mg/Nm^3	ASTM-D6522-00
NO_x (expressat com a NO_2)	450 mg/Nm^3	ASTM-D6522-00

Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.

Límits d'emissió referits a un contingut d'oxigen del 3%, només es realitzarà correcció quan se superi aquest percentatge.

Mètodes de mostreig

Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment d'emetre aquest informe. Si en un futur s'adopten normes EN o UNE, l'àmbit d'aplicació de les quals incloguin instal·lacions d'aquest tipus, s'hauran d'adoptar aquests mètodes per a la realització dels corresponents controls.

En el cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats anteriorment, s'utilitzaran aquests nous mètodes prèvia autorització per escrit per part del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.

Els mètodes de mostreig dels paràmetres generals són els següents:

Cabal i velocitat: UNE 77225
Humitat: UNE 14790
O_2 : ASTM D 6522 - 00

Condicions

- Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 i segons la norma de referència per a la mesura.

- Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir el que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel quals s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

- Disposar dels corresponents llibres de registre, tal com s'estableix a l'article 33 de l'ordre 18 d'octubre de 1976, diligenciats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, en què s'anotaran els resultats de totes les mesures que s'hi efectuïn. La denominació del focus serà la fixada als punts 1.7 i 3.3.1 d'aquest annex, per a cada focus. El número del llibre de registre s'ha d'indicar, a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.

- Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les emissions difuses que es produeixen com a conseqüència de la descàrrega, manipulació i emmagatzematge de matèries primeres.

3.4 SOROLLS

Lerida Unión Química, SA prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no superar els límits d'immissió sonora establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

En el cas que l'Ajuntament disposi d'una ordenança municipal reguladora del soroll, que hagi estat elaborada a posteriori de l'entrada en vigor de la Llei 16/2002, d'acord amb aquesta, i alhora els límits establerts siguin més restrictius que els de la llei, s'hauran de prendre les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no produir vibracions ni sorolls que superin els valors màxims establerts en la corresponent ordenança municipal.

3.5 CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

Abans del 31 d'agost de 2009, la il·luminació exterior de Lerida Unión Química, SA ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així com del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de dita llei.

3.6 PREVENCIÓ D'INCENDIS

Atès el que especifica l'informe de verificació sobre l'avaluació en matèria de prevenció d'incendis presentat per Lerida Unión Química, SA, s'emet informe favorable condicionat a l'execució de les següents correccions en els terminis que es detallen:

- Cal sectoritzar les oficines tancant les finestres que comuniquen amb la nau i col·locant portes EI_2-60-C5 de comunicació amb la nau, en un termini màxim de 6 mesos.
- Cal instal·lar 3 polsadors manuals d'alarma i 3 equips d'alarma òptica i acústica, de forma que se'n disposi d'un a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 6 mesos.
- Cal que totes les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics compleixin les seves reglamentacions específiques i es legalitzin segons els correspongui en aplicació d'aquestes reglamentacions.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

El titular és responsable de l'execució de les correccions anteriors en els terminis corresponents i de mantenir les condicions de seguretat en cas d'incendi establertes per la legislació aplicable. En cas que el titular no executi les correccions o bé no ho faci conforme al programa presentat, es considerarà que l'activitat no compleix amb la legislació aplicable i podrà donar lloc al procediment sancionador oportú.

3.7 PROGRAMA DE CORRECCIONS D'INCOMPLIMENTS

S'avalua que el Programa de Correccions presentat pel titular és correcte i els terminis de realització de les actuacions s'especifiquen en l'apartat de Règim de Control.

3.8 OPTIMITZACIÓ DE PROCÉS

Optimitzar el consum d'energia, aigua, matèries primeres i recursos tant com sigui possible.

Concretament, són MTD pel sector de fertilitzants dur a terme balanços d'energia, controlar els paràmetres de funcionament dels equips i establir, mantenir balanços de matèria per al nitrogen, fosfat, vapor, aigua i CO_2, instal·lar cogeneració i reduir el volum i la càrrega de les aigües residuals reciclant els condensats i les aigües de procés i de rentat.

4 RÈGIM DE CONTROL

Atenent a la seva classificació a l'annex I del Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, l'establiment haurà de dur a terme els controls que s'estableixen a continuació i en els terminis especificats.

Tots els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb l'article 81 del Decret 136/1999. Amb anterioritat a la seva actuació, l'entitat que dugui a terme els controls ho haurà de notificar a l'OGAU de Lleida als efectes de comunicació oportuns.

Control específic: en el termini de 6 mesos des de la data de l'atorgament de l'autorització ambiental, per verificar que s'han dut a terme les mesures correctores proposades en el programa de correcció presentat i que es detallen a continuació

- Es realitzarà la mesura dels focus emissors especificats a l'apartat 3.3 d'aquest annex. Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA).
- Comprovar que tots els focus disposen del corresponent llibre de registre diligenciats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

- Comprovar que els residus perillosos s'emmagatzemen sota cobert, en zona pavimentada i amb recollida de possibles abocaments.
- Acreditar la codificació i la classificació d'altres possibles residus com per exemple olis i greixos del manteniment de maquinària, absorbents, etc… d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER), la seva producció anual (t/a), el sistema d'emmagatzematge (tipus de contenidor, capacitat màxima i localització en la planta) i la destinació final prevista.

Control periòdic: L'establiment haurà d'efectuar un control periòdic cada dos anys que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat anterior. Al primer control periòdic i en relació a la seguretat en cas d'incendi, s'haurà de comprovar que s'han executat les correccions especificades al punt 3.6. d'aquest annex. A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en aquesta autorització ambiental i concretament s'haurà de comprovar que

- El tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos.
- La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus.
- Els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.
- Les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- Es comprovarà quines mesures d'optimització de procés han estat aplicades.
- Es realitzarà la mesura dels focus emissors especificats a l'apartat 3.3 d'aquest annex. Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA).
- Es comprovarà que es compleixen les prescripcions de l'apartat 3.1 fixades per la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En cas que l'establiment autoritzat estigui acollit al Sistema de gestió i auditoria mediambiental (EMAS), queda exempt del règim de control periòdic assenyalat anteriorment. L'establiment haurà de presentar en el procediment de renovació en el registre EMAS, amb la periodicitat adient fixada per aquest mateix, una separata de la declaració ambiental verificada, d'acord amb el model per a l'exempció dels controls reglamentaris que preveu la Llei 3/1998, per empreses adherides a l'EMAS.

Barcelona, 11 de juliol de 2008

Maria Comellas i Doñate
Directora general de Qualitat Ambiental