**Resolució** de 20 d'agost de 2007, relativa a la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'establiment Granja Renant de l'empresa Nooyen Catalunya, SL per a l'activitat d'explotació intensiva de bestiar porcí amb adreça a Vinyeta-Renant, Polígon 6 parcel·la 78/81 del terme municipal d'Oliola.

## Fets

L'empresa Nooyen Catalunya, SL, amb seu social a Ctra. Cervera, km 9 d'Agramunt ha sol·licitat l'autorització ambiental per a les instal·lacions d'explotació intensiva de bestiar porcí situada al terme municipal d'Oliola

| Dades de l'expedient |
|---|
| OGAU: Lleida<br>Data registre OGAU:15 de març de 2006<br>Núm. de sol·licitud: LA20060064<br>Tipus d'expedient: Adequació ambiental (Decret 50/2005)<br>Marca oficial: 493 AE<br>Annex I<br>Apartat. 11.1<br>Subapartat 1.i<br>Descripció de l'activitat: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva per a més d'una espècie animal, la suma de les quals és superior a 500 URP's |

## Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts en l'article 4.1 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest decret fa referència a activitats que estaven en funcionament a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 3/98. També compleix amb els requisits establerts en l'article 1 de l'Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30



PAPER RECICLAT

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, així com l'ajuntament d'Oliola han emès els corresponents informes sobre els aspectes relacionats en l'àmbit de les seves competències.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4644 de 30/05/2006 *no s'han presentat al·legacions*.

Quart : En el tràmit d'audiència s'ha tramés la proposta de resolució, aprovada per la Ponència Ambiental en data 3 de juliol de 2007, a l'interessat i a l'ajuntament d'Oliola . En aquest tràmit no s'han presentat al·legacions

D'acord amb el que s'estableix a l'article 4.2 f) del Decret 50/2005 i a proposta de la Ponència Ambiental , en la sessió de 3 de juliol de 2007,

RESOLC:

1. Atorgar l'autorització ambiental a l'establiment Granja Renant de l'empresa Nooyen Catalunya, SL per a l'activitat d'explotació intensiva de bestiar porcí, amb adreça a Vinyeta-Renant, polígon 6, parcel·la 78/81 del terme municipal d'Oliola.

2. Les característiques de l'activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

3. L'autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 20 d'agost de 2007

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30



PAPER RECICLAT

**ANNEX** a la Resolució de 20 d'agost de 2007, per la qual s'atorga a l'empresa Nooyen Catalunya, SL, l'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 d'una activitat ramadera porcina i bovina d'engreix anomenada Granja Renant, emplaçada al terme municipal d'Oliola.

## 1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

### 1.1. Dades de l'empresa

| Titular |
|---|
| Nom: Nooyen Catalunya, SL |
| NIF: B25352089 |
| Adreça: Ctra. Cervera, km 9 |
| Municipi: Agramunt |

### 1.2. Dades de l'establiment

| Activitat ramadera | | | |
|---|---|---|---|
| Nom: Granja Renant | | | |
| Marca oficial: 493 AE | | | |
| Adreça: Vinyeta-Renant, Polígon 6, parcel·la 78/81 | | | |
| Coordenades UTM | | X:347.388 | Y:4.628.494 |
| Municipi: Oliola | | Comarca: Noguera | |
| Classificació IIAA | ANNEX:I | Apartat:11 | Subapartat:1.i |
| Descripció de l'activitat :Explotació ramadera amb places per a més d'una espècie animal i/o places de la mateixa espècie d'aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 URP | | | |
| Codi Llei 16/2002 (IPPC): 9.3 c | | | |

### 1.3 Documentació aportada

| Document | **RESPONSABLE** |
|---|---|
| Sol·licitud d'autorització ambiental | Nooyen Catalunya, SL |
| Avaluació ambiental de l'activitat | Laura Freixa Casabella |
| Informe de verificació | Sergio Gros Navés |
| Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes | Nooyen Catalunya, SL |

## 2 DESCRIPCIÓ DE L'ESTABLIMENT I DE LES ACTIVITATS AVALUADES

### 2.1 Capacitat productiva

| Espècie i aptitud | Núm. de places | Volum de purí ($m^3$/any) | Volum de fem ($m^3$/any) | Generació de nitrogen (kg/any) | URP (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Truges amb garrins | 1575 | 8032,5 | | 23625 | 1050 |
| Verros | 8 | 49 | | 144 | 5,33 |
| Truges reposició | 287 | 717,5 | | 2440 | 71,75 |
| Porcs d'engreix | 5500 | 11825 | | 39875 | 1375 |
| Garrins de 6 a 20 kg | 5010 | 2054 | | 5962 | 81663 |
| | Total: | 22678 | | 72046 | 84165 |

(1) Unitat ramadera procedimental (annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i taula 11 de l'annex 5 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de febrer – Decret 136/1999, de 18 de maig).

### 2.2 Gestió de les dejeccions ramaderes

L'explotació està inclosa dins del Pla Conjunt de Gestió de les Dejeccions ramaderes número PCP00861, del qual, en data 7 de març de 2007 el DAR emet informe favorable sobre el Pla de gestió de dejeccions ramaderes

D'acord amb l'avaluació ambiental verificada i l'informe del DAR emès al respecte:

- El titular sol·licita autorització ambiental per a una capacitat d'explotació de 1575 truges amb garrins fins a 6 kg, 287 truges de reposició, 8 verros, 5010 garrins de 6 a 20 kg i 5500 porcs d'engreix de 20 a 100 kg.

- La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta a l'avaluació ambiental verificada a partir dels coeficients estàndards és de 72045 kg de nitrogen, dels quals 52.953 kg procedeixen del bestiar existent en data 30/06/06. Les dejeccions generades per aquesta explotació es gestionen en el marc de l'explotació agrària dins el PCP00861, aportant 607,0 ha en zona vulnerable(segons el decret 283/1998) i 373,0 ha en zona no vulnerable (segons els Decrets 283/1998 i 476/2004)

- L'informe del DAR sobre el document d'avaluació ambiental verificada preveu una capacitat d'emmagatzematge disponible per a una correcta gestió de les dejeccions ramaderes de 17369 $m^3$ per als purins, mentre que la capacitat necessària per la totalitat del bestiar a adequar és de 11339 $m^3$

## 2.3 Generació i gestió de residus

| Descripció | Classe | Codi | Producció |
|---|---|---|---|
| Residus agroquímics,... | P | 180205 | 120 l |
| Animals morts | NP | 020102 | 3-5 % |

Per a la gestió dels residus es disposa:

. d'una pòlissa d'assegurança agroramadera que no garanteix la gestió de la totalitat dels cadàvers d'animals amb un gestor de residus autoritzat.

## 2.4 Consum i gestió d'aigües

- Consum d'aigües:

| Volum abastat | | Procedència (1) | Ús (2) |
|---|---|---|---|
| m3/dia | m3/any | | |
| 74,071 | 27035,92 | Sorea, SA servei municipal d'aigua de Puigverd d'Agramunt | Consum dels animals i neteja de les instal·lacions |

(1) Pou, captació d'aigües superficials, xarxa pública, cisternes, recirculació interna, altres (indiqueu-los).
(2) Aigua de beguda per als animals, neteja de la sala de munyir, neteja de les naus, neteja de dipòsits, aigua de desinfecció de naus, aigües de neteja de cubes procedents de tractaments fitosanitaris, etc.

- Gestió de les aigües residuals i pluvials:

| **Dades d'utilització i tractament de les aigües** | |
|---|---|
| Destí de les aigües de neteja | Bassa de purins i fosses internes |
| Segregació aigües pluvials (S/N) | No |
| Destí de les aigües pluvials | -- |
| Recollida d'aigües de patis i zones brutes (S/N) | No |
| Destí de les aigües de patis i zones brutes | --- |
| Recollida d'aigües d'altres instal·lacions (S/N) | No |

## 2.5 Fonts energètiques

L'establiment fa servir energia elèctrica procedent de fonts externes

## 2.6 Bioseguretat

DISTÀNCIES

| | Distància | Nom |
|---|---|---|
| Nucli urbà més proper | 220 m<br>+ de 1000 m | Renant<br>Agramunt |
| Infrastructures i equipaments | 230 m | Camí de Renant a Puigverd d'Agramunt |
| Explotacions ramaderes a menys d'1 km | 220 m<br>1430 m<br>2050 m | Boví<br>Porcí<br>Porcí |
| Captacions d'aigües de consum humà | --- | ---- |
| Indústries càrnies a menys d'1 km | --- | --- |
| Captacions d'aigües superficials | ---- | ---- |

INFRASTRUCTURES

| | SI | NO | Observacions |
|---|---|---|---|
| Tanca Perimetral | X | | Total |
| Accés controlat de vehicles externs | X | | |
| Moll de càrrega i descàrrega dels animals | X | | Interior |
| Gual sanitari o d'altre sistema de desinfecció de les rodes dels vehicles | X | | Arc de desinfecció |
| Dependències d'higiene personal | X | | |

MANEIG

| | |
|---|---|
| Allotjament | Corrals i corrals amb gàbies |
| Contracte desratització, desinfecció i desinsectació (Reial Decret 3349/1983) | Neteja amb aigua a pressió i amb fenols i cressols diluïts |
| Mesures sanitàries | Pediluvis , teles antiocells |
| Sistema de neteja i periodicitat | Neteja amb aigua a pressió al final de cada cicle productiu |
| Descripció del sistema de ventilació | Natural, mixta i forçada amb finestres automàtiques i manuals |

## 2.7 Prevenció d'incendis forestals

La distància de l'activitat a la massa forestal és de menys de 500 metres.

El terme municipal on s'ubica l'activitat figura en la relació de municipis d'alt risc d'incendi forestal previstos a l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

### 2.8 Entorn de l'explotació

| Descripció de les afectacions | | |
|---|---|---|
| Paisatge | Impacte visual i paisatgístic rellevant | Envoltada de parcel·les de cultiu extensiu i per camins d'accés a l'explotació. |
| Hidrologia i ecosistemes fluvials | Cursos d'aigua superficials i sistemes fluvials | Barranc de desguàs natural a 300 m |
| | Qualitat del medi receptor | No |
| | Zones humides | No |
| | Àrea i unitat hidrogeològic | No |
| | Captacions d'aigües superficials i subterrànies | No |
| | Aqüífers protegits | No |
| Gea | Punts d'interès geològic | No |
| | Sòl | No |
| Flora i Fauna | Espècies de la flora i fauna protegides | No |
| | Arbres o arbredes monumentals | No |
| | Terrenys forestals | No |
| | Zones de reserva naturals o refugi de fauna salvatge | No |
| Habitats | Habitats naturals d'interès comunitari | No |
| Espais naturals protegits | Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEC, ZEPA...) | No |
| | Espais naturals de protecció especial | No |
| | Espais d'interès natural (EIN) | No |
| | Figures de protecció municipal | No |
| Aire i soroll | Zones d'especial protecció de la qualitat acústica | No |
| | Vulnerabilitat i capacitat del territori | No |
| | Zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric | No |

## 3 AVALUACIÓ AMBIENTAL

### 3.1 Emplaçament

Aquesta explotació està situada en zona no vulnerable d'acord amb el Decret 283/1998 ò 476/2004.

### 3.2 Gestió de residus

Segons l'avaluació ambiental verificada, la gestió d'animals morts (porcí) i dels residus zoosanitaris generats a l'explotació es realitza correctament d'acord amb les condicions per a l'exercici de l'activitat, establertes en aquest annex.

### 3.3 Emissions d’aigües residuals

Les aigües pluvials se segreguen i no entren en contacte amb elements contaminants. El destí de les aigües de neteja i de les aigües de patis i zones brutes són les fosses de les naus i els dipòsits de purins. No es realitza cap abocament d’aigües residuals.

### 3.4 Gestió de les dejeccions ramaderes

La generació de nitrogen és de 72045 kg, dels quals 52953 kg procedeixen del bestiar existent en data 30/06/2002. Aquest increment de nitrogen compleix l’Acord de la Ponència Ambiental de data 5 d’abril de 2005, segons el punt c.1.2., ja que es disposa de base agrícola fora de zona vulnerable per gestionar les dejeccions procedents de l’ampliació considerada. La gestió d’aquest 72045 kg es realitza en el Pla de gestió PCP00861 mitjançant aplicació agrícola, aportant 607,0 ha en zona vulnerable (segons Decret 283/1998) i 373,0 ha en zona no vulnerable (segons els Decrets 283/1998 i 476/2004) la gestió de la qual ha estat valorada favorablement pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

La capacitat d'emmagatzematge de dejeccions ramaderes segons l'avaluació ambiental verificada és suficient per a garantir una correcta gestió de les dejeccions ramaderes, atès que necessita 1.339 $m^3$ per als purins i en disposa de 17.369 $m^3$.

### 3.5 Mesures de bioseguretat

Les mesures de bioseguretat i sanitat es consideren suficients atès que es tracta de valorar una explotació existent. Es recomana disposar de tanca perimetral completa, llatzaret, pediluvis a l’entrada de les naus, dependències d’higiene personal, gual sanitari i mantenir aquestes instal·lacions en bon estat.

### 3.6 Prevenció d'incendis forestals

L’activitat es troba situada a menys de 500 m de terrenys forestals, definits a l’article 2 de la *Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya* i a l'article 1 del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

En trobar-se situada a menys de 500 metres de terrenys forestals, ha de disposar dels elements mínims necessaris per tal d'evitar que un incendi iniciat dintre del recinte de l'establiment, pugui afectar l'entorn forestal proper, com també per poder fer efectiva la seva autoprotecció en el cas que un incendi forestal provocat des de l'exterior l'amenaci.

### 3.7 Impacte sobre el Medi

L'activitat existent, no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals si la seva gestió es porta a terme d'acord amb les condicions i el règim de control establerts en aquest annex.

### 3.9 Aplicació de les millors tècniques disponibles

Per a valorar l'aplicació de millors tècniques disponibles en aquesta explotació, s'ha tingut en compte el document BREF de referència sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la cria intensiva d'aviram i bestiar porcí, adoptat per la Comissió Europea en data 19 de juliol de 2003, així com la corresponent Guia del DMAH referent a la Ramaderia intensiva: sector porcí..

Ateses aquestes consideracions que les MTD's que s'apliquen a l'explotació són:

- Ordre de 22 d'octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen.
- La neteja de les naus es fa amb aigua a pressió.
- S'aplica ventilació natural a algunes naus.
- El compliment del Pla de gestió de dejeccions ramaderes P05488 del qual forma part aquesta explotació, garanteix el correcte emmagatzematge i gestió de les dejeccions ramaderes.

## 4 FORMULACIÓ DE L'INFORME

Vista l'avaluació ambiental verificada per la Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (UTVA) .EACAT, SL i la resta de documentació que l'acompanya;

Vista la informació ambiental que s'hi conté, i contrastada aquesta amb aquella de què es disposa en la base de dades ambiental d'activitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge;

Vist l'informe emès pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural;

Vist l'informe emès per l'Ajuntament d'Oliola

Vist que durant el període d'informació pública no s'han formulat al·legacions ;

Vista l'avaluació ambiental feta en l'apartat 4 d'aquesta Resolució,

Es proposa informar FAVORABLEMENT sobre la sol·licitud d'Autorització Ambiental presentada per Nooyen Catalunya, SL per una explotació Granja Renant, ubicada a Vinyeta-Renant, polígon 6, parcel·la 78/81, del terme municipal d'Oliola, amb una capacitat de 1575 truges amb garrins fins a 6 kg, 287 truges de reposició, 8 verros, 5010 garrins de 6 a 20 kg i 5500 porcs d'engreix de 20 a 100 kg

## 4.1 Condicions per a l'exercici de l'activitat

L'atorgament de l'autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui, independentment del compliment de les condicions per a l'exercici de l'activitat que es detallen a continuació.

### Prescripcions generals sobre l'activitat

- Caldrà complir amb el que disposa el Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes i en cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats 5, 6 i 7 de l'article 4 d'aquest, modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març.

- El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a la pàgina Web: http://www.gencat.net/DAR/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.

- Anualment s'entregarà al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia informatitzada del contingut d'aquest Llibre de gestió.

- El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.

### Aplicació de les millors tècniques disponibles

D'acord amb el que estableix el document de referència (BREF) sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió Europea en el DOUE, sèrie C, número 170 de 19 de juliol de 2003, i amb la respectiva Guia elaborada pels Departaments de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), aquesta activitat ramadera haurà de complir amb les següents especificacions, sense perjudici d'altres mesures establertes:

1. Establiment d'un programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses, …) per a l'estalvi d'aigua i energia.

2. Pel que respecta a l'alimentació del bestiar, caldrà aplicar el nivell 2 del programa ASFAC-DAR-DMAH actual, o l'equivalent que defineixin el DMAH i el DAR com a millor tècnica disponible. En cas de que es justifiqués tècnicament davant el DMAH i el DAR, la impossibilitat d'aplicar l'esmentat nivell 2, caldrà aplicar com a mínim el nivell 1. Els nivells esmentats es troben relacionats a: http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec12.htm
3. Regular correctament el flux dels abeuradors a la demanda del bestiar i establir un manteniment correcte. Evitar que l'aigua dels abeuradors i l'aigua de pluja es puguin barrejar amb les dejeccions.
4. Realitzar la neteja de les instal·lacions amb aigua a pressió minimitzant tant el consum com la generació d'aigües residuals.
5. El titular de l'explotació tindrà present l'aplicació progressiva de la resta de les millors tècniques contingudes al document de referència BREF esmentat i a la Guia esmentada anteriorment i, més concretament, les associades a:
   a) Les tècniques i pràctiques d'emmagatzematge i aplicació al camp de les dejeccions.
   b) Adequació del disseny de les instal·lacions, en la mesura que sigui factible, de forma que es redueixi la superfície emissora d'amoníac de les dejeccions, així com la utilització de superfícies llises i de fàcil neteja.
   c) Aplicació al sòl de les dejeccions minimitzant les emissions d'amoníac a l'atmosfera.

**Aplicació agrícola**

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 3168, de 26 de juny de 2000), o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998)

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerable, no podrà efectuar-se en els següents casos:

- A menys de 50 m d'una captació d'aigua destinada al consum humà.
- En parcel·les amb més d'un 15% de pendent.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30



PAPER RECICLAT

- En situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.

- Distàncies mínimes a respectar en terrenys propers a cursos d'aigua:

  - Cursos d'aigua naturals i grans masses d'aigua definits en la cartografia 1:250.000, versió 3 (any 1998) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):

    - Pendent general ≤ 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
      - Aplicats d'altres maneres: 35 m

    - Pendent general > 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
      - Aplicats d'altres maneres: 50 m

  - Altres cursos d'aigua naturals:

    - Pendent general ≤ 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
      - Aplicats d'altres maneres: 10 m *

    - Pendent general > 10%:
      - Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
      - Aplicats d'altres maneres: 25 m *

    ** Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies anteriors es redueixen en un 50 %.*

  - Cursos d'aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc):
    - Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
    - Aplicats d'altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d'aigua.

Aquestes distàncies no es tindran en compte si l'aplicació de dejeccions ramaderes es fa manualment (horts familiars, etc.).

Les dejeccions que tenen la consideració d'ampliació segons l'Acord de la Ponència Ambiental de data 5 d'abril de 2005, només podran aplicar-se en zona vulnerable en els casos previstos en l'esmentat Acord.

**Emissió d'aigües residuals**

- Les aigües residuals s'han de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).
- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les edificacions i les aigües residuals sanitàries, s'hauran de conduir fins al sistema d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de contemplar l'entrada d'aquestes aigües).
- S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció dels purins i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.

A títol informatiu:

En cas que l'activitat es trobi en zona de policia d'aigües, caldrà que disposi de la corresponent autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua procedent de fonts pròpies haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües, i si no es disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar-ne el dret a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'article 52 i concordants del text refós de la Llei d'Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

**Producció i gestió de residus**

**a) Residus agroquímics (zoosanitaris)**

- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- El temps màxim d'emmagatzematge d'aquests residus perillosos no superarà els sis mesos.
- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestor de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.

**b) Residus d'animals morts (porcí)**

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- El contenidor haurà d'estar tapat.
- El contenidor s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
- En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.

**c) Existència de fossa de cadàvers fora d'ús**

La gestió dels animals morts no es podrà efectuar mitjançant fossa de cadàvers, atès el Reglament 1774/2002 en el qual s'estableixen normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà.

- **Prevenció d'incendis forestals**

- L'activitat disposarà en els extrems de l'edificació i en el llindar més proper a la massa forestal de dos sortides d'aigua de 25 mm, i de mànega de 25 m suficient, que permeti cobrir el perímetre de l'activitat.

- Es tindrà en compte el que estableix el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 pel que fa a l'emmagatzematge de productes, combustibles o materials inflamables.
- Dins del període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, caldrà demanar autorització a la Direcció General del Medi Natural per a fer foc o per la utilització de bufadors o similars.
- En el cas que entrin en vigor les mesures extraordinàries per risc d'incendi forestal que disposa l'article 18 del Decret 64/1995, es podrà establir in situ, pels agents rurals o altres agents de l'autoritat, mesures complementàries per tal de millorar la seguretat.

**Olors**

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com, la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. El Servei de Vigilància i Control de l'Aire serà informat puntualment d'aquests episodis.

## 4.2 Mesures de Control

Atenent a la seva classificació a l'annex I del Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, l'establiment haurà de dur a terme els controls que s'estableixen a continuació i en els terminis que s'especifiquen

Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb l'article 81 del Decret 136/1999.

Amb anterioritat a la seva actuació, l'entitat que dugui a terme el control ho haurà de notificar a l'OGAU de Lleida als efectes de comunicació oportuns.

a) **Control específic:** En el termini d'1 mes des de la data de concessió de l'autorització ambiental, s'haurà de comprovar que disposa d'una pòlissa d'assegurança per la recollida i tractament dels animals morts, que cobreix la gestió de la totalitat dels animals morts.

b) **Control periòdic:** Realitzar cada dos anys un control periòdic que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat anterior.

A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en l'Autorització Ambiental, i concretament:

- La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d'assegurança per la recollida i tractament dels animals morts.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'Emmagatzematge de residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'Emmagatzematge de residus.
- El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes ha d'estar degudament complimentat.
- El correcte estat de manteniment i funcionament dels sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Que existeix i es compleix el programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses,...).
- Que s'aplica el nivell d'alimentació del bestiar del programa ASFAC-DAR-DMAH indicat per a l'explotació.
- Que se segreguen les aigües dels abeuradors i de les aigües residuals
- Comprovar que s'utilitza un sistema de neteja amb aigua a pressió i es prenen les mesures necessàries per minimitzar el consum d'aigua i la generació d'aigües residuals.

## 5 REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ

Caldrà revisar l'autorització ambiental atorgada a l'establiment, en els aspectes mediambientals, en el termini de 8 anys, llevat que es produeixin abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Barcelona, 20 d'agost de 2007

Maria Comellas i Doñate
Directora general de Qualitat Ambiental