Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2008, relativa a la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'establiment de la societat GANASOL, SL, per a l'activitat porcina de cicle tancat, situada a la Finca Padullés, polígon 3, parcel·la 4, del terme municipal de Biosca (Segarra)

Fets

La societat GANASOL, SL, amb domicili al carrer Terceries, 8, de Solsona, ha sol·licitat autorització ambiental per a les instal·lacions de l'explotació ramadera porcina de cicle tancat, situada al terme municipal de Biosca.

Dades de l'expedient
OGAU: Lleida Data registre OGAU: 22 de gener de 2008 Núm. de sol·licitud: LAAD080019 Marca oficial: 118 CZ Tipus d'expedient: Adequació ambiental (Decret 50/2005) Annex I Apartat: 11 Subapartat: 1i Descripció de l'activitat: Activitat ramadera amb places de més d'una de les espècies animals especificades en qualsevol dels annexos d'aquesta llei, i/o places de la mateixa espècie d'aptituds diferents, la suma de les quals en URP sigui superior a 500URP Codi Llei 16/2002 (IPPC): 9.3.b

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts en l'article 4.1 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest Decret fa referència a activitats que estaven en funcionament a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 3/98.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha emès el corresponent informe sobre els aspectes relacionats amb l'àmbit de les seves competències.

L'Ajuntament de Biosca no ha emès el corresponent informe sobre els aspectes relacionats amb l'àmbit de les seves competències, dins el termini previst en l'article 4.2.c) del Decret 50/2005.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat pels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5079, de 27 de febrer de 2008), no s'han presentat al·legacions.

Quart: La proposta de resolució realitzada per Unitat Tècnica Territorial s'ha tramès a l'interessat i a l'Ajuntament de Biosca, i en el tràmit d'audiència no s'han presentat al·legacions.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 4.2.f) del Decret 50/2005 i a proposta de la Ponència Ambiental,

RESOLC:

1. Atorgar l'autorització ambiental a l'activitat porcina de cicle tancat de la societat GANASOL, SL, situada al polígon 3, parcel·la 4, del terme municipal de Biosca.

2. Les característiques de l'activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

3. L'autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 18 de juny de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX a la Resolució de 18 de juny de 2008, per la qual es proposa atorgar a la societat GANASOL, SL, l'autorització ambiental d'adequació a la Llei 3/1998 de l'activitat ramadera de l'establiment de nom Padulles, emplaçat al terme municipal de Biosca

1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

1.1 DADES DE L'EXPEDIENT

- **Oficina de Gestió ambiental Unificada de**: Lleida
- **Data de Registre OGAU**: 22 de gener de 2008
- **Número de sol·licitud**: LAAD080019
- **NIES**: P000018225

1.2 DADES DE L'EMPRESA SOL.LICITANT:

Titular
Nom: GANASOL, SL
NIF: B-25417304
Adreça: Carrer Terceries, 8
Municipi: SOLSONA (Solsonès)

1.3 DADES DE L'ESTABLIMENT AVALUAT

Activitat ramadera			
Nom: PADULLES			
Marca oficial: 118 CZ			
Adreça: Finca Padulles, polígon 3, parcel·la 4, Lloberola			
Coordenades UTM	X: 367.830		Y: 4.637.500
Municipi: BIOSCA		Comarca: Segarra	
Classificació IIAA	ANNEX: I	Apartat: 11	Subapartat: 1.i
Descripció de l'activitat: Explotació ramadera de bestiar porcí de diferents aptituds la suma de les quals en URP sigui superior a 500URP			
Codi Llei 16/2002 (IPPC): 9.3.b			

1.4 DOCUMENTACIÓ APORTADA

Document	RESPONSABLE
Sol·licitud d'autorització ambiental	Josep Rafart Pellicer en representació de GANASOL, SL
Avaluació ambiental de l'activitat	Mª Covadonga Parra Llorente
Informe de verificació de l'avaluació ambiental	EGAVIC, SL
Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes	Pla de gestió P04099
Programa de correcció d'incompliments (si s'escau)	No s'aporta

2. DESCRIPCIÓ DE L'ESTABLIMENT I DE LES ACTIVITATS AVALUADES

L'establiment està situat a 5.200 m del nucli de Biosca.

L'activitat de la societat GANASOL, SL, situada al polígon 3, parcel·la 4, de Lloberola, municipi de Biosca, és una explotació porcina amb capacitat per a **475 truges amb**

garrins fins a deslletament, 2 mascles, 15 truges de reposició, 1.500 garrins de transició i 2.850 porcs d'engreix. La capacitat de bestiar que figura en el Full de dades del Llibre d'Explotació Ramadera (LER) és de 552 truges, 2 mascles, 15 garrins de cria, 1.700 de recria i 3.136 porcs d'engreix, superior a la capacitat per la qual es sol·licita autorització ambiental.

Les instal·lacions existents per a dur a terme l'activitat són: quatre naus per l'allotjament dels animals, dues basses d'aigua i una bassa de purí.
Segons la verificació de l'avaluació ambiental, la capacitat real de l'explotació és la capacitat per la qual el titular sol·licita autorització ambiental.

3. DADES IDENTIFICATIVES DEL PROGRAMA DE CORRECCIÓ D'INCOMPLIMENTS

D'acord amb l'informe de verificació de l'avaluació ambiental no hi ha inconformitats a l'explotació i per tant no s'aporta programa de correccions.

4. AVALUACIÓ AMBIENTAL

4.1 Emplaçament

L'activitat està situada al terme municipal de Biosca, terme municipal no designat com a vulnerable segons els Decrets 283/1998, de 21 d'octubre, i 476/2004, de 28 de desembre.

4.2 Gestió d'animals morts i residus agroquímics

Descripció	Classe	Codi CER	Producció	Tipus de gestió descrita
PROD. QUÍMICS QUE CONSISTEIXEN EN, O CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES	P	020108	120l/any	Gestió externa. Es disposa de contracte amb gestor autoritzat que es fa Càrrec de la recollida i eliminació d'aquests residus.
ANIMALS MORTS	NP	020102	5% baixes/any	Es disposa de pòlissa d'assegurança agro-ramadera pel servei de recollida i eliminació dels animals morts a través d'un gestor autoritzat que cobreix 569 animals porcins adults i 3.136 porcs d'engreix, cobreix la totalitat dels animals existents a l'explotació.

La gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.) s'efectua mitjançant un gestor autoritzat i, per tant, es considera correcta.

La gestió del animals morts es considera correcta, atès que es disposa d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera que cobreix la totalitat dels animals existents a l'explotació. Cal disposar, en tot moment, d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera que cobreixi la totalitat dels animals de l'explotació.

4.3 Emissions d'aigües residuals

Les aigües residuals, les aigües sanitàries i les potencialment contaminades es gestionen conjuntament amb les dejeccions ramaderes. No hi ha cap abocament d'aigües residuals.

Les aigües pluvials són destinades cap a un dipòsit d'aigua. Cal evitar que les aigües pluvials entrin en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).

4.4 Emissions a l'atmosfera i olors

L'activitat no té cap focus important d'emissions a l'atmosfera. Les emissions difuses i les olors són les típiques d'una granja porcina.

4.5 Emissions de sorolls

L'explotació no disposa de focus emissors de soroll i vibracions importants.

4.6 Gestió de les dejeccions ramaderes

El titular de l'explotació (marca oficial 118 CZ) va presentar, el 8 d'agost de 2003, un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (actualment Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural) amb referència P04099 que va ser validat el 31 de març de 2005.
El 18 de febrer de 2008, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) emet un informe tècnic tenint en compte la documentació presentada amb la sol·licitud d'autorització ambiental i el Pla de gestió P04099. En aquest informe tècnic s'especifiquen les següents consideracions per aquesta explotació:

- La capacitat de bestiar considerada és de 475 truges amb garrins fins a deslletament, 15 truges de reposició, 2 mascles, 1.500 garrins de cria i 2.850 porcs d'engreix.
- La generació anual de nitrogen d'aquesta explotació és de 29.736kg de N.
- La gestió del nitrogen generat per l'explotació es realitza en el marc de l'explotació agrària mitjançant aplicació agrícola per la qual cosa s'aporten 197,6 ha en zona no vulnerable segons els Decrets 283/1998 i 476/2004.
- La capacitat d'emmagatzematge impermeable necessària per la correcta gestió de les dejeccions ramaderes d'aquesta explotació és 4.570 m^3 per als purins.

D'acord amb l'informe de verificació, l'explotació disposa de fosses de purins a l'interior de les naus i una bassa de purí exterior amb una capacitat total d'emmagatzematge de 4.570m^3, capacitat d'emmagatzematge que coincideix amb la necessària segons l'informe tècnic del Pla de gestió (4.570m^3) i, per tant, es considera suficient per dur a terme una correcta gestió de les dejeccions ramaderes de l'explotació.

Aquest Pla de gestió no afecta les zones vulnerables designades pels Decrets 283/1998 i 476/2004.

El destí final de les dejeccions ramaderes com fertilitzant en el marc de l'explotació agrària es considera adequat.

4.7 Mesures de bioseguretat.

Com a mesures de bioseguretat i sanitat animal, segons la verificació de l'avaluació ambiental, l'explotació disposa de tanca perimetral total, màquina a pressió per a la

desinfecció de vehicles, vestidor pel personal i teles ocelleres a les finestres. Aquestes mesures es consideren suficients atès que es tracta de valorar una explotació existent.

Tot i així es considera recomanable disposar d'infermeria pels animals malalts i pediluvis a l'entrada de les naus.

4.8 Prevenció d'incendis forestals

L'activitat, d'acord amb l'informe de verificació de l'avaluació ambiental, es troba situada a menys de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la *Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya* i a l'article 1 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

En trobar-se situada a menys de 500 metres de terrenys forestals, l'activitat ha de disposar dels elements mínims necessaris per tal d'evitar que un incendi iniciat dintre del recinte de l'establiment pugui afectar l'entorn forestal proper, com també per poder fer efectiva la seva autoprotecció en el cas que un incendi forestal provocat des de l'exterior l'amenaci.

L'establiment ha de disposar de dues boques de 25mm i de mànega de 25mm, suficient per cobrir el perímetre del seu recinte.

4.9 Afecció al medi

L'explotació no afecta a cap espai natural de protecció especial.

L'activitat és existent, i amb les mesures preventives i de control que recull la documentació presentada i les condicions que es fixen en aquest annex, no ha de produir efectes significatius sobre el medi.

4.10 Aplicació de millors tècniques disponibles

Per valorar l'aplicació de millors tècniques disponibles en aquesta explotació, s'ha tingut en compte el document BREF de referència de la UE sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la cria intensiva de bestiar porcí així com la corresponent Guia del DMAH de referència.

Es pot considerar que les MTD's que s'apliquen a l'explotació són:

- La neteja de les naus es fa amb aigua a pressió.
- Ventilació natural a les naus de gestació i engreix
- Gestió de les dejeccions d'acord amb el Pla de gestió amb referència P04099.

4.11 Programa de correcció d'incompliments

No es presenta programa de correccions.

5. FORMULACIÓ DE L'INFORME

Vista l'avaluació ambiental verificada per la Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (UTVA) EGAVIC, SL, i la resta de documentació que l'acompanya;

Vista la informació ambiental que s'hi conté, i contrastada aquesta amb aquella de què es disposa en la base de dades ambiental d'activitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge;

Vist l'informe emès pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en relació amb la gestió de les dejeccions ramaderes i el Pla de gestió P04099;

Vista l'avaluació ambiental feta en l'apartat 4 d'aquest annex,

Es proposa informar FAVORABLEMENT la sol·licitud d'autorització ambiental presentada per GANASOL, SL, per a l'activitat porcina de cicle tancat (explotació de marca oficial 118 CZ), amb capacitat per a 475 truges amb garrins fins a deslletament, 2 mascles, 15 truges de reposició, 1.500 garrins de transició i 2.850 porcs d'engreix, ubicada al terme municipal de Biosca, amb les condicions per a l'exercici de l'activitat que s'especifiquen a continuació:

5.1 CONDICIONS PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT

L'atorgament de l'autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui, independentment del compliment de les condicions per a l'exercici de l'activitat que es detallen a continuació.

Prescripcions general sobre l'activitat.

- Cal disposar d'una pòlissa d'assegurança agro-ramadera vigent i actualitzada que garanteixi la cobertura de la totalitat dels animals existents a l'explotació i d'un contenidor tapat pels cadàvers.
- Caldrà complir amb el que disposa el Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes i en cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats 5, 6 i 7 de l'article 4 d'aquest, modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març.
- El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a la pàgina Web: http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.
  Anualment, s'entregarà al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia informatitzada del contingut del Llibre de gestió.
- El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.
- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.
- L'establiment ha de disposar de dues boques de 25 mm i de mànega de 25 mm, suficient per cobrir el perímetre del seu recinte.

Aplicació de les millors tècniques disponibles

D'acord amb el que estableix el document de referència (BREF) sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió Europea en el DOUE, sèrie C, número 170 de 19 de juliol de 2003, i amb la respectiva Guia elaborada pels Departaments de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), aquesta activitat ramadera haurà de complir amb les següents especificacions, sense perjudici d'altres mesures establertes:

1. Establiment d'un programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses, …) per a l'estalvi d'aigua i energia.

2. Pel que respecta a l'alimentació del bestiar, caldrà aplicar el nivell 2 del programa ASFAC-DAR-DMAH actual, o l'equivalent que defineixin el DMAH i el DAR com a millor tècnica disponible. En cas de que es justifiqués tècnicament davant el DMAH i el DAR, la impossibilitat d'aplicar l'esmentat nivell 2, caldrà aplicar com a mínim el nivell 1. Els nivells esmentats es troben relacionats a: http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec12.htm
3. Regular correctament el flux dels abeuradors a la demanda del bestiar i establir un manteniment correcte. Evitar que l'aigua dels abeuradors i l'aigua de pluja es puguin barrejar amb les dejeccions.
4. Realitzar la neteja de les instal·lacions amb aigua a pressió minimitzant tant el consum com la generació d'aigües residuals.
5. El titular de l'explotació tindrà present l'aplicació progressiva de la resta de les millors tècniques contingudes al document de referència BREF esmentat i a la Guia esmentada anteriorment i, més concretament, les associades a:
    a. Les tècniques i pràctiques d'emmagatzematge i aplicació al camp de les dejeccions.
    b. Adequació del disseny de les instal·lacions, en la mesura que sigui factible, de forma que es redueixi la superfície emissora d'amoníac de les dejeccions, així com la utilització de superfícies llises i de fàcil neteja.
    c. Aplicació al sòl de les dejeccions minimitzant les emissions d'amoníac a l'atmosfera.

Aplicació agrícola

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes no podrà efectuar-se en els següents casos:

- A menys de 50 m d'una captació d'aigua destinada al consum humà.
- En parcel·les amb més d'un 15% de pendent.
- En situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.
- Distàncies mínimes a respectar en referència a:
    - Cursos d'aigua naturals i grans masses d'aigua definits en la cartografia 1:250.000, versió 3 (any 1998) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):
        - Pendent general ≤ 10%:
            - Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
            - Aplicats d'altres maneres: 35 m
        - Pendent general > 10%:
            - Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
            - Aplicats d'altres maneres: 50 m
    - Altres cursos d'aigua naturals:
        - Pendent general ≤ 10%:
            - Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
            - Aplicats d'altres maneres: 10 m *
        - Pendent general > 10%:

        - Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
        - Aplicats d'altres maneres: 25 m *

    (*) Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies anteriors es redueixen en un 50 %.

    - Cursos d'aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc):
        - Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
        - Aplicats d'altres maneres: 2 m

- En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d'aigua.
- Aquestes distàncies no es tindran en compte si l'aplicació de dejeccions ramaderes es fa manualment (horts familiars, etc.).

Gestió d'aigües residuals

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).
- Les instal·lacions per a l'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques, de tal manera que el seu contingut no pugui sortir de l'interior, i han d'estar construïdes de tal forma que s'eviti l'entrada de les aigües, pluvials netes i d'escolament superficial.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les edificacions, i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes, per la qual cosa aquestes aigües s'hauran d'aconduir fins al sistema d'emmagatzematge de les dejeccions (el dimensionament del qual haurà de contemplar l'entrada d'aquestes aigües).
- S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.

A títol informatiu:
En cas que l'activitat es trobi en zona de policia (a menys de 100 metres d'un curs fluvial), caldrà que disposi de la corresponent autorització.

En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua procedent de fonts pròpies, haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües, i si no es disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar-ne el dret, d'acord amb l'article 52 i concordants del text refós de la Llei d'Aigües, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Producció i gestió de residus

a) Residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.):

- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà, en recipients tancats.
- El temps màxim d'emmagatzematge d'aquests residus perillosos no superarà els sis mesos.
- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.

b) Residus d'animals morts:
La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- El contenidor haurà d'estar tapat.
- El contenidor s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
- En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.

La gestió dels animals morts no es podrà efectuar mitjançant fossa de cadàvers, atès el Reglament 1774/2002 en el qual s'estableixen normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà.

Olors
S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. El Servei de Vigilància i Control de l'Aire serà informat puntualment d'aquests episodis.

5.2 MESURES DE CONTROL

Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb l'article 81 del Decret 136/1999.

Amb anterioritat a la seva actuació, l'entitat que dugui a terme el control ho haurà de notificar a l'OGAU de Lleida als efectes de comunicació oportuns.

Atenent a la seva classificació a l'annex I del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, l'establiment haurà de:

- Disposar, en el termini de 30 dies des de la concessió de l'autorització ambiental del Full de dades de l'explotació (LER) adequat a la capacitat de bestiar de l'autorització ambiental.

I l'establiment haurà de dur a terme:

a) **Control periòdic**
Realitzar cada dos anys un control periòdic que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat anterior.

Seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la l'autorització ambiental, i concretament:

- La correcta gestió dels animals morts i dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc).
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.) i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús. El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge d'aquests residus.

- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de dejeccions ramaderes, són les previstes i es troben en bon estat d'ús. El correcte estat de manteniment i ordre d'aquestes zones d'emmagatzematge.
- El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat.
- El que li sigui d'aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes mediambientals en el moment d'aquest control.
- Que existeix i es compleix el programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses,...).
- Que s'aplica el nivell d'alimentació del bestiar del programa ASFAC-DAR-DMAH indicat per a l'explotació.
- Que se segreguen les aigües de pluja dels abeuradors i aigües residuals.
- Comprovar que s'utilitza un sistema de neteja amb aigua a pressió i es prenen les mesures necessàries per minimitzar el consum d'aigua i la generació d'aigües residuals.

6. ALTRES MESURES FIXADES

Caldrà revisar l'autorització ambiental atorgada a l'establiment, en els aspectes mediambientals, en el termini de 8 anys, llevat que es produeixin abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d'una nova autorització a o que incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Barcelona, 18 de juny de 2008

Maria Comellas Doñate
Directora General de Qualitat Ambiental