Resolució de 8 d'abril de 2008, relativa a la sol·licitud d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'establiment de l'empresa TRESANCHEZ, SC per a l'activitat d'explotació avícola, amb adreça a la partida Serreta, polígon 8, parcel·la 43 del terme municipal de Soses.

Fets

El Senyor Albert Tresánchez, en nom i representació de l'empresa Tresanchez, SC, amb seu social al C/ Sindicat, 10 del municipi de Soses, ha sol·licitat l'autorització ambiental per a les instal·lacions de l'explotació avícola situada a la partida Serreta, polígon 8, parcel·la 43 situada al terme municipal de Soses.

Dades de l'expedient
OGAU: Lleida Data registre OGAU: 15 de desembre de 2005 Núm. de sol·licitud: LA20050097 Tipus d'expedient: Adequació ambiental (Decret 50/2005) Marca oficial: 791 DB Annex I Apartat 11 Subapartat 1a Descripció de l'activitat: Instal·lació ramadera destinada a la cria intensiva de gallines ponedores amb un nombre de places superior a 40 000

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments establerts en l'article 4.1 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest decret fa referència a activitats que estaven en funcionament a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 3/98. També compleix amb els requisits establerts en l'article 1 de l'Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha emès el corresponent informe sobre els aspectes relacionats en l'àmbit de les seves competències.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4589, de 9 de març de 2006), no s'han presentat al·legacions.

Quart: En el tràmit d'audiència s'ha tramès la proposta de resolució, aprovada per la Ponència Ambiental en data 27 de març de 2007, a l'interessat i a l'Ajuntament de Soses. En aquest tràmit, el titular ha presentat al·legacions en el sentit de justificar la correcta gestió de la totalitat de les dejeccions ramaderes generades a l'explotació. S'ha considerat estimar aquestes al·legacions tal com queda reflectit a l'annex d'aquesta Resolució mitjançant la qual s'atorga autorització ambiental.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 4.2 f) del Decret 50/2005 i a proposta de la Ponència Ambiental, en la sessió celebrada el 8 d'abril de 2008,

RESOLC:

1. Atorgar l'autorització ambiental a l'establiment de l'empresa TRESANCHEZ, SC per a l'activitat d'explotació avícola, amb adreça la partida Serreta, polígon 8, parcel·la 43 del terme municipal de Soses.

2. Les característiques de l'activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

3. L'autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s'hi produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d'una nova autorització o que s'incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136/1999.

Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d'acord amb l'article 85 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els article 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).

Barcelona, 8 d'abril de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

PAPER RECICLAT

ANNEX a la Resolució de 8 d'abril de 2008, per la qual s'atorga a l'empresa TRESANCHEZ, SC, l'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 d'una activitat ramadera de avícola anomenada Avícola Tresanchez, emplaçada al terme municipal de Soses.

1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

1.1. Dades de l'empresa

Titular
Nom: Tresanchez, SC
NIF: G-25213901
Adreça: C/ Sindicat, 10
Municipi: Soses

1.2. Dades de l'establiment

Activitat ramadera			
Nom: Avícola Tresanchez			
Marca oficial: 791 DB			
Adreça: Partida Serreta, polígon 8, parcel·la 43			
Coordenades UTM		X: 290 200	Y: 4 603 250
Municipi: Soses		Comarca: El Segrià	
Classificació IIAA	ANNEX: I	Apartat: 11	Subapartat: 1a
Descripció de l'activitat : Explotació avícola de gallines ponedores			
Codi Llei 16/2002 (IPPC): 9. 3.a			

1.3 Documentació aportada

Document	**RESPONSABLE**
Sol·licitud d'autorització ambiental	Albert Tresanchez
Avaluació ambiental de l'activitat	Manel Salud Pujol
Informe de verificació	Jordi Usall Mateu (EGAVIC, S.L.)
Programa de correcció d'incompliments (si s'escau)	Tresanchez, S.C.

2 DESCRIPCIÓ DE L'ESTABLIMENT I DE LES ACTIVITATS AVALUADES

2.1 Capacitat productiva

Espècie i aptitud	Núm. de places	Volum de fem (m^3/any)	Generació de nitrogen (kg/any)	URP (1)
Gallines ponedores	115 000	5 111	57 500	1 437,5

(1) Unitat ramadera procedimental (annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i taula 11 de l'annex 5 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de febrer – Decret 136/1999, de 18 de maig).

2.2 Instal·lacions auxiliars

L'activitat disposa d'instal·lacions auxiliars per a la classificació i envasat d'ous. Concretament, en disposa d'una màquina classificadora (20 000 ous/hora) i d'una cambra d'emmagatzemage d'ous.

2.3 Gestió de les dejeccions ramaderes

Segons informe emès pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) en data 1 d'abril de 2008:

Tresánchez SCP, amb CIF G25213901 i titular de l'explotació "Avícola Tresánchez" de marca oficial 791 DB, situada al municipi de Soses (Segrià), presenta en data 27/08/03, el Pla de gestió de dejeccions ramaderes (Pla de gestió núm. P05187)

En data 30/12/05 el titular de l'explotació sol·licita l'autorització ambiental aportant la verificació de l'avaluació ambiental.

En data 05/03/07 s'emet un informe desfavorable del pla.

En data 29/05/07 presenta al·legacions a la proposta de resolució d'autorització ambiental desfavorable en què aporta una modificació del pla de gestió, un manual de compostatge dels fems produïts a l'explotació i una memòria tècnica de construcció d'un femer impermeable com a mesura correctora.

Aquesta modificació del Pla de gestió ha estat valorada conjuntament pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i per l'Agència de Residus de Catalunya.

Aquest pla de gestió no afecta zones vulnerables.

La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta a l'expedient d'autorització ambiental i al Pla de gestió és de 57.500 kg.

Es preveu fer un tractament en origen, dins de l'explotació ramadera, consistent en el compostatge en piles de les gallinasses, aquest tractament és una gestió dins el marc de l'explotació agrària.

Es preveu que 57.500 kg de nitrogen, procedents del compost, es gestionaran fora del marc de l'explotació agrària, a través d'un gestor de residus.

La capacitat d'emmagatzematge impermeable de dejeccions disponible prevista a la modificació del Pla de gestió és de 2.250 m3 per a les gallinasses, mentre que la capacitat necessària és de 2.130 m3 per a les gallinasses.

2.4 Generació i gestió de residus

Descripció	Classe	Codi	Producció anual
Residus zoosanitaris	P	020108	44 kg
Animals morts	NP	020102	10-12 %

Per a la gestió dels residus es disposa d'una pòlissa d'assegurança agroramadera que garanteix la gestió de la totalitat dels cadàvers d'animals amb un gestor de residus autoritzat.

2.5 Consum i gestió d'aigües

- Consum d'aigües:

Volum abastat		Procedència (1)	Ús (2)
m3/dia	m3/any		
23	8 400	Comunitat de Regants del Canal d'Aragó i Catalunya	Consum dels animals, humidificadors amb microaspersors, desinfecció de les naus, higiene personal

(1) Pou, captació d'aigües superficials, xarxa pública, cisternes, recirculació interna, altres (indiqueu-los).
(2) Aigua de beguda per als animals, neteja de la sala de munyir, neteja de les naus, neteja de dipòsits, aigua de desinfecció de naus, aigües de neteja de cubes procedents de tractaments fitosanitaris, etc.

- Gestió de les aigües residuals i pluvials:

Dades d'utilització i tractament de les aigües	
Destí de les aigües de neteja	No se'n generen. La neteja es fa en sec.
Destí de les aigües pluvials	Entorn de l'explotació
Recollida d'aigües de patis i zones brutes (S/N)	No
Recollida d'aigües d'altres instal·lacions (S/N)	L'aigua de les dependències d'higiene personal (wc i dutxa) es recull en una fossa sèptica.

2.6 Fonts energètiques

L'establiment fa servir energia elèctrica procedent de fonts externes. En disposa d'un grup electrogen que només utilitza en cas d'emergència.

Per a la calefacció de la sala de classificació d'ous durant els mesos d'hivern es fan servir pantalles de gas butà. El gas butà s'emmagatzema en quatre bombones metàl·liques.

2.7 Bioseguretat

DISTÀNCIES

	Distància (m)	Nom
Nucli urbà més proper	400	Soses
Infrastructures i equipaments	500 750 1000 350 300 650 950 650	Ctra. Nacional N-II Restaurant Juanito Polígon industrial Fàbrica Adobs Andrés Andreu Vitub, prefabricats de formigó Fàbrica d'adobs Gili Complex Catalunya i Aragó (rentador) Indústria
Explotacions ramaderes a menys d'1 km	300 400 400 550 650 575 750 950 950 800 525 550 575 900 825 900	JM Ribes Granja (4 naus) Granja Miquel Morenes (vedells) Granja del Colell (conills) Granja Àngel Sancho (pollastres) Granja de porcs d'engreix Granja de porcs d'engreix Granja de porcs d'engreix Granja d'avícola López (gallines ponedores) Granja Gili (boví) Granja Joan Roca (gallines reproductores) Maset del Ramon de la Isabel (boví) Mas del Montanyés Granja de vedells Granja del Víctor (porcs d'engreix) Granja de l'Amadeu Roig

INFRASTRUCTURES

	SI	NO	Observacions
Tanca Perimetral	x		Tanca perimetral parcial
Accés controlat de vehicles externs	x		-
Moll de càrrega i descàrrega dels animals	x		Moll exterior al recinte de l'explotació
Gual sanitari o d'altre sistema de desinfecció de les rodes dels vehicles		x	-
Dependències d'higiene personal	x		-

MANEIG

Allotjament	En gàbies
Contracte desratització, desinfecció i desinsectació (Reial Decret 3349/1983)	Sí.
Mesures sanitàries	Finestres amb tela ocellera, retirada d'ous trencats a un contenidor específic
Sistema de neteja i periodicitat	Els passadissos es netegen en sec cada dues setmanes. Les gàbies es netegen amb aigua pulveritzada barrejada amb desinfectant durant el buit sanitari. Es retiren els ous trencats a un contenidor específic.
Altres aspectes	-
Descripció del sistema de ventilació	Ventilació forçada amb finestres d'obertura automàtica

2.8 Prevenció d'incendis forestals

L'activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys forestals definits a l'article 2 de la Llei 6/1998 de 30 de març

El terme municipal on s'ubica l'activitat no figura en la relació de municipis d'alt risc d'incendi forestal previstos a l'annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

L'activitat no en contacte amb la massa forestal a efectes d'aplicació de la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

2.9 Entorn de l'explotació

Descripció de les afectacions		
Paisatge	Impacte visual i paisatgístic rellevant	Camps de cereals de secà, camps d'oliveres i fruiters, granges de diferents espècies animals
Hidrologia i ecosistemes fluvials	Cursos d'aigua superficials i sistemes fluvials	No
	Qualitat del medi receptor	-
	Zones humides	A 1 km de la bassa del Pla de les Trotes
	Àrea i unitat hidrogeològic	206 Lleida Oligocé detrític de Lleida
	Captacions d'aigües superficials i subterrànies	No
	Aquífers protegits	No
Gea	Punts d'interès geològic	No
	Sòl	-
Flora i Fauna	Espècies de la flora i fauna protegides	No
	Arbres o arbredes monumentals	No
	Terrenys forestals	No

Descripció de les afectacions		
	Zones de reserva naturals o refugi de fauna salvatge	No
Habitats	Habitats naturals d'interès comunitari	No
Espais naturals protegits	Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEC, ZEPA...)	No
	Espais naturals de protecció especial	No
	Espais d'interès natural (EIN)	No
	Figures de protecció municipal	No
Aire i soroll	Zones d'especial protecció de la qualitat acústica	No
	Vulnerabilitat i capacitat del territori	-
	Zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric	No

3 DADES IDENTIFICATIVES DEL PROGRAMA DE CORRECCIÓ D'INCOMPLIMENTS

A continuació es relacionen les actuacions i els terminis proposats pel titular per corregir les deficiències detectades:

Inconformitats	Correcció
Cal impermeabilitzar la zona d'emmagatzematge de la gallinassa.	Garantir la impermeabilitat i estanquitat de la zona d'emmagatzematge de la gallinassa

4 AVALUACIÓ AMBIENTAL

4.1 Emplaçament

Aquesta explotació està situada en zona no vulnerable d'acord amb el Decret 283/1998 ò 476/2004.

4.2 Gestió de residus

Segons l'avaluació ambiental verificada, la gestió d'animals morts (avícola) i dels residus zoosanitaris generats a l'explotació es realitza correctament d'acord amb les condicions per a l'exercici de l'activitat, establertes en aquest annex.

4.3 Emissions d'aigües residuals

Les aigües pluvials no entren en contacte amb elements contaminants. No es realitza cap abocament d'aigües residuals.

4.4 Emissions a l'atmosfera

L'activitat no disposa de focus de combustió industrials.

4.5 Gestió de les dejeccions ramaderes

La capacitat productiva de l'explotació ramadera coincideix amb la descrita al corresponent Pla de gestió (P05187).

La gestió dels 57.500 kg de nitrogen generats per aquesta explotació es realitza en el Pla de gestió P05187 mitjançant gestió fora del marc de l'explotació agrària. Es preveu fer un tractament en origen, dins de l'explotació ramadera, consistent en el compostatge en piles de les gallinases.

La capacitat d'emmagatzematge de gallinassa segons la documentació presentada és de 2.250 m^3 per a les gallinasses, mentre que la capacitat necessària és de 2.130 m^3 per a les gallinasses.

4.6 Mesures de bioseguretat

Les mesures de bioseguretat i sanitat es consideren suficients atès que es tracta de valorar una explotació existent. Es recomana disposar de tanca perimetral completa, llatzaret, pediluvis a l'entrada de les naus, dependències d'higiene personal, gual sanitari i mantenir aquestes instal·lacions en bon estat.

4.7 Prevenció d'incendis forestals

L'activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys forestals, definits a l'article 2 de la *Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya* i a l'article 1 del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

4.8 Impacte sobre el medi

L'activitat existent, no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals si la seva gestió es porta a terme d'acord amb les condicions i el règim de control establerts en aquest annex.

4.11 Aplicació de les millors tècniques disponibles

Per a valorar l'aplicació de millors tècniques disponibles en aquesta explotació, s'ha tingut en compte el document BREF de referència de la UE sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la cria intensiva de bestiar avícola així com la corresponent Guia del DMAH de referència.

Ateses aquestes consideracions es pot considerar que les MTD's que s'apliquen a l'explotació són:

- Ordre de 22 d'octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen.
- El compliment del Pla de gestió de dejeccions ramaderes P05187 del qual forma part aquesta explotació, garanteix el correcte emmagatzematge i gestió de les dejeccions ramaderes.

5 FORMULACIÓ DE L'INFORME

Vista l'avaluació ambiental verificada per la Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (UTVA) EGAVIC, S.L. i la resta de documentació que l'acompanya;

Vista la informació ambiental que s'hi conté, i contrastada aquesta amb aquella de què es disposa en la base de dades ambiental d'activitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge;

Vist l'informe emès pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural;

Vist que durant el període d'informació pública no s'han formulat al·legacions;

Vistes les al·legacions a la Proposta de resolució presentades durant el període d'audiència;

Vista l'avaluació ambiental feta en l'apartat 4 d'aquesta proposta,

Es proposa informar FAVORABLEMENT sobre la sol·licitud d'autorització ambiental presentada pel Sr. Albert Tresànchez en representació de TRESANCHEZ, S.C. per a l'explotació avícola de marca oficial 791 DB amb capacitat per a 115 000 gallines ponedores, ubicada a la partida Serreta, polígon 8, parcel·la 43, del terme municipal de Soses.

5.1 Condicions per a l'exercici de l'activitat

L'atorgament de l'autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui, independentment del compliment de les condicions per a l'exercici de l'activitat que es detallen a continuació.

Prescripcions generals sobre l'activitat

- Caldrà complir amb el que disposa el Decret 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes i en cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats 5, 6 i 7 de l'article 4 d'aquest, modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març.

- El titular de l'explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a la pàgina Web: http://www.gencat.net/DAR/c/ramader/dejecram/dejec07.htm. Anualment s'entregarà al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural una còpia informatitzada del contingut d'aquest Llibre de gestió, junt amb la documentació relativa al tractament en origen que es detalla en aquest annex.

- Pel tractament de les dejeccions a la pròpia explotació, cal que es compleixi el Programa de seguiment i control que s'indica en aquest punt 5.1

- El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.

- L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la documentació presentada que acompanya la sol·licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.

Programa de seguiment i control dels tractaments en origen

En el procés de compostatge únicament es podran utilitzar les gallinasses que procedeixin de la pròpia explotació ramadera (791 DB), podent utilitzar com a materials per ajudar al procés de compostatge – pel seu efecte estructurant o de font de carboni – subproductes agraris o d'altres explícitament autoritzats.

La superfície on es realitzi el compostatge podrà ser considerada com a emmagatzematge de les dejeccions i haurà d'estar pavimentada i construïda de tal manera que permeti realitzar el procés de compostatge de manera adient per obtenir la quantitat pretesa i que no hi hagin pèrdues de lixiviats cap al medi.

El compost obtingut haurà d'assolir com a mínim un grau de maduresa de III – IV segons el mètode de Rottegarde. L'explotació haurà de disposar d'un certificat, emès per una empresa de certificació acreditada i/o entitat ambiental de control, conforme el producte obtingut té almenys l'esmentat grau de maduresa, acompanyat d'unes analítiques que com a mínim contindran: grau de maduresa, humitat, pH, CE, sòlids volàtils, nitrogen total, nitrogen amoniacal, nitrat i fòsfor. S'efectuaran 4 analítiques el primer any i 2 analítiques els següents.

El titular de l'explotació haurà de portar un registre que caldrà conservar junt amb el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes, en el qual s'indicarà:

- Actuacions realitzades (data de formació de la pila, voltejos, regs....)
- Destinació del compost i quantitat. (empreses de jardineria, gestor...)

Aplicació de les millors tècniques disponibles

D'acord amb el que estableix el document de referència (BREF) sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la ramaderia intensiva, adoptat per la Comissió Europea en el DOUE, sèrie C, número 170 de 19 de juliol de 2003, i amb la respectiva Guia elaborada pels Departaments de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), que podeu trobar a http://mediambient.gencat.net/Images/43_117094.pdf, aquesta activitat ramadera haurà de complir amb les següents especificacions, sense perjudici d'altres mesures establertes:

1. Establiment d'un programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses, …) per a l'estalvi d'aigua i energia.

2. Regular correctament el flux dels abeuradors a la demanda del bestiar i establir un manteniment correcte. Evitar que l'aigua dels abeuradors i l'aigua de pluja es puguin barrejar amb les dejeccions.

3. Realitzar la neteja de les instal·lacions amb aigua a pressió minimitzant tant el consum com la generació d'aigües residuals.

4. El titular de l'explotació tindrà present l'aplicació progressiva de la resta de les millors tècniques contingudes al document de referència BREF esmentat i a la Guia esmentada anteriorment i, més concretament, les associades a:

    a. Les tècniques i pràctiques d'emmagatzematge i aplicació al camp de les dejeccions.
    b. Adequació del disseny de les instal·lacions, en la mesura que sigui factible, de forma que es redueixi la superfície emissora d'amoníac de les dejeccions, així com la utilització de superfícies llises i de fàcil neteja.
    c. Aplicació al sòl de les dejeccions minimitzant les emissions d'amoníac a l'atmosfera.

Aplicació agrícola

En cas de realitzar aplicació agrícola del compost:

a) L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable es farà respectant el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 3168, de 26 de juny de 2000), o normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).

b) L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998)

L'aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes, tant en zona vulnerable com fora de les zones vulnerable, no podrà efectuar-se en els següents casos:

- A menys de 50 m d'una captació d'aigua destinada al consum humà.

- En parcel·les amb més d'un 15% de pendent.

- En situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de precipitacions, en situacions de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.

- Distàncies mínimes a respectar en terrenys propers a cursos d'aigua:

- Cursos d'aigua naturals i grans masses d'aigua definits en la cartografia 1:250.000, versió 3 (any 1998) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):

  - Pendent general ≤ 10%:
    - Injectats o aplicats arran de terra: 15 m
    - Aplicats d'altres maneres: 35 m

  - Pendent general > 10%:
    - Injectats o aplicats arran de terra: 25 m
    - Aplicats d'altres maneres: 50 m

- Altres cursos d'aigua naturals:

  - Pendent general ≤ 10%:
    - Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *
    - Aplicats d'altres maneres: 10 m *

  - Pendent general > 10%:
    - Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *
    - Aplicats d'altres maneres: 25 m *

  ** Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies anteriors es redueixen en un 50 %.*

- Cursos d'aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc):
  - Injectats o aplicats arran de terra: 1 m
  - Aplicats d'altres maneres: 2 m

En tots els casos la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d'aigua.

Aquestes distàncies no es tindran en compte si l'aplicació de dejeccions ramaderes es fa manualment (horts familiars, etc.).

Emissió d'aigües residuals

- Les aigües residuals s'han de gestionar juntament amb les dejeccions ramaderes.
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, deixalles, etc.).
- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals.
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades.
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les edificacions i les aigües residuals sanitàries, s'hauran de conduir fins al sistema d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes (el dimensionament del qual haurà de contemplar l'entrada d'aquestes aigües).
- S'adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions d'extracció dels purins i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.

A títol informatiu:

En cas que l'activitat es trobi en zona de policia d'aigües, caldrà que disposi de la corresponent autorització de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

En cas que l'establiment s'abasteixi d'aigua procedent de fonts pròpies haurà d'acreditar la inscripció de l'aprofitament al Registre d'Aigües. Si no se'n disposa, el titular haurà de sol·licitar-ne el dret a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre si el volum anual és superior a 7000 m^3. En cas de ser inferior, haurà de sol·licitar-ne el dret a la Demarcació Territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua corresponent.

Producció i gestió de residus

a) Residus agroquímics (zoosanitaris)

- L'emmagatzematge d'aquests residus s'efectuarà en recipients tancats.
- El temps màxim d'emmagatzematge d'aquests residus perillosos no superarà els sis mesos.
- La gestió d'aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestor de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.

b) Residus d'animals morts

La gestió s'efectuarà mitjançant un gestor autoritzat, tenint en compte les següents condicions:

- El contenidor haurà d'estar tapat.
- El contenidor s'haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
- En produir-se una baixa caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.

c) Existència de fossa de cadàvers fora d'ús

La gestió dels animals morts no es podrà efectuar mitjançant fossa de cadàvers, atès el Reglament 1774/2002 en el qual s'estableixen normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà.

Olors

S'adoptaran les mesures necessàries per a minimitzar les olors en el cas que l'activitat generi molèsties als veïns. Si es produeix algun episodi d'olors sobre l'entorn, es portarà un registre amb la data i durada d'aquest, així com, la fase del procés a la que a priori es troba associada i la proposta de mesures correctores o de millora de gestió amb l'objectiu d'evitar la seva repetició. El Servei de Vigilància i Control de l'Aire serà informat puntualment d'aquests episodis.

5.2 Mesures de Control

Atenent a la seva classificació a l'annex 1 del Decret 143/2003, de 10 de juny, i segons el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, l'establiment haurà de dur a terme els controls que s'estableixen a continuació i en els terminis que s'especifiquen.

Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb l'article 81 del Decret 136/1999. Amb anterioritat a la seva actuació, l'entitat que dugui a terme el control ho haurà de notificar a l'OGAU de Lleida als efectes de comunicació oportuns.

a) **Control específic**, en el termini de 5 mesos des de la data de concessió de l'autorització ambiental per verificar que s'han dut a terme les mesures fixades a l'apartat 5.1 d'aquest annex, així com les que es detallen a continuació:

- Que la capacitat d'emmagatzematge disponible a l'explotació és com a mínim de 2.130 m^3 per a les gallinasses.
- Que el sistema d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes és impermeable i estanc.
- Que es porta a terme el tractament de les dejeccions a la pròpia explotació, així com el programa de seguiment i control, d'acord amb allò que s'especifica a l'apartat 5.1 d'aquest annex.

b) **Control periòdic:** Realitzar cada dos anys un control periòdic que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l'apartat anterior. A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en l'Autorització Ambiental, i concretament:

- La disponibilitat i vigència del contracte o pòlissa d'assegurança per la recollida i tractament dels animals morts.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus agroquímics i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Que el llibre de gestió de les dejeccions ramaderes està degudament complimentat.
- Que es disposa del registre d'actuacions en el tractament de les dejeccions a la pròpia explotació junt amb les analítiques de caracterització del producte obtingut segons especificacions descrites a l'apartat 5.1.
- Que existeix i es compleix el programa de manteniment i control de les instal·lacions, de la maquinària, dels estris, dels consums i, específicament, de les fuites (abeuradors, basses,...).
- Que se segreguen les aigües de pluja de les dels abeuradors i de les aigües residuals.

- Comprovar que s'utilitza un sistema de neteja amb aigua a pressió i es prenen les mesures necessàries per minimitzar el consum d'aigua i la generació d'aigües residuals.

Barcelona, 8 d'abril de 2008

Maria Comellas i Doñate
Directora general de Qualitat Ambiental