



RESOLUCIÓ

TES/ /2016 per la qual s'atorga l'autorització ambiental per la revisió anticipada de la llicència ambiental a l'empresa Lajo y Rodríguez, SL, per una activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús, recuperació de ferralla i transferència de residus perillosos i no perillosos, al terme municipal de Lleida (exp. L1RA150368)

Dades de l'expedient

Les dades de l'expedient són les següents:

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida

Data d'inici de l'expedient: 21 d'agost de 2015

Núm. de sol·licitud: L1RA150368

Tipus d'expedient: Revisió de l'autorització ambiental

Annex: I.1

Apartat: 10

Subapartat: ---

Codi d'establiment: ---

Classificació DEI: 5.6

Descripció de l'activitat principal: Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos

Ubicació: Ctra. de Tarragona, km. 89 del terme municipal de Lleida

(Coordenades UTM Fus 31 N, Datum ETRS89 X: 305.101 Y: 4.609.236)

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Lajo y Rodríguez, SL, per desenvolupar activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús, recuperació de ferralla i transferència de residus perillosos i no perillosos situada a la ctra. de Tarragona, km. 89 del terme municipal de Lleida. La descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.



-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

Barcelona, 17 de novembre de 2016

Marta Subirà i Roca
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

p. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)



Proposta de resolució definitiva la qual s'atorga l'autorització ambiental per la revisió anticipada de la llicència ambiental a l'empresa Lajo y Rodríguez, SL, per una activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús, recuperació de ferralla i transferència de residus perillosos i no perillosos, al terme municipal de Lleida (exp. L1RA150368)

Antecedents

L'empresa Lajo y Rodríguez, SL, amb adreça al carrer Duero, 17 de Mejorada del Campo, ha sol·licitat la revisió anticipada de l'autorització ambiental de l'establiment ubicat a la Ctra. de Tarragona, km. 89, del terme municipal de Lleida, en compliment amb la Resolució de 27 de maig de 2015 per la qual, al tractar-se d'una activitat del punt 5.6 de l'annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, se li hauran d'aplicar les disposicions legals, reglamentàries i administratives de conformitat amb aquesta Llei; i per tal d'adequar-se al que determina el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Dades de l'expedient

Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida

Data d'inici de l'expedient: 21 d'agost de 2015

Núm. de sol·licitud: L1RA150368

Tipus d'expedient: Revisió de l'autorització ambiental

Annex: I.1

Apartat: 10

Subapartat: ---

Codi d'establiment: ---

Classificació DEI: 5.6

Descripció de l'activitat principal: Instal·lacions per a la valorització de residus perillosos

Ubicació: Ctra. de Tarragona, km. 89 del terme municipal de Lleida

(Coordenades UTM Fus 31 N, Datum ETRS89 X: 305.101 Y: 4.609.236)

L'expedient s'ha sotmès als tràmits següents:

- Inici del procediment de revisió anticipada
- Verificació formal i suficiència
- Informació pública mitjançant publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de Núm. 7055 de 9 de febrer de 2016, sense al·legacions.
- No es disposa del certificat sobre el resultat de l'exposició pública i informació veïnal emès per l'Ajuntament de Lleida.
- L'Ajuntament de Lleida no ha emès informe municipal.
- Proposta de resolució provisional de 29 de juliol de 2016 i notificació a les persones interessades.
- Tràmit d'audiència sense al·legacions presentades.

Fonaments de dret

Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requisits establerts en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les



activitats i a la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i controls integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Tercer: El contingut de l'autorització ambiental s'ajusta al que s'estableix a l'article 29 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.

Quart: El seguiment del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental s'ajusta a les prescripcions de:

- L'article 68 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, pel que refereix als controls sectorials preceptius.
- L'article 29 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny, i l'article 12 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, pel que refereix a les inspeccions ambientals integrades.
- L'article 8.3 de la Llei 16/2002, pel que fa a la notificació anual de les dades sobre les emissions.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 63 de la Llei 20/2009 i d'acord amb el pronunciament de la Ponència Ambiental,

PROPOSO,

Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Lajo y Rodríguez, SL, per desenvolupar activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús, recuperació de ferralla i transferència de residus perillosos i no perillosos situada a la ctra. de Tarragona, km. 89 del terme municipal de Lleida.

La descripció de l'activitat, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades, són les que s'assenyalen a continuació:

1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

1.1. Característiques generals de l'activitat

L'establiment està ubicat en una parcel·la de 7.398,79 m² de superfície, dels quals 2.644,76 m² es troben construïts d'acord amb la següent distribució:

Zona	Ús	Superfície (m²)
Nau 1	Oficines, zona sense ús específic i zona d'emmagatzematge	1.299,56
Nau 2 - cobert	Emmagatzematge, premsat de metalls i descontaminació de VFU's	1.099,58



Zona	Ús	Superfície (m ²)
Cobert bateries	Emmagatzematge de bateries	40,16
Edifici 3	Vestuaris	205,46
TOTAL		2.644,76 m²

L'activitat que s'hi porta a terme consisteix en:

- descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús (600 t/any),
- valorització de ferralla, cables elèctrics i RAEE no perillosos (43.780 t/any),
- transferència de residus perillosos i no perillosos (1.234 t/any).

1.2. Consum estimats

1.2.1. Relació d'energies

Tipus d'energia	Tipus d'emmagatzematge	Consum màx./any
Elèctrica	--	457.078 kWh/any
Combustible:		
▪ Gas-oil "A" per vehicles	Dipòsit aeri de capacitat: 3.000 litres	110.000 l/any
▪ Gas-oil "C" per calefacció	Dipòsit aeri de capacitat: 1.000 litres	900 l/any
▪ Gas-oil "B" per vehicles	Dipòsit aeri de capacitat: 2.000 litres	60.000 l/any

1.2.2. Abastament d'aigües

Volum total abastat		Procedència	Usos
m ³ /dia	m ³ /any		
---	129,39	Aigües de Lleida (xarxa pública)	Sanitaris

1.3. Emissions generades: descripció, tractament i mesures correctores

1.3.1. Producció i gestió dels residus generats

D'acord amb la documentació presentada, les quantitats màximes dels residus generats per l'activitat són:

Residu	Classificació	Codi	Producció anual
Palets de fusta	NP	200138	20 t/a
Olis hidràulics	P	130110	5,5 t/a
Pneumàtics fora d'ús	NP	160103	100 t/a
Paper i cartró	NP	200101	15 t/a
Bateries	P	160601	4,5 t/a
Components perillosos retirats dels RAEEs	P	160209 160215 160602	1 t/a
Components no perillosos	NP	160604	1 t/a



Residu	Classificació	Codi	Producció anual
retirats dels RAEEs		160605	
		160216	
		200134	
Residus generals	NP	200301	5 t/a
Fueloil i gasolina	P	130701	-
Gasolina	P	130702	-
Llots del separador d'hidrocarburs	P	130502	-
Vidre	NP	200102	5 t/a
Plàstic	NP	200139	10 t/a
Catalitzadors	NP	160801	10 t/a
Altres residus generats en petites quantitats o esporàdicament (draps i absorbents bruts, anticongelants, líquids de frens, sabates de frens, fluids del sistema d'aire condicionat, filtres d'oli, ...)			

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics.

L'establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de productor P-11490.2, està inscrit al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya amb el codi de gestor E-587.98, i disposa d'una fiança dipositada de 184.264 euros.

1.3.2. Producció d'aigües residuals

En l'establiment no es produeixen aigües residuals de procés, únicament es generen aigües residuals sanitàries (129,39 m³/any), que s'aboquen a la xarxa de clavegueram municipal del polígon amb destí final l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) municipal de Lleida.

Descripció global de l'abocament d'aigües		
Núm. total punts l'abocament	1	
Coordenades UTM (X;Y)	X = 305.195; Y = 4.609.440	
Cabal abocat	Màxim dia (m ³ /dia)	0,57
	Any (m ³ /any)	129,39
	Màxim hora (m ³ /h)	--
Nom del medi receptor	Xarxa del polígon	
Entitat competent en relació amb l'autorització	Ajuntament de Lleida	

Pel que fa a les aigües pluvials caigudes al pati exterior, destinat a l'emmagatzematge de residus i materials, i que són aigües potencialment contaminades amb olis i greixos, es recullen i són conduïdes a un filtre-separador. El seu destí final és també la xarxa de clavegueram del polígon.

1.3.3. Millors tècniques disponibles

A l'activitat li són d'aplicació el BREF sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en les indústries de gestió i tractament de residus d'agost de 2006, el BREF d'emissions en l'emmagatzematge de juliol de 2006 i el BREF d'eficiència energètica de febrer de 2009.



2. AVALUACIÓ AMBIENTAL

2.1. GESTIÓ DE LES AIGÜES

L'abocament de les aigües residuals generades en l'establiment es realitza, previ tractament pel filtre-separador l'empresa de les aigües pluvials recollides en el pati exterior, al clavegueram municipal amb destí final a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Lleida, de la qual n'és l'administració actuant l'Ajuntament de Lleida.

L'Ajuntament de Lleida no ha donat resposta a la petició d'informe realitzada durant el tràmit de l'expedient d'acord amb l'establert a l'article 22 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. No obstant això, hi ha constància que mitjançant resolució de 5 d'octubre de 2015, l'Ajuntament de Lleida va atorgar a l'empresa autorització perquè pugui efectuar abocament d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal pel període comprès entre el 22 de novembre de 2015 i el 22 de novembre de 2016.

2.2. GESTIÓ DELS RESIDUS

D'acord amb les especificacions indicades anteriorment i en la documentació presentada, s'avalua favorablement l'activitat pel que fa a l'adaptació al RD 110/2015 i a les mesures relatives a la gestió de residus, d'acord amb les condicions que s'estableixen en l'apartat de residus de les prescripcions tècniques d'aquesta proposta de resolució.

2.3. PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

D'acord amb la documentació presentada, l'activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

2.4. MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES

Per a les activitats existents, d'acord amb la disposició transitòria de la Directiva 2010/75/UE, sobre les emissions industrials, des del 7 de gener de 2014 les autoritats competents han de garantir que les emissions industrials no superen els valors associats a l'ús de les MTD que estableixin les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD.

A partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD, les autoritats competents disposaran d'un termini de 4 anys per a la revisió de les autoritzacions ambientals atorgades a les activitats que els siguin d'aplicació. Fins al moment no s'han publicat les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD que afecten a l'activitat.

És per aquest motiu que no es proposen valors límit d'emissió basats en les MTD.



3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I NIVELLS D'EMISSIÓ

3.1. MESURES RELATIVES A GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS

L'abocament màxim autoritzat a l'EDAR de Lleida és de 129,39 m³/any i 0,57 m³/dia.

L'abocament de les aigües residuals haurà de complir els límits i les determinacions de l'ordenança municipal d'abocament d'aigües residuals al clavegueram (BOP núm. 53-01.05.1999) i, subsidiàriament, l'establert pel Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de Sanejament.

Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, que no han estat especificades expressament per l'interessat, que es poguessin detectar en l'abocament no podran superar els valors fixat a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA).

La instal·lació ha de disposar d'una arqueta o pou de registre per a la presa de mostres d'aigües residuals i d'una reixa de desbast.

3.2. MESURES RELATIVES A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

1. Les capacitats de gestió i d'emmagatzematge de residus són les següents (inclòs RAEE)

Els residus a transferir són:

Residus a transferir	Capacitat transferència anual	Capacitat d'emmagatzematge de residus
Catalitzadors (CER 160801)	30 t/a	10 t
Cable elèctric	400 t/a	---
Bateries	800 t/a	50 t
Filtres d'oli	1 t/a	0,15 t
RAEEs perillosos (codis CER d'acord amb la taula de la prescripció nº2)	30 t/a	10 t

Els residus a valoritzar són:

Residus a valoritzar	Capacitat tractament anual	Capacitat d'emmagatzematge de residus abans de ser tractats
Vehicles fora d'ús	600 t/a	15 t
Ferralla	43.600 t/a	5.600 t
Cables elèctrics	150 t/a	125 t



Residus a valoritzar	Capacitat tractament anual	Capacitat d'emmagatzematge de residus abans de ser tractats
RAEE's no perillosos (codis CER d'acord amb la taula de la prescripció nº3)	30 t/a	10 t

2. En relació amb la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a transferir:
 - a. S'haurà de donar compliment de les condicions establertes al *Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos*, i per les instal·lacions de recollida en especial caldrà:
 - donar compliment de les condicions de l'annex VIII.1
 - disposar d'un arxiu cronològic d'acord amb la informació de l'annex XI
 - b. Caldrà disposar d'un registre d'entrades i sortides específic per a la gestió de residus de RAEE.
 - c. La operació de gestió de RAEE és:
 - R1301 Emmagatzematge de residus en l'àmbit de la recollida, incloent les instal·lacions de transferència.
 - d. S'ha de disposar d'una zona per a l'emmagatzematge de RAEE que es puguin destinar a la preparació per a la reutilització.
 - e. La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent:

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codi LER-RAEE	Capacitat màxima transferència	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus
1	11* Aparells amb CFC, HCFC, HC, NH3	200123*-11* 160211*-11*	30 t/any	10 t
	12* Aparells aire condicionat	200123*-12* 160211*-12*		
	13* Aparells amb oli en circuits o condensadors	200135*-13* 160213*-13*		
2	21* Monitors i pantalles CRT	200135*-21* 160213*-21*		
	22* Monitors i pantalles no CRT, no LED	200135*-22* 160213*-22*		
3	31* Làmpades de descarrega, no LED i fluorescents	200121*-31*		
4	41* Grans aparells amb components perillosos	200135*-41* 160213*-41* 160210*-41* 160212*-41*		
5	51* Petits aparells amb components perillosos i piles	200135*-51* 160212*-51* 160213*-51*		
6	61* Aparells informàtics i de telecomunicacions petits amb components perillosos	200135*-61*		



3. En relació amb la gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a desmuntar:
- S'haurà de donar compliment de les condicions establertes al *Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos*, i per les instal·lacions de recollida en especial caldrà:
 - Donar compliment de les condicions de l'annex VIII.2 i annex XIII part G1,
 - Caldrà disposar, d'acord amb l'annex XIII part E.c, i d, de registre d'entrades de RAEE segons codis LER-RAEE d'acord taula 1 del annex VIII, i de l'arxiu cronològic.
 - Les operacions de gestió de RAEE són:
 - R1201 Classificació, separació o agrupació de RAEE.
 - R1202 Desmuntatge de RAEE.
 - R1203 Separació dels diferents components dels RAEE, inclosa la retirada de substàncies perilloses i extracció de fluids, líquids, olis i mescles d'acord amb l'annex XIII.
 - R1210 Compactació per optimitzar la mida i forma dels residus per facilitar-ne el transport, una vegada extrets els components, les substàncies i les mescles que preveu l'annex XIII.
 - S'haurà d'efectuar un projecte de proves d'acord amb l'article 37.5.
 - La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge és la següent:

Fracció de recollida	Grups de tractament de RAEE	Codis LER-RAEE	Capacitat màxima transferència anual (1)	Capacitat màxima d'emmagatzematge de residus abans de transferir (1)
4	42 Grans aparells (resta)	200136-42 160214-42	23 t/any	7,5 t
5	52 Petits aparells (resta)	200136-52 160214-52	7 t/any	2,5 t

Inscripció al registre de gestors de residus

L'Agència de Residus de Catalunya modificarà la inscripció de l'activitat en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan es disposi de la resolució de l'adaptació al RD110/2015, i s'hagi efectuat la primera inspecció ambiental programada, en la que es comprovi el que fa referència l'activitat de transferència de RAEE i en particular a les prescripcions número 2 i 3 d'aquest punt 3.2 Mesures relatives a la gestió dels residus.

3.3. MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

L'activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3) d'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

La disposició transitòria primera de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (modificada per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financers i administratives – DOGC núm. 6830 – 13.3.2015) estableix que el 31 de desembre de 2018 ha de cessar el funcionament de:



- Làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió.
- Llums que tenen un flux d'hemisferi superior instal·lat superior al 50%.

4. INCIDENTS O ACCIDENTS

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sens perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental.

5. INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'exploació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització.

6. CONDICIONS DE CESSAMENT I TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

D'acord amb els articles 66 i 66.bis de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 bis de la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, en cas de cessament definitiu o temporal de l'activitat, el titular ho ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), informant de la data prevista per al cessament. A més, el promotor ha d'acreditar que ha pres les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.



Tal com determina l'article 3 del *Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados*, en el moment d'iniciar els tràmits de cessament de l'activitat, el titular ha de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya l'informe de situació de cessament (ISC). Aquest informe es pot presentar telemàticament a partir de l'aplicació disponible al Sistema Documental de Residus (SDR) accessible des de la següent adreça <https://sdr.arc.cat/sdr/DoLogout.do>

7. ACTUACIONS DE SEGUIMENT

D'acord amb l'article 68.2 de la *Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats* i els articles 8.3 i 29 de la *Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació*, modificada per la *Llei 5/2013, d'11 de juny*, i l'article 12 del *Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002*, l'activitat de l'establiment està sotmesa a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els Programes d'Inspecció Ambiental Integrada que aprova la Direcció General de Qualitat Ambiental, i els controls sectorials que s'estableixen en aquesta Proposta de resolució.

7.1. Inspeccions ambientals integrades

L'establiment queda incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya. De l'avaluació periòdica dels riscos ambientals de l'establiment, segons la metodologia establerta anualment en el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, l'òrgan competent determinarà la freqüència en què es programaran les inspeccions ambientals integrades de l'establiment.

Les inspeccions ambientals integrades tindran per objecte comprovar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització ambiental, així com els requeriments legals ambientals aplicables. En aquestes inspeccions també es comprovarà si s'han realitzat els controls sectorials establerts en l'apartat anterior, d'acord amb la metodologia i la freqüència que sigui aplicable, i que els seus resultats garanteixen el compliment dels valors límit d'emissió fixats.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades seran realitzades per entitats col·laboradores de l'administració, degudament habilitades i acreditades per la Direcció General de Qualitat Ambiental com a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per aquesta Direcció, d'acord amb l'article 29.1 de la *Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació* modificada per la *Llei 5/2013, d'11 de juny*, d'acord amb el l'article 68 ter 5 de la *Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats*.

7.2. Notificació anual de les emissions

Anualment, el titular de la instal·lació notificarà a l'òrgan que atorga l'autorització ambiental la informació referida a l'article 22.1.i) de la *Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació* modificada per la *Llei 5/2013, d'11 de juny*.



Aquesta informació es notificarà com a informació complementària a la informació subministrada al Registre PRTR-CAT, d'acord amb l'article 3.2 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals.

Podeu trobar l'aplicació PRTR-CAT al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Registre d'Emissions i Transferència de Contaminants PRTR-CAT > Notificació de dades.

8. REVISIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

D'acord amb l'art. 62.1 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la Direcció General de Qualitat Ambiental revisarà d'ofici l'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.1 d'aquesta llei, d'acord amb el procediment regulat a l'art. 63 de la Llei 20/2009 i l'art. 25 de la Llei 16/2002. Aquesta revisió també es pot iniciar a instància de part.

Per altra part, la Direcció General de Qualitat Ambiental revisarà anticipadament l'autorització ambiental d'acord amb els supòsits contemplats a l'apartat 4 de l'art. 62 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre o d'acord amb la norma sectorial ambiental que així ho disposi, si escau revisar les autoritzacions sectorials ambientals que estan integrades en l'autorització ambiental.

Document signat electrònicament per

Mercè Rius Serra
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic